ЗМІСТ

ШИНИ, ШИННІ СИСТЕМИ, АКСЕСУАРИ ДЛЯ МОНТАЖУ, ІНСТРУМЕНТИ

Струмопровідні шини 6
Шинотримачі 8
Аксесуари для монтажу струмопровідних шин 14
Ізольовані луджені гнучкі шини 17
Ізольовані плетені провідники 18
Гнучкі зв'язки та компенсатори 20
Шини для заземлення 23
Розподільчі колодки 24
Силові блоки 26
Силові клеми 27
Інструменти для обробки металу, струмопровідних та монтажних шин 28

ШАФИ І СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ МІКРОКЛІМАТУ

Настінні шафи 36
Шафи підлогові 38
Системи контролю мікроклімату, аксесуари 40
Пластикові шафи армовані скловолокном 42
Шафи підлогові розбірні 44
Модульні шафи 48
Розетки з вимикачем 49
Силові розетки та вилки 50
Розподільчі коробки 53
Шафи з поліестеру 54

ПРИСТРОЇ ПЛАВНОГО ПУСКУ

Пристрої плавного пуску 60

ЧАСТОТНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ

Частотні перетворювачі 64

КОМУТАЦІЯ І ЗАХИСТ

Вимикачі роз'єднувачі та запобіжники 68
Кулачкові вимикачі та перемикачі 70
Модульні вимикачі та перемикачі 72
Вимикачі навантаження 73
Перемикачі навантаження та моторприводи 74
Вимикачі з запобіжниками 81
Автоматичні вимикачі 82
Диференційні автоматичні вимикачі 84
Модульні контактори 85
Контактори силові 89
Автоматичні вимикачі 94
Контактори МС 103
Теплові реле 104
Реле 105
Блоки живлення 110
Перетворювачі. Шлюзи. Конвертери 112
Модульні контактори 113
Комбінований пускач 114
Шинні системи та адаптери 114

КОМПЕНСАЦІЯ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ

Компоненти для компенсації реактивної потужності 118

ВИМІРЮВАННЯ

Аналогові прилади 124
Трансформатори струму 128
Аналізатори мережі 132

КЛЕМНА ПРОДУКЦІЯ ТА МОНТАЖНІ АКСЕСУАРИ

Клемна продукція 138
Перемички 153
Перфорований короб 156
Кабельні стяжки 157
Маркування для клемної продукції 159
Проміжні реле 164
DIN-рейки та аксесуари 165
Кабельні наконечники та з'єднувачі 166

КОМПОНЕНТИ ДЛЯ ЛАНЦЮГІВ, КОНТРОЛЮ І СИГНАЛІЗАЦІЇ

Табло сигналізації 170
Світлосигнальна арматура 172
Кінцевий вимикач 175
Трансформатори струму та напруги 176
Магнітні датчики безпеки 177

ШИНОПРОВОДИ І СИЛОВІ ТРАНСФОРМАТОРИ

Сухі трансформатори 180
Підключення силових трансформаторів напруги гнучкими зв'язками 181
Шинопровід 182

ЗАРЯДНІ СТАНЦІЇ

Зарядні станції для електромобілів 186

ШИНИ, ШИННІ СИСТЕМИ АКСЕСУАРИ ДЛЯ МОНТАЖУ, ІНСТРУМЕНТИ

2023

VECTORVS



СТРУМОПРОВІДНІ ШИНИ

МІДНІ ШИНИ CU-ETP (M1)



Найменування	Переріз AxB, мм	Струм, А *	Вага, кг	Артикул	Ціна
Суцільна мідна шина 12×5 L 4 м	12x5	241	2,14	550590	☎
Суцільна мідна шина 20×5 L 4 м	20x5	363	3,57	550600	☎
Суцільна мідна шина 25×5 L 4 м	25x5	433	4,47	550610	☎
Суцільна мідна шина 30×5 L 4 м	30x5	502	5,36	550620	☎
Суцільна мідна шина 40×5 L 4 м	40x5	639	7,15	550630	☎
Суцільна мідна шина 50×5 L 4 м	50x5	772	8,93	550640	☎
Суцільна мідна шина 60×5 L 4 м	60x5	912	10,72	550650	☎
Суцільна мідна шина 80×5 L 4 м	80x5	1173	14,29	550660	☎
Суцільна мідна шина 100×5 L 4 м	100x5	1431	17,87	550670	☎
Суцільна мідна шина 125×5 L 4 м	125x5	1722	22,33	550680	☎
Суцільна мідна шина 10×10 L 4 м	10x10	300	3,57	550890	☎
Суцільна мідна шина 20×10 L 4 м	20x10	400	7,15	550990	☎
Суцільна мідна шина 30×10 L 4 м	30x10	759	10,72	550970	☎
Суцільна мідна шина 40×10 L 4 м	40x10	994	14,29	550980	☎
Суцільна мідна шина 50×10 L 4 м	50x10	1129	17,87	550900	☎
Суцільна мідна шина 60×10 L 4 м	60x10	1305	21,44	550910	☎
Суцільна мідна шина 80×10 L 4 м	80x10	1643	28,59	550920	☎
Суцільна мідна шина 100×10 L 4 м	100x10	1974	35,73	550930	☎
Суцільна мідна шина 120×10 L 4 м	120x10	2305	42,88	550940	☎
Суцільна мідна шина 160×10 L 4 м	160x10	2941	57,17	550950	☎
Суцільна мідна шина 200×10 L 4 м	200x10	3564	71,47	550960	☎

* – при ΔT=50 °C

Марка міді М1 – це найбільш чистий сплав, який містить мінімум 99,9% міді.
В даній таблиці зазначена мідна шина стандартного перерізу і довжини.
На замовлення:

- шина нестандартного перерізу, довжини та радіальна шина для середньої напруги;
- прутки, стрічки, трубки, листи.



АЛЮМІНІЄВІ ШИНИ (АД31)

Найменування	Переріз AxB, мм	Вага, кг	Артикул	Ціна
Суцільна алюмінієва шина 30×5 L 4 м	30x5	1,63	3103005	☎
Суцільна алюмінієва шина 30×10 L 4 м	30x10	3,26	3103010	☎
Суцільна алюмінієва шина 40×5 L 4 м	40x5	2,17	3104005	☎
Суцільна алюмінієва шина 50×5 L 4 м	50x5	2,72	3105005	☎
Суцільна алюмінієва шина 50×10 L 4 м	50x10	5,42	3105010	☎
Суцільна алюмінієва шина 60×10 L 4 м	60x10	6,51	3106010	☎
Суцільна алюмінієва шина 80×10 L 4 м	80x10	8,68	3108010	☎
Суцільна алюмінієва шина 100×10 L 4 м	100x10	10,84	3110010	☎
Суцільна алюмінієва шина 120×10 L 4 м	120x10	13,01	3112010	☎
Суцільна алюмінієва шина 150×10 L 4 м	150x10	16,40	3115010	☎



Марка алюмінію АД31 – це сплав металів потрійної системи Al-Mg-Si.
Його відрізняє висока пластичність, корозійна стійкість, і високі технологічні властивості.
Сплав АД31 чудово піддається різним видам механічної обробки.
В даній таблиці зазначена шина стандартного перерізу і довжини.
На замовлення можлива шина нестандартного перерізу, довжини та шина інших сплавів.

Ціна на мідь та алюміній залежить від ціни, встановленої на світовому ринку провідною біржею LME.
Дізнайтесь актуальну вартість мідної шини за телефоном: 044-369-51-57(58).

СТРУМОПРОВІДНІ ШИНИ

ПРОФІЛЬНІ МІДНІ ШИНИ SMART-ENERGY COPPER

Найменування	Переріз, AxB	Довжина, мм	Струм, А *	Вага, кг	Артикул	Ціна
Профільна мідна шина для систем до 800 А	50×15	1830	1106	6,35	BR8P/1830C	☎
Профільна мідна шина для систем до 800 А	50×15	2030	1106	7,00	BR8P/2030C	☎
Профільна мідна шина для систем до 800 А	50×15	2325	1106	8,00	BR8P/2325C	☎
Профільна мідна шина для систем до 1250 А	50×30	1830	1560	10,80	BR12P/1830C	☎
Профільна мідна шина для систем до 1250 А	50×30	2030	1560	11,00	BR12P/2030C	☎
Профільна мідна шина для систем до 1250 А	50×30	2325	1560	12,55	BR12P/2325C	☎
Профільна мідна шина для систем до 1600 А	50×30	1830	1832	12,80	BR16P/1830C	☎
Профільна мідна шина для систем до 1600 А	50×30	2030	1832	14,20	BR16P/2030C	☎
Профільна мідна шина для систем до 1600 А	50×30	2325	1832	16,20	BR16P/2325C	☎
Профільна мідна шина для систем до 2000 А	80×30	1830	2509	21,80	BR20P/1830C	☎
Профільна мідна шина для систем до 2000 А	80×30	2030	2509	24,10	BR20P/2030C	☎
Профільна мідна шина для систем до 2000 А	80×30	2325	2509	27,50	BR20P/2325C	☎
Профільна мідна шина для систем до 2500 А	100×30	1830	2957	25,90	BR25P/1830C	☎
Профільна мідна шина для систем до 2500 А	100×30	2030	2957	34,00	BR25P/2030C	☎
Профільна мідна шина для систем до 2500 А	100×30	2325	2957	39,70	BR25P/2325C	☎
Профільна мідна шина для систем до 3200 А	120×30	2030	3694	38,30	BR32P/2030C	☎
Профільна мідна шина для систем до 3200 А	120×30	2325	3694	43,80	BR32P/2325C	☎
Профільна мідна шина для систем до 4000 А	150×30	2030	4563	48,80	BR40P/2030C	☎
Профільна мідна шина для систем до 4000 А	150×30	2325	4563	55,90	BR40P/2325C	☎





ВИКОНАННЯ МІДНОЇ ПРОФІЛЬНОЇ ШИНИ В ІЗОЛЯЦІЇ АБО ЛУДЖЕННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ

* – при ΔT=50 °C

ПРОФІЛЬНІ АЛЮМІНІЄВІ ШИНИ SMART–ENERGY PLUS

Найменування	Переріз, AxB	Довжина, мм	Струм, А *	Вага, кг	Артикул	Ціна
Профільна алюмінієва шина для систем до 1000 А	50×30	1830	1325	2,90	BA10P/1830	☎
Профільна алюмінієва шина для систем до 1000 А	50×30	2325	1325	3,60	BA10P/2325	☎
Профільна алюмінієва шина для систем до 1250 А	60×30	1830	1774	5,50	BA12P/1830	☎
Профільна алюмінієва шина для систем до 1250 А	60×30	2325	1774	7,00	BA12P/2325	☎
Профільна алюмінієва шина для систем до 1600 А	80×30	1830	2215	6,40	BA16P/1830	☎
Профільна алюмінієва шина для систем до 1600 А	80×30	2325	2215	8,90	BA16P/2325	☎
Профільна алюмінієва шина для систем до 2000 А	100×30	1830	2739	8,80	BA20P/1830	☎
Профільна алюмінієва шина для систем до 2000 А	100×30	2325	2739	10,80	BA20P/2325	☎
Профільна алюмінієва шина для систем до 2500 А	120×30	1830	3253	11,20	BA25P/1830	☎
Профільна алюмінієва шина для систем до 2500 А	120×30	2325	3253	14,30	BA25P/2325	☎
Профільна алюмінієва шина для систем до 3200 А	150×30	1830	3723	15,20	BA32P/1830	☎
Профільна алюмінієва шина для систем до 3200 А	150×30	2325	3723	19,40	BA32P/2325	☎
Профільна алюмінієва шина для систем до 4000 А	180×30	1830	4562	19,50	BA40P/1830	☎
Профільна алюмінієва шина для систем до 4000 А	180×30	2325	4562	24,70	BA40P/2325	☎
Профільна алюмінієва шина для систем до 5000 А	180x52	1830	5396	33,00	BA50P/1830	☎



* – при ΔT=50 °C

- Анодований алюміній з нікелевим напиленням контактних площадок для безпечного прямого контакту з міддю.
- Можливість використання в агресивному середовищі.
- Спрощення проектування та скорочення тривалості монтажу.
- При використанні у системах з високим струмом значно скорочує витрати.
- Монтаж не потребує використання спеціального інструменту.

Ціна на мідь та алюміній залежить від ціни, встановленої на світовому ринку провідною біржею LME.
Дізнайтесь актуальну вартість мідної шини за телефоном: 044-369-51-57(58).

ШИНОТРИМАЧІ

ШИНОТРИМАЧІ ДЛЯ ПРОФІЛЬНОЇ ТА СУЦІЛЬНОЇ ШИНИ

міжфазна відстань 80 мм

міжфазна відстань 100 мм

міжфазна відстань 120 мм

міжфазна відстань 140 мм

Найменування	Кількість полюсів	Переріз профільної шини, мм	Переріз суцільної шини, мм	Міжфазна відстань, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шинотримач для систем до 1000 А	3р	50×30 50×15	50×10	80	IS31008/C	61,09
Шинотримач для систем до 1250 А	3р	60×30	60×10	80	IS31208/C	61,13
Шинотримач для систем до 1600 А	3р	80×30	80×10	80	IS31608/C	61,18
Шинотримач для систем до 1600 А	3р		100×10	80	IS31608CU1/C	61,13
Шинотримач для систем до 1800 А	3р		120×10	80	IS31808CU1/C	63,71
Шинотримач для систем до 2000 А	3р		160×10	80	IS32008CU1/C	66,18
Шинотримач для систем до 2500 А	3р		200×10	80	IS32508CU1/C	67,95
Шинотримач для систем до 1000 А	3р	50×30 50×15	50×10	100	IS31010/C	67,29
Шинотримач для систем до 1250 А	3р	60×30	60×10	100	IS31210/C	68,27
Шинотримач для систем до 1600 А	3р	80×30	80×10	100	IS31610/C	69,45
Шинотримач для систем до 2000 А	3р	100×30	100×10	100	IS32010/C	74,96
Шинотримач для систем до 2500 А	3р	120×30	120×10	100	IS32510/C	72,14
Шинотримач для систем до 3200 А	3р	150×30		100	IS33210/C	74,94
Шинотримач для систем до 3600 А	3р		160×10	100	IS33610CU2/C	75,84
Шинотримач для систем до 4300 А	3р		200×10	100	IS34310CU2/C	78,48
Шинотримач для систем до 1000 А	3р	50×30 50×15	50×10	120	IS31012/C	85,67
Шинотримач для систем до 1250 А	3р	60×30	60×10	120	IS31212/C	86,95
Шинотримач для систем до 1600 А	3р	80×30	80×10	120	IS31612/C	88,58
Шинотримач для систем до 2000 А	3р	100×30	100×10	120	IS32012/C	90,53
Шинотримач для систем до 2500 А	3р	120×30	120×10	120	IS32512/C	92,15
Шинотримач для систем до 3200 А	3р	150×30		120	IS33212/C	97,07
Шинотримач для систем до 3600 А	3р		160×10	120	IS33612CU2/C	97,07
Шинотримач для систем до 4000 А	3р	180×30		120	IS34012/C	98,88
Шинотримач для систем до 4300 А	3р		200×10	120	IS34312CU2/C	100,42
Шинотримач дворівневий для систем до 5000 А	3р	100×30	100×10	120	IS35012CU/C	170,55
Шинотримач дворівневий для систем до 5000 А	3р	120×30	120×10	120	IS35012/C	175,25
Шинотримач дворівневий для систем до 6300 А	3р	150×30		120	IS36312/C	182,93
Шинотримач для систем до 1000 А	3р	50×30 50×15	50×10	140	IS31014/C	75,93
Шинотримач для систем до 1250 А	3р	60×30	60×10	140	IS31214/C	78,46
Шинотримач для систем до 1600 А	3р	80×30	80×10	140	IS31614/C	80,51
Шинотримач для систем до 2000 А	3р	100×30	100×10	140	IS32014/C	82,89
Шинотримач для систем до 2500 А	3р	120×30	120×10	140	IS32514/C	84,94
Шинотримач для систем до 3200 А	3р	150×30		140	IS33214/C	89,57
Шинотримач для систем до 4000 А	3р	180×30		140	IS34014/C	93,38
Шинотримач для систем до 5000 А	3р		160×10	140	IS35014CU3/C	90,99
Шинотримач для систем до 6300 А	3р		200×10	140	IS36314CU3/C	94,60
Шинотримач для систем до 1000 А	4р	50×30 50×15	50×10	80	IS41008/C	74,71
Шинотримач для систем до 1250 А	4р	60×30	60×10	80	IS41208/C	75,68
Шинотримач для систем до 1600 А	4р	80×30	80×10	80	IS41608/C	76,83
Шинотримач для систем до 1600 А	4р		100×10	80	IS41608CU1/C	78,29
Шинотримач для систем до 1800 А	4р		120×10	80	IS41808CU1/C	78,00
Шинотримач для систем до 2000 А	4р		160×10	80	IS42008CU1/C	81,23
Шинотримач для систем до 2500 А	4р		200×10	80	IS42508CU1/C	72,57
Шинотримач для систем до 1000 А	4р	50×30 50×15	50×10	100	IS41010/C	78,40
Шинотримач для систем до 1250 А	4р	60×30	60×10	100	IS41210/C	79,36
Шинотримач для систем до 1600 А	4р	80×30	80×10	100	IS41610/C	80,54
Шинотримач для систем до 2000 А	4р	100×30	100×10	100	IS42010/C	81,98
Шинотримач для систем до 2500 А	4р	120×30	120×10	100	IS42510/C	83,25
Шинотримач для систем до 3200 А	4р	150×30		100	IS43210/C	91,48
Шинотримач для систем до 3600 А	4р		160×10	100	IS43610CU2/C	86,93
Шинотримач для систем до 4300 А	4р		200×10	100	IS44310CU2/C	89,57

міжфазна відстань 120 мм

міжфазна відстань 80 мм


міжфазна відстань 100 мм

міжфазна відстань 120 мм

міжфазна відстань 140 мм

міжфазна відстань 120 мм

ШИНОТРИМАЧІ

ШИНОТРИМАЧІ ДЛЯ ПРОФІЛЬНОЇ ТА СУЦІЛЬНОЇ ШИНИ

Найменування	Кількість полюсів	Переріз профільної шини, мм	Переріз суцільної шини, мм	Міжфазна відстань, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шинотримач для систем до 1000 А	4р	50×30 50×15	50×10	120	IS41012/C	88,56
Шинотримач для систем до 1250 А	4р	60×30	60×10	120	IS41212/C	90,17
Шинотримач для систем до 1600 А	4р	80×30	80×10	120	IS41612/C	92,23
Шинотримач для систем до 2000 А	4р	100×30	100×10	120	IS42012/C	94,62
Шинотримач для систем до 2500 А	4р	120×30	120×10	120	IS42512/C	96,67
Шинотримач для систем до 3200 А	4р	150×30		120	IS43212/C	101,30
Шинотримач для систем до 3600 А	4р		160×10	120	IS43612CU2/C	102,78
Шинотримач для систем до 4000 А	4р	180×30		120	IS44012/C	105,08
Шинотримач для систем до 4300 А	4р		200×10	120	IS44312CU2/C	107,19
Шинотримач дворівневий для систем до 5000 А	4р	100×30	100×10	120	IS45012CU2/C	219,38
Шинотримач дворівневий для систем до 5000 А	4р	120×30	120×10	120	IS45012/C	182,50
Шинотримач дворівневий для систем до 6300 А	4р	150×30		120	IS4630012/C	192,08
Шинотримач для систем до 1000 А	4р	50×30 50×15	50×10	140	IS41014/C	100,97
Шинотримач для систем до 1250 А	4р	60×30	60×10	140	IS41214/C	102,54
Шинотримач для систем до 1600 А	4р	80×30	80×10	140	IS41614/C	104,52
Шинотримач для систем до 2000 А	4р	100×30	100×10	140	IS42014/C	106,88
Шинотримач для систем до 2500 А	4р	120×30	120×10	140	IS42514/C	107,08
Шинотримач для систем до 3200 А	4р	150×30		140	IS43214/C	113,40
Шинотримач для систем до 4000 А	4р	180×30		140	IS44014/C	117,06
Шинотримач для систем до 5000 А	4р		160×10	140	IS45014CU3/C	115,87
Шинотримач для систем до 6300 А	4р		200×10	140	IS46314CU3/C	120,29



ШИНОТРИМАЧІ ОПОРНІ

Найменування	Кількість полюсів	Товщина шини, мм	Міжфазна відстань, мм	Вага, кг	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шинотримач опорний до 1600 А	3р	30	80	1,10	ISB308/C	44,83
Шинотримач опорний до 1600 А	4р	30	80	1,34	ISB408/C	51,63
Шинотримач опорний до 3200 А	3р	30	100	1,30	ISB310/C	46,68
Шинотримач опорний до 3200 А	4р	30	100	1,34	ISB410/C	53,69
Шинотримач опорний до 4000 А	3р	30	120	1,50	ISB312/C	48,78
Шинотримач опорний до 4000 А	4р	30	120	1,60	ISB412/C	55,80
Шинотримач опорний до 4000 А	4р	30	140	1,80	ISB414/C	57,68
Шинотримач опорний до 1000 А	4р	10	60	1,70	ISB406CU/C	44,31
Шинотримач опорний до 2500 А	3р	10	80	1,40	ISB308CU/C	37,88
Шинотримач опорний до 2500 А	4р	10	80	1,70	ISB408CU/C	80,82
Шинотримач опорний до 4300 А	3р	10	100	1,60	ISB310CU/C	41,54
Шинотримач опорний до 4300 А	4р	10	100	1,90	ISB410CU/C	83,25
Шинотримач опорний до 4300 А	3р	10	120	1,70	ISB312CU/C	81,40
Шинотримач опорний до 4300 А	4р	10	120	2,10	ISB412CU/C	93,33
Шинотримач опорний до 6300 А	4р	10	140	2,10	ISB414CU/C	103,42

ISB

ШИНОТРИМАЧІ МОДУЛЬНІ УНІВЕРСАЛЬНІ

Найменування	Переріз профільної шини, мм	Переріз суцільної шини, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шинотримач модульний універсальний до 630 А		40×10	ISK40/C	18,61
Шинотримач модульний універсальний до 1600 А	50×30	50×10	ISK50/C	19,02
Шинотримач модульний універсальний до 1800 А	60×30	60×10	ISK60/C	19,64
Шинотримач модульний універсальний до 2000 А	80×30	80×10	ISK80/C	19,64
Шинотримач модульний універсальний до 2500 А	100×30	100×10	ISK100/C	18,61
Шинотримач модульний універсальний до 3300 А	120×30	120×10	ISK120/C	22,22
Шинотримач модульний універсальний до 3600 А		160×10	ISK160/C	24,67
Шинотримач модульний універсальний до 4000 А	150×30		ISK150/C	22,22
Шинотримач модульний універсальний до 4000 А	180×30		ISK180/C	22,22
Шинотримач модульний універсальний до 4000 А		200×10	ISK200/C	26,44

ISK

ШИНОТРИМАЧІ

ШИНОТРИМАЧІ BACK BUSBAR HOLDERS

IBP2A

IBP2

IBP3

IBP4

Найменування	Кількість полюсів	Переріз профільної шини, мм	Переріз суцільної шини, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шинотримач горизонтальний для систем до 1000 А	1p+N	50×15 50×30	50×10	IBP210A/C	70,52
Шинотримач горизонтальний для систем до 1250 А	1p+N	60×30	60×10	IBP212A/C	71,82
Шинотримач горизонтальний для систем до 1600 А	1p+N	80×30	80×10	IBP216A/C	73,46
Шинотримач горизонтальний для систем до 2000 А	1p+N	100×30	100×10	IBP220A/C	75,38
Шинотримач горизонтальний для систем до 2500 А	1p+N	120×30	120×10	IBP225A/C	77,01
Шинотримач горизонтальний для систем до 3200 А	1p+N	150×30		IBP232A/C	80,74
Шинотримач горизонтальний для систем до 3600 А	1p+N		160×10	IB236A/CU2/C	81,93
Шинотримач горизонтальний для систем до 4000 А	1p+N	180×30		IBP240A/C	83,77
Шинотримач вертикальний для систем до 1000 А	1p+N	50×15 50×30	50×10	IBP210/C	59,09
Шинотримач вертикальний для систем до 1250 А	1p+N	60×30	60×10	IBP212/C	60,62
Шинотримач вертикальний для систем до 1600 А	1p+N	80×30	80×10	IBP216/C	62,43
Шинотримач вертикальний для систем до 2000 А	1p+N	100×30	100×10	IBP220/C	65,39
Шинотримач вертикальний для систем до 2500 А	1p+N	120×30	120×10	IBP225/C	67,53
Шинотримач вертикальний для систем до 3200 А	1p+N	150×30		IBP232/C	66,36
Шинотримач вертикальний для систем до 3600 А	1p+N		160×10	IB236CU2/C	71,03
Шинотримач вертикальний для систем до 4000 А	1p+N	180×30		IBP240/C	68,78
Шинотримач горизонтальний/вертикальний для систем до 1000 А	3p	50×15 50×30	50×10	IBP310/C	51,41
Шинотримач горизонтальний/вертикальний для систем до 1250 А	3p	60×30	60×10	IBP312/C	53,00
Шинотримач горизонтальний/вертикальний для систем до 1600 А	3p	80×30	80×10	IBP316/C	55,91
Шинотримач горизонтальний/вертикальний для систем до 2000 А	3p	100×30	100×10	IBP320/C	59,85
Шинотримач горизонтальний/вертикальний для систем до 2500 А	3p	120×30	120×10	IBP325/C	63,62
Шинотримач горизонтальний/вертикальний для систем до 3200 А	3p	150×30		IBP332/C	68,28
Шинотримач горизонтальний/вертикальний для систем до 3600 А	3p		160×10	IB336CU2/C	70,24
Шинотримач горизонтальний/вертикальний для систем до 4000 А	3p	180×30		IBP340/C	72,37
Шинотримач горизонтальний/вертикальний для систем до 1000 А	4p	50×15 50×30	50×10	IBP410/C	59,85
Шинотримач горизонтальний/вертикальний для систем до 1250 А	4p	60×30	60×10	IBP412/C	59,85
Шинотримач горизонтальний/вертикальний для систем до 1600 А	4p	80×30	80×10	IBP416/C	73,23
Шинотримач горизонтальний/вертикальний для систем до 2000 А	4p	100×30	100×10	IBP420/C	76,64
Шинотримач горизонтальний/вертикальний для систем до 2500 А	4p	120×30	120×10	IBP425/C	47,25
Шинотримач горизонтальний/вертикальний для систем до 3200 А	4p	150×30		IBP432/C	47,25
Шинотримач горизонтальний/вертикальний для систем до 3600 А	4p		160×10	IB436CU2/C	82,88
Шинотримач горизонтальний/вертикальний для систем до 4000 А	4p	180×30		IBP440/C	47,25

- Армований скловолокном поліамід 6/6.
- Самогасний матеріал відповідно до UL 94 V-O.
- Безперервна робоча температура: 113 °C.
- Випробування на займистість (Glow Wire Test): 965 °C.
- Надійний, легкий і простий монтаж.
- Використовуються як з профільною мідною або алюмінієвою шиною, так і з суцільною.
- Компактна конструкція для максимального доступу до задньої частини електричної шафи.

ШИНОТРИМАЧІ

КОМПАКТНІ І РЕГУЛЮЮЧІ ШИНОТРИМАЧІ CABS

- Універсальна фіксація шинотримача.
- Легкий і простий монтаж.
- Регулююча відстань між фазами (крок 12,5 мм).
- Стандартні або індивідуально налагоджувані шинотримачі.
- Економічно вигідне рішення.



Найменування	Кількість шин на фазу, шт	Ширина шини, мм	Товщина шини, мм	D, мм	W, мм	A, мм	B, мм	C, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шинотримач CABS 2/10 TN 400	1 – 2	30 – 120	10	39	350	300	75	325	549320	70,71
Шинотримач CABS 2/10 TN 600	1 – 2	30 – 120	10	39	550	500	75 – 125	525	549270	88,90
Шинотримач CABS 4/5 TN 400	1 – 4	30 – 125	5	39	350	300	75	325	549310	56,07
Шинотримач CABS 4/5 TN 600	1 – 4	30 – 125	5	39	550	500	75 – 125	525	549260	69,47

CABS 600

CABS 400

ІНДИВІДУАЛЬНО НАЛАГОДЖУВАНІ ШИНОТРИМАЧІ CABS ВСЬОГО 2 ЕЛЕМЕНТИ: АЛЮМІНІЄВИЙ ПРОФІЛЬ CABS APP І МОДУЛІ CABS

- Типовий номінальний струм від 400 А до 4500 А.
- Робоча температура: -40 до 130 °C.
- Максимальна робоча напруга, IEC (Ui): 1000 В AC; 1500 В DC.
- Випробування на займистість (Glow Wire Test): 960 °C.

Найменування	L, мм	Вага, кг	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Алюмінієвий профіль CABS APP	2000	0,9	549300	60,66


CABS APP

- Модулі забезпечують гнучкість вибору відстані між фазами.
- Швидкий та простий монтаж.
- Ізолятори не містять галогенів та відповідають нормам RoHS.



T = 3 ФАЗИ

Найменування	Кількість шин на фазу, шт	Ширина шини, мм	Товщина шини, мм	D, мм	W, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Модуль CABS 2/10 T MOD	1 – 2	30 – 120	10	39	75	549380	25,86
Модуль CABS 3/10 T MOD	1 – 3	30 – 120	10	39	100	549390	35,30
Модуль CABS 4/5 T MOD	1 – 4	30 – 125	5	39	75	549370	25,86

- Монтуються на алюмінієвий профіль CABS APP.


CABS T MOD

TN = 3 ФАЗИ + НЕЙТРАЛЬНА

Найменування	Кількість шин на фазу, шт	Ширина шини, мм	Товщина шини, мм	D, мм	W, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Модуль CABS 2/1O TN MOD	1 – 2	30 – 120	10	39	75	549350	33,06
Модуль CABS 3/1O TN MOD	1 – 3	30 – 120	10	39	100	549360	44,81
Модуль CABS 4/5 TN MOD	1 – 4	30 – 125	5	39	75	549340	29,65


CABS TN MOD

АКСЕСУАРИ: СКОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ШИНОТРИМАЧІВ CABS

Набір скоб CABS TH

Скоба CABS SV

Скоба CABS RV

Набір скоб CABS T

Скоба CABS E

Скоба CABS M


Додатковий комплект CABS Fixing

Найменування	Вага, кг	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Набір скоб CABS TH	0,25	549450	17,54
Скоба CABS SV	0,05	549470	8,00
Скоба CABS RV	0,06	549480	5,57
Набір скоб CABS T	0,11	549400	11,78
Скоба CABS E	0,05	549410	2,54
Скоба CABS M	0,20	549420	5,15
Додатковий комплект CABS Fixing	0,31	549430	11,36

ШИНОТРИМАЧІ

КОМПАКТНІ CBS І ПОСИЛЕНІ RCBS ШИНОТРИМАЧІ



- Розташовуються в розподільчих шафах глибиною 400 мм.
- Є можливість установки захисного екрану на штатні місця шинотримача.
- Типовий номінальний струм до 1600 А.

Найменування	Кількість шин на фазу, шт	Ширина шини, мм	Товщина шини, мм	W, мм	A, мм	B, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шинотримач CBS-B 1/10 TN	1	25 – 80	10	338 – 390	290	60	551181	63,40
Шинотримач CBS-B 2/5 TN	1 – 2	25 – 80	5	338 – 390	290	65	551151	63,00
Шинотримач RCBS 1/6 TN	1	50 – 80	6	338 – 390	290	65	552050	66,81
Шинотримач RCBS 1/10 TN	1	50 – 80	10	338 – 390	290	65	552070	66,81

УНІВЕРСАЛЬНІ ШИНОТРИМАЧІ UBS

- Посилений сталевий оцинкований профіль з гальванічним покриттям, що регулюється.

Найменування	Кількість шин на одну фазу, шт	Ширина шини, мм	Товщина шини, мм	Типовий номінальний струм, А	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шинотримач UBS 4/5 T	1 – 4	30 – 125	5	3 500	551020	131,08
Шинотримач UBS 2/10 T	1 – 2	30 – 120	10	3 600	551080	148,52
Шинотримач UBS 1/5 TN	1	30 – 125	5	1 700	551000	115,79
Шинотримач UBS 1/10 TN	1	30 – 120	10	2 250	551060	117,95
Шинотримач UBS 4/5 TN	1 – 4	30 – 125	5	3 500	551010	141,47
Шинотримач UBS 2/10 TN	1 – 2	30 – 120	10	3 600	551070	163,25
Шинотримач UBS 3/10 TN	1 – 3	30 – 120	10	4 500	551090	233,92
Шинотримач UBS 2/10 T 160	1 – 2	160	10	5 700	561520	159,25
Шинотримач UBS 1/10 TN 160	1	160	10	3 500	561500	134,38
Шинотримач UBS 2/10 TN 160	1 – 2	160	10	5 700	561870	179,52
Шинотримач UBS 2/10 TN 200	1 – 2	200	10	5 700	561880	188,45
Шинотримач UBS 3/10 TN 160	1 – 3	160	10	7 400	561540	279,77

РЕГУЛЮЮЧІ ШИНОТРИМАЧІ ABS





- Дозволяє налаштовувати відстань між фазами та конфігурацію за кількістю фаз за власними потребами.

Найменування	Кількість шин на одну фазу, шт	Ширина шини, мм	Товщина шини, мм	W, мм	D, мм	Типовий номінальний струм, А	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Модуль ABS 1/5	1	50 – 125	5	74	67	1 700	560860	38,90
Модуль ABS 1/10	1	50 – 125	10	74	67	2 250	560880	43,03
Модуль ABS 4/5	1 – 4	50 – 125	5	99	67	3 500	560870	40,79
Модуль ABS 2/10	1 – 2	50 – 125	10	99	67	3 600	560890	43,46
Модуль ABS 3/10	1 – 3	50 – 125	10	124	67	4 500	560900	47,97

Найменування	L, мм	Вага, кг	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Перфорований алюмінієвий профіль ABS AP25	2 000	1,35	560930	69,37
Алюмінієвий профіль ABS AP	2 000	1,37	560940	48,62
Набір ABS 160×10		0,12	560910	11,72
Набір ABS 200×10		0,16	560920	16,41
Набір елементів жосткості ABS-APS		0,05	560950	14,21

РЕГУЛЮЮЧІ ПЛАСКІ ШИНОТРИМАЧІ AFBS





- Можливість легкого регулювання відстані між шинами.
- Швидке налаштування шинотримача для роботи з шиною товщиною 5 або 10 мм.

Найменування	Ширина шини, мм	Товщина шини, мм	H, мм	W, мм	A, мм	B,мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Регулюючий шинотримач AFBS-B 600	30 – 80	5 – 10	70	549 – 749	507	61 – 176	504971	153,14

Найменування	Ширина шини, мм	Товщина шини, мм	L, мм	H, мм	A, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Універсальний ізолятор SI ALP-B	30 – 125	5 – 10		70	34	504991	14,28
Алюмінієвий профіль ALP 2000			2 000			504980	112,61

ШИНОТРИМАЧІ

ПЛАСКІ ШИНОТРИМАЧІ FBS, FBSS

Найменування	Ширина шини, мм	Товщина шини, мм	Типовий номінальний струм, А	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шинотримач плаский FBS 400 A	15, 20, 32	5	160 – 400	551350	54,60
Шинотримач плаский FBSS 400 A	32	5	400	551190	32,24

Найменування	Кількість полюсів	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Утримувач нейтралі 12,20,30x5/10	1p	01601	7,55
Утримувач шин 60 мм 12…30x5/10	2p	01356	12,12
Утримувач шин 60 мм 12…30x5/10	3p	01495	12,52
Утримувач шин 185 мм 30…120/10	3p	01230	36,90
Утримувач шин 185 мм 30, 40, 50, ...120x10	3p	01430	41,83

ІЗОЛЮЮЧІ ЧОТИРИПОЛЮСНІ ШИНОТРИМАЧІ BS

Найменування	Ширина шини, мм	Товщина шини, мм	Типовий номінальний струм, А	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Ізолюючий шинотримач BS-B 125 A	12 – 15	4 – 5	125 – 160	551311	10,81
Ізолюючий шинотримач BSC-B 125 A	12 – 15	4 – 5	125 – 160	551321	13,09
Ізолюючий шинотримач BS 250 A	15 – 20	5	160 – 250	551300	11,33
Ізолюючий шинотримач BS 400 A	15 – 32	5 – 10	160 – 630	551250	29,76

ЗАХИСНИЙ ЕКРАН PS (ВИГОТОВЛЕНИЙ З ПВХ)



Найменування	L, мм	H, мм	T, мм	Вага, кг	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Захисний екран PS 1000×60×3	1000	60	3	0,30	563120	21,87
Захисний екран PS 500×126×3	500	126	3	0,22	551330	25,32
Захисний екран PS 1000×250×3	1000	250	3	1,03	551260	28,97
Захисний екран PS 1000×2000×3	1000	2000	3	8,40	551280	208,33

ПРОСТАВКИ МЕТАЛЕВІ DMH

Найменування	TS	TL, мм	TD, мм	L, мм	W, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Проставка DMH10M4	M4	8	10	10	7	561560	0,92
Проставка DMH15M4	M4	8	10	15	7	561570	1,01
Проставка DMH20M4	M4	8	10	20	7	561580	1,28
Проставка DMH25M4	M4	8	10	25	7	561590	1,55
Проставка DMH30M4	M4	8	10	30	7	561600	1,59
Проставка DMH15M5	M5	10	10	15	8	561660	1,55
Проставка DMH20M5	M5	10	10	20	8	561670	1,82
Проставка DMH25M5	M5	10	10	25	8	561680	1,95
Проставка DMH30M5	M5	10	10	30	8	561690	2,05
Проставка DMH35M5	M5	10	10	35	8	561700	2,14
Проставка DMH40M5	M5	10	10	40	8	561710	2,24
Проставка DMH50M5	M5	10	10	50	8	561720	2,37
Проставка DMH60M5	M5	10	10	60	8	561730	3,00
Проставка DMH70M5	M5	10	10	70	8	561740	3,39
Проставка DMH80M5	M5	10	10	80	8	561750	4,44
Проставка DMH15M6	M6	10	10	15	10	561760	1,82
Проставка DMH20M6	M6	10	10	20	10	561770	1,95
Проставка DMH30M6	M6	10	10	30	10	561780	2,14
Проставка DMH40M6	M6	10	10	40	10	561790	2,37
Проставка DMH50M6	M6	10	10	50	10	561800	2,70
Проставка DMH60M6	M6	10	10	60	10	561810	3,00
Проставка DMH35M4	M4	8	10	35	7	561610	1,82
Проставка DMH40M4	M4	8	10	40	7	561620	3,00
Проставка DMH50M4	M4	8	10	50	7	561630	3,25
Проставка DMH60M4	M4	8	10	60	7	561640	3,58
Проставка DMH70M6	M6	10	10	70	10	561820	3,84
Проставка DMH80M6	M6	10	10	80	10	561830	3,98
Проставка DMH100M6	M6	10	10	100	10	561850	4,69
Проставка DMH90M6	M6	10	10	90	10	561840	4,09

ПРОСТАВКИ З ПОЛІСТЕРОЛУ DH

Найменування	TS	TL, мм	TD, мм	L, мм	W, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Проставка DH15M5	M5	7	7	15	13	560660	3,84
Проставка DH20M5	M5	7	7	20	13	560670	3,84
Проставка DH30M5	M5	7	7	30	13	560600	4,13
Проставка DH45M5	M5	7	7	45	13	560610	4,76
Проставка DH55M5	M5	7	7	55	13	560620	5,07
Проставка DH70M5	M5	7	7	70	13	560630	5,07
Проставка DH85M5	M5	7	7	85	13	560640	5,37
Проставка DH120M5	M5	7	7	120	13	560650	5,37
Проставка DH15M6	M6	7	8	15	13	560740	4,13
Проставка DH20M6	M6	7	8	20	13	560750	4,13
Проставка DH30M6	M6	7	8	30	13	560700	3,84
Проставка DH45M6	M6	7	8	45	13	560710	4,76
Проставка DH70M6	M6	7	8	70	13	560720	5,07
Проставка DH120M6	M6	7	8	120	13	560730	5,37

КОВПАЧКОВІ ГАЙКИ CAPN-CAPB

Найменування	Розмір різьби	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Ковпачкова гайка CAP-CAPB5	M5	560840	2,30
Ковпачкова гайка CAP-CAPB6	M6	560850	2,30
Ковпачкова гайка CAP-CAPN15	M5	560820	3,17
Ковпачкова гайка CAP-CAPN16	M6	560830	3,17
Ковпачкова гайка CAP-CAPN5	M5	560800	1,01
Ковпачкова гайка CAP-CAPN6	M6	560810	1,01

АКСЕСУАРИ ДЛЯ МОНТАЖУ СТРУМОПРОВІДНИХ ШИН

НИЗЬКОВОЛЬТНІ МЕТРИЧНІ ІЗОЛЯТОРИ ISO TP

- Робоча температура від -40 °C до +130 °C.
- Ізолятори із поліаміду армованого скловолокном.
- Без галогенів.
- Вставки із оцинкованої сталі відповідають стандартам ISO.
- Висока стабільність електричних і механічних параметрів.
- Самогасний матеріал відповідно до UL 94 V-O.

Найменування	Номінальна напруга, В AC/ B DC	Діелектрична міцність	H, мм	W, мм	D, мм	TS	TD, мм	∅, мм	Статичне навантаження F1	Статичне навантаження F2	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Ізолятор ISO TP 15M4	500/500	2500 В AC	15	14	16	M4	4,0	12	1500 N	1000 N	548400	2,81
Ізолятор ISO TP 20M4	1000/1500	3500 В AC	20	17	20	M4	4,0	15	1500 N	1000 N	548410	3,04
Ізолятор ISO TP 20M6	1000/1500	3500 В AC	20	17	20	M6	6,0	15	1500 N	1000 N	548420	3,04
Ізолятор ISO TP 25M5	1000/1500	3500 В AC	25	19	20	M5	6,0	18	3000 N	1600 N	548700	3,44
Ізолятор ISO TP 25M6	1000/1500	3500 В AC	25	19	20	M6	6,0	18	3000 N	1600 N	548430	3,68
Ізолятор ISO TP 30M10	1000/1500	3500 В AC	30	30	34	M10	8,0	26	6000 N	3000 N	548451	5,61
Ізолятор ISO TP 30M6	1000/1500	3500 В AC	30	30	34	M6	8,0	26	6000 N	3000 N	548440	5,61
Ізолятор ISO TP 30M8	1000/1500	3500 В AC	30	30	34	M8	8,0	26	6000 N	3000 N	548450	5,61
Ізолятор ISO TP 35M6L	1000/1500	3500 В AC	35	41	46	M6	8,0	34	11000 N	5000 N	548470	6,21
Ізолятор ISO TP 35M8	1000/1500	3500 В AC	35	41	46	M8	8,0	34	11000 N	8000 N	548480	7,31
Ізолятор ISO TP 35M10	1000/1500	3500 В AC	35	41	46	M10	10,0	34	11000 N	8000 N	548490	7,31
Ізолятор ISO TP 40M6	1000/1500	3500 В AC	40	46	53	M6	9,0	40	11000 N	8000 N	548500	8,35
Ізолятор ISO TP 40M8	1000/1500	3500 В AC	40	46	53	M8	8,0	40	11000 N	8000 N	548510	8,79
Ізолятор ISO TP 40M10	1000/1500	3500 В AC	40	46	53	M10	10,0	40	11000 N	4500 N	548520	8,79
Ізолятор ISO TP 40M12	1000/1500	3500 В AC	40	46	53	M12	4,5	40	11000 N	4500 N	548511	8,79
Ізолятор ISO TP 45M6	1000/1500	3500 В AC	45	41	47	M6	9,0	34	11000 N	6500 N	548530	8,79
Ізолятор ISO TP 45M8	1000/1500	3500 В AC	45	41	47	M8	15,0	34	11000 N	6500 N	548540	8,79
Ізолятор ISO TP 45M8L	1000/1500	3500 В AC	45	50	57	M8	15,0	41	18000 N	10000 N	548550	10,04
Ізолятор ISO TP 45M10	1000/1500	3500 В AC	45	50	57	M10	10,0	41	18000 N	7000 N	548560	10,48
Ізолятор ISO TP 50M6	1000/1500	3500 В AC	50	50	57	M6	9,0	41	20000 N	7000 N	548570	11,33
Ізолятор ISO TP 50M8	1000/1500	3500 В AC	50	50	57	M8	15,0	41	20000 N	10000 N	548580	11,79
Ізолятор ISO TP 50M10	1000/1500	3500 В AC	50	50	57	M10	10,0	41	20000 N	10000 N	548590	11,79
Ізолятор ISO TP 50M12	1000/1500	3500 В AC	50	50	57	M12	14,5	41	20000 N	10000 N	548581	12,03
Ізолятор ISO TP 60M8	1000/1500	3500 В AC	60	55	63	M8	15,0	44	22000 N	10000 N	548600	13,93
Ізолятор ISO TP 60M10	1000/1500	3500 В AC	60	55	63	M10	10,0	44	22000 N	10000 N	548610	13,93
Ізолятор ISO TP 60M12	1000/1500	3500 В AC	60	55	63	M12	14,5	44	22000 N	10000 N	548601	13,98
Ізолятор ISO TP 60M16	1000/1500	3500 В AC	60	55	63	M16	20,0	44	22000 N	10000 N	548602	19,23
Ізолятор ISO TP 70M10	1000/1500	3500 В AC	70	65	75	M10	10,0	52	22000 N	10000 N	548609	23,25
Ізолятор ISO TP 70M12	1000/1500	3500 В AC	70	65	75	M12	20,0	52	25000 N	16000 N	548620	23,25
Ізолятор ISO TP 70M16	1000/1500	3500 В AC	70	65	75	M16	20,0	52	25000 N	16000 N	548630	23,46
Ізолятор ISO TP 75M10	1000/1500	3500 В AC	75	65	75	M10	10,0	51	22000 N	10000 N	548629	23,46
Ізолятор ISO TP 75M12	1000/1500	3500 В AC	75	65	75	M12	20,0	51	30000 N	16000 N	548640	23,46
Ізолятор ISO TP 80M12	1000/1500	3500 В AC	80	65	75	M12	20,0	52	30000 N	16000 N	548660	33,50
Ізолятор ISO TP 80M16	1000/1500	3500 В AC	80	65	75	M16	20,0	52	30000 N	16000 N	548670	34,29
Ізолятор ISO TP 100M12	1000/1500	3500 В AC	100	65	75	M12	20,0	46	30000 N	10000 N	548680	36,63
Ізолятор ISO TP 100M16	1000/1500	3500 В AC	100	65	75	M16	20,0	46	30000 N	15000 N	548690	38,37

НИЗЬКОВОЛЬТНІ МЕТРИЧНІ ІЗОЛЯТОРИ З ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ ISO TP



Найменування	H, мм	W, мм	D, мм	∅, мм	TS1	TL, мм	TS2	TD, мм	Статичне навантаження F1, N	Статичне навантаженняF2, N	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Ізолятор ISO TP 30 MM8x17/FM8x8	30	30	34	26	M8	17	M8	8	6000 N	3000 N	542030	6,69
Ізолятор ISO TP 40 MM8x17/FM8x8	40	46	53	40	M8	17	M8	8	11000 N	6500 N	542050	10,54
Ізолятор ISO TP 50 MM8x17/FM8x15	50	50	57	41	M8	17	M8	15	20000 N	10000 N	542070	14,11
Ізолятор ISO TP 60 MM8x17/FM8x15	60	55	63	44	M8	17	M8	15	22000 N	10000 N	542080	16,69

АКСЕСУАРИ ДЛЯ МОНТАЖУ СТРУМОПРОВІДНИХ ШИН

КЛЕМИ ШВИДКОГО МОНТАЖУ

Найменування	Перетин мін-макс, мм	Струм, А	H, мм	L, мм	I, мм	Упак. шт	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Клема швидкого монтажу 5 мм	1,5–16	180	25	22,5	11,5	100	01284	0,93
Клема швидкого монтажу 5 мм	4,0–35	270	36	29	15,5	50	01285	1,33
Клема швидкого монтажу 5 мм	16–70	400	42	32	20,5	25	01287	1,79
Клема швидкого монтажу 5 мм	16–120	440	55	36	23,5	25	01068	4,22
Клема швидкого монтажу 10 мм	1,5–16	180	25	22,5	11,5	100	01289	1,48
Клема швидкого монтажу 10 мм	4,0–35	270	36	29	15,5	50	01290	2,14
Клема швидкого монтажу 10 мм	16–70	400	42	32	20,5	25	01292	2,48
Клема швидкого монтажу 10 мм	16–120	440	55	36	23,5	25	01203	4,22



КЛЕМИ FIBUS

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Клема для алюмінієвих і мідних кабелів (16 –240 мм²)	01429	13,65

КЛЕМИ ДЛЯ З'ЄДНАННЯ ШИНИ/КАБЕЛЯ

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Клема швидкого монтажу 185 мм² 500 А (кабель)	01318	16,25
Клема швидкого монтажу 30×10 750 А (для шини)	01319	16,06
Клема швидкого монтажу 32×20 800 А (для шини)	01759	21,62
Клема швидкого монтажу 150–300 мм² 600 А (кабель)	01760	23,43

ЗАТИСКАЧІ ДЛЯ З'ЄДНАННЯ ШИН CRITO

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шинний затискач Crito 25×20	01996	8,49
Шинний затискач Crito 30×20	01997	9,91
Шинний затискач Crito 30×30	01586	12,07
Шинний затискач Crito 35×30	01587	12,96
Шинний затискач Crito 40×20	01206	11,99
Шинний затискач Crito 40×32	01616	20,10
Шинний затискач Crito 50×35	01207	26,30
Шинний затискач Crito 63×40	01218	35,01
Шинний затискач Crito 63×50	01617	45,23
Шинний затискач Crito 80×40	01222	45,98



ЗАТИСКАЧІ ДЛЯ З'ЄДНАННЯ ШИН FC

Найменування	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	Обертаючий момент TQ, Н*м	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шинний затискач FC 50 x 24	50	20-24	60	36	75	52	10	553020	17,56
Шинний затискач FC 50 x 32	50	32	60	44	75	60	10	553030	17,69
Шинний затискач FC 50 x 40	80	40	60	52	75	68	10	553040	17,81
Шинний затискач FC 80 x 24	80	20-24	90	36	105	52	10	553050	17,98
Шинний затискач FC 80 x 32	80	32	90	44	105	60	10	553060	18,13
Шинний затискач FC 80 x 50	80	50	90	62	105	78	10	553070	18,67
Шинний затискач FC 100 x 32	100	32	110	44	125	60	10	568700	20,04
Шинний затискач FC 120 x 32	120	32	130	44	145	60	10	568730	29,09



ЗАТИСКАЧІ ДЛЯ З'ЄДНАННЯ ШИН З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ BC

Найменування	A мм	B мм	C мм	∅ D мм	Обертаючий момент TQ, Н*м	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шинний затискач BC 30	56	42	30	M6	7	553200	36,97
Шинний затискач BC 40	66	52	40	M6	7	553210	43,49
Шинний затискач BC 50	83	64	50	M8	20	553220	54,43
Шинний затискач BC 63	93	74	63	M8	20	553230	67,40
Шинний затискач BC 80	118	96	80	M10	40	553250	95,15
Шинний затискач BC 100	144	118	100	M10	40	553260	126,47



ЗАТИСКАЧІ ДЛЯ З'ЄДНАННЯ ШИН З ВЕЛИКОЮ СИЛОЮ СТРУМУ

Найменування	Ширина шини, w, мм	D, мм	H, мм	W, мм	T, мм	Обертаючий момент TQ, Н*м	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шинний затискач HCBC 80	80	20	43	140	4	100	553100	140,40
Шинний затискач HCBC 100	100	20	43	160	4	100	553110	144,95
Шинний затискач HCBC 120	120	20	43	180	4	100	553120	149,83



АКСЕСУАРИ ДЛЯ МОНТАЖУ СТРУМОПРОВІДНИХ ШИН

РОЗ'ЄМИ ШИННІ FBC



Найменування	Товщина шини, мм	Розмір провід-ника, мм²	Ширина про-відника, мм	D, мм	W, мм	H, мм	TQ, N-m	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Роз'єм шинний FBC 5X4	5	1–4		11	29	23	2 N-m	553405	2,49
Роз'єм шинний FBC 5X6	5	2,5–16	6,0	14	31	28	3 N-m	553400	3,21
Роз'єм шинний FBC 5X9	5	16–50	9,0	19	40	36	6–8 N-m	553410	4,23
Роз'єм шинний FBC 5X15,5	5	35–70	15,5	25	40	44	10–12 N-m	553510	7,11
Роз'єм шинний FBC 5X20	5	70–185	20,0	31	40	48	12–15 N-m	553520	7,61
Роз'єм шинний FBC10X4	10	1–4		12	29	28	2 N-m	553505	2,35
Роз'єм шинний FBC 10X6	10	2,5–16	6,0	14	31	33	3 N-m	553430	3,98
Роз'єм шинний FBC 10X9	10	16–50	9,0	19	40	42	6–8 N-m	553440	5,68
Роз'єм шинний FBC 10X15,5	10	35–70	15,5	25	40	49	10–12 N-m	553530	6,81
Роз'єм шинний FBC 10X20	10	70–185	20,0	31	40	54	12–15 N-m	553540	7,88

БІМЕТАЛЕВА ПЛАСТИНА BMS



BMS

Найменування	Розміри, мм	Вага, кг	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Біметалева пластина BMS 100	100×100×1	0,06	553080	56,42
Біметалева пластина BMS 500	500×500×1	1,45	553090	954,07

- Для високоякісного контакту між алюмінієвою і мідною шиною.
- Склад: 70% алюмінію, 30% міді.

КОНТАКТНІ ЗАТИСКАЧІ PB

Найменування	Переріз, мм²	W, мм	L, мм	T, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Контактні затискачі PB 16	16	16	15	1	557180	2,33
Контактні затискачі PB 25	25	22	25	1	557190	3,31
Контактні затискачі PB 50	50	30	30	1	557380	4,33

ТОРЦЕВІ КРИШКИ ENDCOV



ENDCOV

Найменування	Ширина провідника, мм	Вага, кг	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Торцева кришка ENDCOV 20	20	0,19	541774	3,52
Торцева кришка ENDCOV 24	24	0,22	541775	3,85
Торцева кришка ENDCOV 32	32	0,26	541776	4,30

ФІКСАТОРИ -ПРОСТАВКИ FS



FS 40-63
FS 80-100



FS 24
FS 32

Найменування	Ширина гнучкої шини, мм	H, мм	L, мм	HS, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Фіксатори-проставки FS 24	до 24	67	30	7	553550	5,74
Фіксатори-проставки FS 32	до 32	67	38	7	553560	6,35
Фіксатори-проставки FS 40 – 63	40 – 63	95	166	8,5	553570	28,57
Фіксатори-проставки FS 80 – 100	80 – 100	140	224	8,5	553580	61,66

ФІКСАТОРИ -ПРОСТАВКИ RFS



RFS

Найменування	Ширина гнучкої шини, мм	D, мм	H, мм	W, мм	HS, мм	A, мм	B, мм	C, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Фіксатори-проставки RFS 40-63	40 – 63	40	210	175	9	150	120	90	553370	164,73
Фіксатори-проставки RFS 80 – 100	80 – 100	40	210	225	9	200	170	140	553380	200,49

ШИНОТРИМАЧ ГНУЧКОЇ ШИНИ UFS



Найменування	Ширина гнучкої шини, мм	Товщина гнучкої шини, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шинотримач гнучкої шини UFS	15,5 – 120,0	2 – 8	553590	261,42

ІЗОЛЬОВАНІ ЛУДЖЕНІ ГНУЧКІ ШИНИ

Гнучка луджена шина гарантує безпечний контакт як з мідними так і алюмінієвими провідниками. Удосконалена, високоміцна, вогнестійка ізоляція з термопластичного еластомеру (TPE) має високі показники пружності для більш надійного і довгострокового використання.

A	Найменування	Поперечний переріз мм²	ΔT °C						Коефіцієнт струм		Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
			70	60	50	40	30	20	2 шини на фазу	3 шини на фазу		
125 A	Гнучка луджена мідна шина 8×6×0,5 L 2 м	24	196	182	**166**	143	128	105	1,72	2,25	534000	42,99
	Гнучка луджена мідна шина 3×9×0,8 L 2 м	21,6	158	147	**134**	120	104	85	1,72	2,25	534001	26,41
	Гнучка луджена мідна шина 6×9×0,8 L 2 м	43,2	290	269	**245**	220	190	155	1,72	2,25	534002	41,00
	Гнучка луджена мідна шина 3×13×0,5 L 2 м	19,5	198	184	**167**	150	130	106	1,72	2,25	534004	29,36
	Гнучка луджена мідна шина 2×15,5×0,8 L 2 м	24,8	252	234	**212**	191	165	134	1,72	2,25	534006	34,18
250 A	Гнучка луджена мідна шина 9×9×0,8 L 2 м	64,8	314	291	**265**	237	206	168	1,72	2,25	534003	56,83
	Гнучка луджена мідна шина 6×13×0,5 L 2 м	39	300	277	**253**	226	196	160	1,72	2,25	534005	42,92
	Гнучка луджена мідна шина 4×15,5×0,8 L 2 м	49,6	380	350	**320**	286	248	202	1,72	2,25	534007	46,47
	Гнучка луджена мідна шина 2×20×1 L 2 м	40	326	300	**275**	246	214	174	1,72	2,25	534010	34,60
	Гнучка луджена мідна шина 3×20×1 L 2 м	60	428	395	**360**	323	280	228	1,72	2,25	534011	49,16
	Гнучка луджена мідна шина 2×24×1 L 2 м	48	450	416	**380**	340	295	240	1,72	2,25	534016	45,55
400 A	Гнучка луджена мідна шина 6×15,5×0,8 L 2 м	74,4	476	440	**402**	360	318	254	1,72	2,25	534008	66,61
	Гнучка луджена мідна шина 10×15,5×0,8 L 2 м	124	538	498	**455**	407	352	288	1,72	2,25	534009	102,19
	Гнучка луджена мідна шина 4×20×1 L 2 м	80	476	440	**402**	360	312	254	1,72	2,25	534012	75,69
	Гнучка луджена мідна шина 5×20×1 L 2 м	100	498	460	**420**	376	326	266	1,72	2,25	534013	100,17
	Гнучка луджена мідна шина 6×20×1 L 2 м	120	546	506	**462**	413	358	292	1,72	2,25	534014	118,83
	Гнучка луджена мідна шина 3×24×1 L 2 м	72	490	453	**413**	370	320	261	1,72	2,25	534017	57,54
	Гнучка луджена мідна шина 4×24×1 L 2 м	96	550	510	**465**	416	360	294	1,72	2,25	534018	86,15
	Гнучка луджена мідна шина 2×32×1 L 2 м	64	480	445	**406**	363	315	257	1,72	2,25	534023	84,68
	Гнучка луджена мідна шина 3×32×1 L 2 м	96	570	525	**480**	430	372	304	1,72	2,25	534024	87,23
	Гнучка луджена мідна шина 2×40×1 L 2 м	80	538	500	**455**	406	352	288	1,72	2,25	534030	95,01
500 A	Гнучка луджена мідна шина 5×24×1 L 2 м	120	608	563	**514**	460	398	325	1,72	2,25	534019	98,13
	Гнучка луджена мідна шина 6×24×1 L 2 м	144	670	620	**566**	506	438	358	1,72	2,25	534020	139,09
	Гнучка луджена мідна шина 4×32×1 L 2 м	128	648	600	**548**	490	425	347	1,72	2,25	534025	118,24
	Гнучка луджена мідна шина 3×40×1 L 2 м	120	617	570	**522**	466	405	330	1,72	2,25	534031	124,08
	Гнучка луджена мідна шина 4×40×1 L 2 м	160	727	673	**615**	550	476	389	1,72	2,25	534032	168,47
	Гнучка луджена мідна шина 3×50×1 L 2 м	150	700	650	**592**	530	460	374	1,72	2,25	534037	145,30
630 A	Гнучка луджена мідна шина 10×20×1 L 2 м	200	762	706	**645**	576	500	408	1,72	2,25	534015	180,62
	Гнучка луджена мідна шина 8×24×1 L 2 м	192	802	743	**678**	606	525	429	1,72	2,25	534021	184,78
	Гнучка луджена мідна шина 5×32×1 L 2 м	160	758	702	**640**	573	496	405	1,72	2,25	534026	129,95
	Гнучка луджена мідна шина 6×32×1 L 2 м	192	846	783	**715**	640	555	452	1,72	2,25	534027	171,32
	Гнучка луджена мідна шина 5×40×1 L 2 м	200	900	832	**760**	680	590	481	1,72	2,25	534033	204,70
	Гнучка луджена мідна шина 4×50×1 L 2 м	200	860	795	**727**	650	563	460	1,72	2,25	534038	184,00
800 A	Гнучка луджена мідна шина 10×24×1 L 2 м	240	948	877	**800**	716	592	506	1,72	2,25	534022	230,85
	Гнучка луджена мідна шина 8×32×1 L 2 м	256	1018	943	**860**	770	667	544	1,72	2,25	534028	212,33
	Гнучка луджена мідна шина 6×40×1 L 2 м	240	1018	943	**860**	770	667	544	1,72	2,25	534034	230,99
	Гнучка луджена мідна шина 5×50×1 L 2 м	250	1100	1016	**930**	830	718	588	1,72	2,25	534039	205,17
	Гнучка луджена мідна шина 4×63×1 L 2 м	252	1010	935	**855**	763	661	541	1,65	2,12	534044	279,20
1000 A	Гнучка луджена мідна шина 10×32×1 L 2 м	320	1230	1140	**1040**	930	805	658	1,72	2,25	534029	344,09
	Гнучка луджена мідна шина 8×40×1 L 2 м	320	1230	1140	**1040**	930	805	658	1,72	2,25	534035	307,88
	Гнучка луджена мідна шина 10×40×1 L 2 м	400	1400	1295	**1181**	1055	915	747	1,72	2,25	534036	397,09
	Гнучка луджена мідна шина 6×50×1 L 2 м	300	1225	1135	**1035**	925	802	655	1,72	2,25	534040	296,62
	Гнучка луджена мідна шина 8×50×1 L 2 м	400	1393	1290	**1175**	1050	912	743	1,72	2,25	534041	392,04
	Гнучка луджена мідна шина 5×63×1 L 2 м	315	1220	1125	**1030**	920	797	651	1,65	2,12	534045	340,08
	Гнучка луджена мідна шина 6×63×1 L 2 м	378	1437	1330	**1215**	1085	941	768	1,65	2,12	534046	422,25
	Гнучка луджена мідна шина 4×80×1 L 2 м	320	1200	1110	**1015**	906	785	642	1,65	2,12	534049	364,06
	Гнучка луджена мідна шина 5×80×1 L 2 м	400	1390	1285	**1175**	1050	910	743	1,65	2,12	534050	445,43
1250 A	Гнучка луджена мідна шина 10×50×1 L 2 м	500	1650	1525	**1395**	1245	1080	882	1,72	2,25	534042	505,57
	Гнучка луджена мідна шина 8×63×1 L 2 м	504	1650	1525	**1395**	1245	1080	882	1,65	2,12	534047	538,74
	Гнучка луджена мідна шина 6×80×1 L 2 м	480	1627	1505	**1375**	1230	1065	870	1,65	2,12	534051	573,38
	Гнучка луджена мідна шина 5×100×1 L 2 м	500	1635	1515	**1385**	1235	1070	876	1,6	2,02	534055	510,42
	Гнучка луджена мідна шина 6×100×1 L 2 м	600	1843	1705	**1550**	1393	1205	980	1,6	2,02	534056	719,81
1600 A	Гнучка луджена мідна шина 10×63×1 L 2 м	630	1895	1755	**1600**	1435	1240	1012	1,65	2,12	534048	703,98
	Гнучка луджена мідна шина 8×80×1 L 2 м	640	1895	1755	**1600**	1430	1240	1012	1,65	2,12	534052	623,11
	Гнучка луджена мідна шина 10×80×1 L 2 м	800	2100	1945	**1775**	1585	1375	1123	1,65	2,12	534053	855,04
	Гнучка луджена мідна шина 8×100×1 L 2 м	800	2147	1990	**1815**	1625	1405	1148	1,6	2,02	534057	869,71
	Гнучка луджена мідна шина 10×100×1 L 2 м	1000	2350	2170	**1985**	1775	1535	1255	1,6	2,02	534058	942,47
	Гнучка луджена мідна шина 12×100×1 L 2 м	1200	2500	2315	**2115**	1890	1636	1338	1,6	2,02	534059	1361,87
	Гнучка луджена мідна шина 10×120×1 L 2 м	1200	2755	2550	**2330**	2070	1792	1474	1,49	1,95	534060	1196,47

– Користуються попитом! Більш вигідна ціна та наявність.

ІЗОЛЬОВАНІ ПЛЕТЕНІ ПРОВІДНИКИ

ІЗОЛЬОВАНИЙ ПЛЕТЕНИЙ ПРОВІДНИК IBSB/IBS



IBSB/IBS 25
IBSB/IBS 50
IBSB 70
IBSB 100
IBSB 120
IBSB 185
IBSB 240



- Луджена електролітична мідь.
- Контактні площадки спресовані, з попередньою перфорацією, готові до підключення.
- Відмінна стійкість при впливі розтягуючих сил, а також здатність гасити вібрації.

	Найменування	Поперечний переріз, мм²	Ширина провідника, мм	Товщина провідника, мм	L, мм	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	HS1, мм	HS2, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
	IBSB/IBS ADVANCED 25												
160 A	Плетена шина з ізоляцією IBSB 25-230-6	25	12	2,8	230	6,5	6,5	18	9	6,5	6,5	534400	12,93
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 25-330-6	25	12	2,8	330	6,5	6,5	18	9	6,5	6,5	534401	15,35
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 25-430-6	25	12	2,8	430	6,5	6,5	18	9	6,5	6,5	534402	18,90
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 25-530-6	25	12	2,8	530	6,5	6,5	18	9	6,5	6,5	534403	21,65
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 25-630-6	25	12	2,8	630	6,5	6,5	18	9	6,5	6,5	534404	24,43
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 25-830-6	25	12	2,8	830	6,5	6,5	18	9	6,5	6,5	534405	33,15
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 25-1030-6	25	12	2,8	1 030	6,5	6,5	18	9	6,5	6,5	534406	38,49
	Плетена шина з ізоляцією IBS 25-230-8-10	25	20	1,9	230	10	12	25	6	8,5	10,5	534500	12,93
	Плетена шина з ізоляцією IBS 25-330-8-10	25	20	1,9	330	10	12	25	6	8,5	10,5	534501	15,35
	Плетена шина з ізоляцією IBS 25-430-8-10	25	20	1,9	430	10	12	25	6	8,5	10,5	534502	18,90
	Плетена шина з ізоляцією IBS 25-530-8-10	25	20	1,9	530	10	12	25	6	8,5	10,5	534503	21,65
	Плетена шина з ізоляцією IBS 25-630-8-10	25	20	1,9	630	10	12	25	6	8,5	10,5	534504	24,43
	Плетена шина з ізоляцією IBS 25-830-8-10	25	20	1,9	830	10	12	25	6	8,5	10,5	534505	33,15
	Плетена шина з ізоляцією IBS 25-1030-8-10	25	20	1,9	1 030	10	12	25	6	8,5	10,5	534506	38,49
	IBSB/IBS ADVANCED 50												
250 A	Плетена шина з ізоляцією IBSB 50-230-8-10	50	20	2,8	230	9	11	27	8	8,5	10,5	534407	19,23
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 50-330-8-10	50	20	2,8	330	9	11	27	8	8,5	10,5	534408	24,02
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 50-430-8-10	50	20	2,8	430	9	11	27	8	8,5	10,5	534409	28,92
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 50-530-8-10	50	20	2,8	530	9	11	27	8	8,5	10,5	534410	33,20
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 50-630-8-10	50	20	2,8	630	9	11	27	8	8,5	10,5	534411	38,57
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 50-830-8-10	50	20	2,8	830	9	11	27	8	8,5	10,5	534412	49,94
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 50-1030-8-10	50	20	2,8	1 030	9	11	27	8	8,5	10,5	534413	60,15
	Плетена шина з ізоляцією IBS 50-230-10	50	20	2,8	230	12	12	27	8	10,5	10,5	534507	19,23
	Плетена шина з ізоляцією IBS 50-330-10	50	20	2,8	330	12	12	27	8	10,5	10,5	534508	24,02
	Плетена шина з ізоляцією IBS 50-430-10	50	20	2,8	430	12	12	27	8	10,5	10,5	534509	28,92
	Плетена шина з ізоляцією IBS 50-530-10	50	20	2,8	530	12	12	27	8	10,5	10,5	534510	33,20
	Плетена шина з ізоляцією IBS 50-630-10	50	20	2,8	630	12	12	27	8	10,5	10,5	534511	38,57
	Плетена шина з ізоляцією IBS 50-830-10	50	20	2,8	830	12	12	27	8	10,5	10,5	534512	49,94
	Плетена шина з ізоляцією IBS 50-1030-10	50	20	2,8	1 030	12	12	27	8	10,5	10,5	534513	60,15
	IBSB ADVANCED 70												
300 A	Плетена шина з ізоляцією IBSB 70-230-8-10	70	20	4,3	230	9	11	27	11	8,5	10,5	534414	27,64
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 70-330-8-10	70	20	4,3	330	9	11	27	11	8,5	10,5	534415	34,67
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 70-430-8-10	70	20	4,3	430	9	11	27	11	8,5	10,5	534416	40,85
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 70-530-8-10	70	20	4,3	530	9	11	27	11	8,5	10,5	534417	46,88
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 70-630-8-10	70	20	4,3	630	9	11	27	11	8,5	10,5	534418	55,42
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 70-830-8-10	70	20	4,3	830	9	11	27	11	8,5	10,5	534419	70,94
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 70-1030-8-10	70	20	4,3	1 030	9	11	27	11	8,5	10,5	534420	90,87
	IBSB ADVANCED 100												
350 A	Плетена шина з ізоляцією IBSB 100-230-8-10	100	24	5	230	9	11	31	13	8,5	10,5	534421	43,11
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 100-330-8-10	100	24	5	330	9	11	31	13	8,5	10,5	534422	55,83
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 100-430-8-10	100	24	5	430	9	11	31	13	8,5	10,5	534423	61,16
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 100-530-8-10	100	24	5	530	9	11	31	13	8,5	10,5	534424	67,88
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 100-630-8-10	100	24	5	630	9	11	31	13	8,5	10,5	534425	74,87
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 100-830-8-10	100	24	5	830	9	11	31	13	8,5	10,5	534426	94,40
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 100-1030-8-10	100	24	5	1 030	9	11	31	13	8,5	10,5	534427	120,90

ІЗОЛЬОВАНІ ПЛЕТЕНІ ПРОВІДНИКИ

ІЗОЛЬОВАНИЙ ПЛЕТЕНИЙ ПРОВІДНИК IBSB/IBS

	Найменування	Поперечний переріз, мм²	Ширина провідника, мм	Товщина провідника, мм	L, мм	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	HS1, мм	HS2, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
	IBSB ADVANCED 120												
400 A	Плетена шина з ізоляцією IBSB 120-230-10	120	32	4,4	230	11	11	39	12	10,5	10,5	534428	61,61
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 120-330-10	120	32	4,4	330	11	11	39	12	10,5	10,5	534429	69,23
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 120-430-10	120	32	4,4	430	11	11	39	12	10,5	10,5	534430	73,43
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 120-530-10	120	32	4,4	530	11	11	39	12	10,5	10,5	534431	81,87
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 120-630-10	120	32	4,4	630	11	11	39	12	10,5	10,5	534432	89,16
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 120-830-10	120	32	4,4	830	11	11	39	12	10,5	10,5	534433	108,21
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 120-1030-10	120	32	4,4	1 030	11	11	39	12	10,5	10,5	534434	130,36
	IBSB ADVANCED 185												
500 A	Плетена шина з ізоляцією IBSB 185-330-10-12	185	32	7,1	330	12	14	39	16	10,5	12,5	534435	115,02
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 185-430-10-12	185	32	7,1	430	12	14	39	16	10,5	12,5	534436	122,83
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 185-530-10-12	185	32	7,1	530	12	14	39	16	10,5	12,5	534437	133,89
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 185-630-10-12	185	32	7,1	630	12	14	39	16	10,5	12,5	534438	143,46
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 185-830-10-12	185	32	7,1	830	12	14	39	16	10,5	12,5	534439	171,31
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 185-1030-10-12	185	32	7,1	1 030	12	14	39	16	10,5	12,5	534440	204,54
	IBSB ADVANCED 240												
630 A	Плетена шина з ізоляцією IBSB 240-330-10-12	240	32	9,2	330	12	14	39	18,5	10,5	12,5	534441	128,88
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 240-430-10-12	240	32	9,2	430	12	14	39	18,5	10,5	12,5	534442	139,78
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 240-530-10-12	240	32	9,2	530	12	14	39	18,5	10,5	12,5	534443	153,99
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 240-630-10-12	240	32	9,2	630	12	14	39	18,5	10,5	12,5	534444	167,46
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 240-830-10-12	240	32	9,2	830	12	14	39	18,5	10,5	12,5	534445	203,41
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 240-1030-10-12	240	32	9,2	1 030	12	14	39	18,5	10,5	12,5	534446	240,39

IBS 120
IBS 185
IBS 240



- Ізольований високоміцним, вогнестійким, малодимним матеріалом, що не містить галогенів.
- Робоча температура: -50 до 115 °C.
- Самогасний матеріал відповідно до UL 94 V-O.
- Діелектрична міцність ізоляції 20 кВ/мм.

	Найменування	Поперечний переріз, мм²	Ширина провідника, мм	Товщина провідника, мм	L, мм	A, мм	∅, мм	HS, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
	IBS ADVANCED 120									
400 A	Плетена шина з ізоляцією IBS 120-330-10	120	24	10	330	12	27	10,5	534514	77,01
	Плетена шина з ізоляцією IBS 120-430-10	120	24	10	430	12	27	10,5	534515	83,27
	Плетена шина з ізоляцією IBS 120-530-10	120	24	10	530	12	27	10,5	534516	93,04
	Плетена шина з ізоляцією IBS 120-630-10	120	24	10	630	12	27	10,5	534517	102,92
	Плетена шина з ізоляцією IBS 120-830-10	120	24	10	830	12	27	10,5	534518	126,02
	Плетена шина з ізоляцією IBS 120-1030-10	120	24	10	1 030	12	27	10,5	534519	153,19
	IBS ADVANCED 185									
500 A	Плетена шина з ізоляцією IBS 185-330-10	185	24	15	330	12	31	10,5	534520	128,55
	Плетена шина з ізоляцією IBS 185-430-10	185	24	15	430	12	31	10,5	534521	139,57
	Плетена шина з ізоляцією IBS 185-530-10	185	24	15	530	12	31	10,5	534522	153,17
	Плетена шина з ізоляцією IBS 185-630-10	185	24	15	630	12	31	10,5	534523	166,29
	Плетена шина з ізоляцією IBS 185-830-10	185	24	15	830	12	31	10,5	534524	199,32
	Плетена шина з ізоляцією IBS 185-1030-10	185	24	15	1 030	12	31	10,5	534525	239,93
	IBS ADVANCED 240									
630 A	Плетена шина з ізоляцією IBS 240-330-12	240	32	15	330	13	36	12,5	534526	144,00
	Плетена шина з ізоляцією IBS 240-430-12	240	32	15	430	13	36	12,5	534527	158,30
	Плетена шина з ізоляцією IBS 240-530-12	240	32	15	530	13	36	12,5	534528	176,09
	Плетена шина з ізоляцією IBS 240-630-12	240	32	15	630	13	36	12,5	534529	192,45
	Плетена шина з ізоляцією IBS 240-830-12	240	32	15	830	13	36	12,5	534530	236,12
	Плетена шина з ізоляцією IBS 240-1030-12	240	32	15	1 030	13	36	12,5	534531	281,78

ГНУЧКІ ЗВ'ЯЗКИ ТА КОМПЕНСАТОРИ

ПЛЕТЕНІ СИЛОВІ ШИНИ РВС



РВС



- Стійкість до вібрацій.
- Ідеально підходить для з'єднань між трансформаторами і шинами.
- Контактна площадка без перфорації для монтажу під індивідуальну конструкцію користувача за допомогою механічного пресу.
- Надзвичайно гнучкі силові з'єднання.

Найменування	Поперечний переріз, мм²	ΔT 30 °C		ΔT 50 °C		A, мм	B, мм	C, мм	L, мм	Вага, кг	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
		1 шина на фазу	2 шини на фазу	1 шина на фазу	2 шини на фазу							
Силова плетена шина РВС 100 x 250	100	349	600	462	795	35	40	7	250	0,38	564000	44,30
Силова плетена шина РВС 100 x 500	100	349	600	462	795	35	40	7	500	0,63	564050	57,87
Силова плетена шина РВС 120 x 250	120	385	670	511	877	35	40	7,5	250	0,42	564010	84,59
Силова плетена шина РВС 150 x 250	150	440	757	583	1003	55	50	8	250	0,63	564100	62,50
Силова плетена шина РВС 150 x 500	150	440	757	583	1003	55	50	8	500	0,90	564150	78,26
Силова плетена шина РВС 200 x 250	200	550	946	729	1253	55	50	9	250	0,76	564200	71,83
Силова плетена шина РВС 200 x 500	200	550	946	729	1253	55	50	9	500	12,00	564250	100,54
Силова плетена шина РВС 250 x 300	250	651	1120	863	1484	85	50	10,5	300	1,03	564300	96,86
Силова плетена шина РВС 300 x 400	300	716	1180	948	1565	85	60	11	400	1,53	564400	128,57
Силова плетена шина РВС 400 x 400	400	853	1360	1131	1808	85	80	11	400	2,20	564500	161,21
Силова плетена шина РВС 500 x 400	500	917	1561	1216	1944	105	100	11	400	2,64	564600	213,62
Силова плетена шина РВС 600 x 450	600	1101	1762	1459	2334	105	100	13	450	3,40	564700	273,84
Силова плетена шина РВС 800 x 450	800	1376	2202	1823	2917	105	100	15	450	4,26	564800	288,54
Силова плетена шина РВС 1000 x 450	1000	1651	2642	2188	3500	105	100	19	450	5,47	564900	383,59
Силова плетена шина РВС 1200 x 500	1200	1982	3170	2626	4208	125	120	17,5	500	7,16	564030	456,91
Силова плетена шина РВС 1500 x 800	1500	2300	3036	3048	4023	125	150	17,5	800	12,60	564910	807,59

СИЛОВІ ШУНТИ PPS

PPS



- Виготовлені за допомогою зварювання під тиском листів за допомогою одночасної подачі постійного струму і здійснення тиску.
- Утворюється цільна контактна площадка, яка за своїми властивостями не поступається суцільній шині.
- Необхідний менший переріз ніж при використанні кабелю для забезпечення аналогічної провідності.
- Теплове виділення менше, ніж у суцільного провідника аналогічного перерізу.
- Виготовляються із червоної міді, товщина кожного листа 0,3 мм.
- При паралельному підключенні необхідно витримувати мінімальну відстань між шинами, що дорівнює товщині використовуваної шини, для забезпечення охолодження.
- Сила струму до 4600 А.

Найменування	Поперечний переріз, мм²	ΔT 30 °C		ΔT 50 °C		A, мм	B, мм	C, мм	L, мм	H, мм	Вага, кг	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
		1 шина на фазу	2 шини на фазу	1 шина на фазу	2 шини на фазу								
Шунт PPS 50/10/80-280	500	1022	1758	1354	2329	80	50	10	280	58	1, 44	566030	227,13
Шунт PPS 80/10/100-320	800	1511	2493	2002	3303	100	80	10	320	52	2, 63	566040	369,33
Шунт PPS 100/10/100-300	1000	1825	2920	2418	3869	100	100	10	300	54	3, 07	566050	377,47
Шунт PPS 100/10/110-360	1000	1825	2920	2418	3869	110	100	10	360	53	3, 61	566060	406,05
Шунт PPS 100/15/110-360	1500	2178	3485	2886	4617	110	100	15	360	57	5, 39	566070	563,13

ПЛЕТЕНІ ШИНИ

ПЛЕТЕНІ ШИНИ ПЛОСКОГО ПЕРЕРІЗУ MBJ

Найменування	Струм, А	Товщина, мм	Переріз, мм²	L,мм	∅, мм	A, мм	B, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Плетена шина плоского перерізу MBJ6-150-6	40	1,1	6	150	6,5	11	18	556600	3,23
Плетена шина плоского перерізу MBJ6-200-6	40	1,1	6	200	6,5	11	18	563410	3,62
Плетена шина плоского перерізу MBJ10-200-6	75	1,1	10	200	6,5	11	18	556930	4,08
Плетена шина плоского перерізу MBJ10-300-6	75	1,1	10	300	6,5	11	18	556610	6,08
Плетена шина плоского перерізу MBJ16-100-6	120	1,5	16	100	6,5	15	20	563540	4,44
Плетена шина плоского перерізу MBJ16-100-8	120	1,5	16	100	8,5	15	20	556620	5,35
Плетена шина плоского перерізу MBJ16-150-6	120	1,5	16	150	6,5	15	20	563550	5,21
Плетена шина плоского перерізу MBJ16-150-8	120	1,5	16	150	8,5	15	20	556630	6,10
Плетена шина плоского перерізу MBJ16-200-6	120	1,5	16	200	6,5	15	20	563300	5,86
Плетена шина плоского перерізу MBJ16-200-8	120	1,5	16	200	8,5	15	20	556640	6,69
Плетена шина плоского перерізу MBJ16-250-8	120	1,5	16	250	8,5	15	20	556650	6,93
Плетена шина плоского перерізу MBJ16-300-6	120	1,5	16	300	6,5	15	20	563320	7,68
Плетена шина плоского перерізу MBJ16-300-8	120	1,5	16	300	8,5	15	20	556660	7,68
Плетена шина плоского перерізу MBJ16-500-8	120	1,5	16	500	8,5	15	20	556940	9,92
Плетена шина плоского перерізу MBJ25-100-10	150	1,9	25	100	10,5	20	28	556670	6,16
Плетена шина плоского перерізу MBJ25-150-10	150	1,9	25	150	10,5	20	28	556680	6,89
Плетена шина плоского перерізу MBJ25-200-6	150	1,9	25	200	6,5	20	28	563340	8,59
Плетена шина плоского перерізу MBJ25-200-8	150	1,9	25	200	8,5	20	28	555200	13,38
Плетена шина плоского перерізу MBJ25-200-10	150	1,9	25	200	10,5	20	28	556690	8,36
Плетена шина плоского перерізу MBJ25-200-12	150	1,9	25	200	12,5	20	28	563430	8,59
Плетена шина плоского перерізу MBJ25-250-10	150	1,9	25	250	10,5	20	28	556700	9,22
Плетена шина плоского перерізу MBJ25-300-8	150	1,9	25	300	8,5	20	28	555201	15,30
Плетена шина плоского перерізу MBJ25-300-10	150	1,9	25	300	10,5	20	28	556710	9,92
Плетена шина плоского перерізу MBJ25-500-10	150	1,9	25	500	10,5	20	28	556950	15,40
Плетена шина плоского перерізу MBJ30-100-10	180	2,0	30	100	10,5	22	28	556720	6,93
Плетена шина плоского перерізу MBJ30-150-10	180	2,0	30	150	10,5	22	28	556730	7,81
Плетена шина плоского перерізу MBJ30-200-10	180	2,0	30	200	10,5	22	28	556740	8,45
Плетена шина плоского перерізу MBJ30-250-10	180	2,0	30	250	10,5	22	28	556750	9,12
Плетена шина плоского перерізу MBJ30-300-10	180	2,0	30	300	10,5	22	28	556760	10,47
Плетена шина плоского перерізу MBJ30-500-10	180	2,0	30	500	10,5	22	28	556960	18,49
Плетена шина плоского перерізу MBJ35-100-10	197	2,1	35	100	10,5	22	28	556770	8,09
Плетена шина плоского перерізу MBJ35-150-10	197	2,1	35	150	10,5	22	28	556780	9,44
Плетена шина плоского перерізу MBJ35-200-10	197	2,1	35	200	10,5	22	28	556790	11,01
Плетена шина плоского перерізу MBJ35-250-10	197	2,1	35	250	10,5	22	28	556800	11,86
Плетена шина плоского перерізу MBJ35-300-10	197	2,1	35	300	10,5	22	28	556810	13,44
Плетена шина плоского перерізу MBJ35-500-10	197	2,1	35	500	10,5	22	28	556970	18,88
Плетена шина плоского перерізу MBJ35-250-25	197	3,0	35	250	25,5	40	45	565000	18,39
Плетена шина плоского перерізу MBJ50-100-10	250	2,5	50	100	10,5	28	33	556820	9,36
Плетена шина плоского перерізу MBJ50-150-10	250	2,5	50	150	10,5	28	33	556830	11,87
Плетена шина плоского перерізу MBJ50-200-6	250	2,5	50	200	6,5	28	33	563350	14,82
Плетена шина плоского перерізу MBJ50-200-10	250	2,5	50	200	10,5	28	33	556840	13,44
Плетена шина плоского перерізу MBJ50-200-12	250	2,5	50	200	12,5	28	33	563440	16,26
Плетена шина плоского перерізу MBJ50-200-16	250	2,5	50	200	16,5	28	33	563360	14,69
Плетена шина плоского перерізу MBJ50-200-18	250	2,5	50	200	18,5	28	33	563370	14,69
Плетена шина плоского перерізу MBJ50-250-10	250	2,5	50	250	10,5	28	33	556850	14,79
Плетена шина плоского перерізу MBJ50-300-6	250	2,5	50	300	6,5	28	33	563380	17,61
Плетена шина плоского перерізу MBJ50-300-10	250	2,5	50	300	10,5	28	33	556860	16,63
Плетена шина плоского перерізу MBJ50-300-16	250	2,5	50	300	16,5	28	33	563390	17,78
Плетена шина плоского перерізу MBJ50-300-18	250	2,5	50	300	18,5	28	33	563400	18,04
Плетена шина плоского перерізу MBJ50-500-10	250	2,5	50	500	10,5	28	33	556980	28,03
Плетена шина плоского перерізу MBJ50-500-12	250	2,5	50	500	12,5	28	33	563560	23,95
Плетена шина плоского перерізу MBJ70-300-22	290	3,0	70	300	22,5	40	45	563480	25,24
Плетена шина плоского перерізу MBJ70-300-6	290	3,4	70	300	6,5	28	33	563450	26,68
Плетена шина плоского перерізу MBJ70-300-10	290	3,4	70	300	10,5	28	33	563460	26,68
Плетена шина плоского перерізу MBJ70-300-12	290	3,4	70	300	12,5	28	33	563420	26,67
Плетена шина плоского перерізу MBJ70-300-16	290	3,4	70	300	16,5	28	33	563470	26,48
Плетена шина плоского перерізу MBJ70-500-10	290	3,4	70	500	10,5	28	33	563490	37,89
Плетена шина плоского перерізу MBJ100-250-16	349	4,0	100	250	16,5	40	55	563500	36,85
Плетена шина плоского перерізу MBJ100-250-30	349	4,0	100	250	30,5	40	55	563510	36,47
Плетена шина плоского перерізу MBJ100-500-16	349	4,0	100	500	16,5	40	42,5	563520	57,86
Плетена шина плоского перерізу MBJ100-500-30	349	4,0	100	500	30,5	40	55	563530	57,86



ГНУЧКІ ЗВ'ЯЗКИ ТА КОМПЕНСАТОРИ

ПЛЕТЕНА ШИНА КРУГЛОГО ПЕРЕРІЗУ BJ



Найменування	Переріз, мм	L, мм	∅D, мм	Сила струму, А	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Плетена шина круглого перерізу BJ 6-150 S	6	150	6,5	45	556900	2,89
Плетена шина круглого перерізу BJ 6-200 S	6	200	6,5	45	556910	3,36
Плетена шина круглого перерізу BJ 10-300 S	10	300	6,5	75	556920	5,20

ПЛЕТЕНА ШИНА З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ CPI

Найменування	Переріз, мм²	L, мм	HS, мм	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI16-150-8	16	150	8,5	17,5	20	10	3,0	554277	12,01
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI16-200-8	16	200	8,5	17,5	20	10	3,0	554278	12,72
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI16-250-8	16	250	8,5	17,5	20	10	3,0	554279	13,25
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI16-300-8	16	300	8,5	17,5	20	10	3,0	554280	13,94
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI16-400-8	16	400	8,5	17,5	20	10	3,0	554282	15,22
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI25-150-10	25	150	10,5	26,5	30	15	3,5	554299	14,05
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI25-200-10	25	200	10,5	26,5	30	15	3,5	554300	14,94
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI35-150-12	35	150	13,0	26,5	30	15	4,0	554321	16,81
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI25-250-10	25	250	10,5	26,5	30	15	3,5	554301	15,78
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI16-600-8	16	600	8,5	17,5	20	10	3,0	554286	17,94
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI25-300-10	25	300	10,5	26,5	30	15	3,5	554302	16,48
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI35-200-12	35	200	13,0	26,5	30	15	4,0	554322	18,00
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI35-250-12	35	250	13,0	26,5	30	15	4,0	554323	19,18
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI25-400-10	25	400	10,5	26,5	30	15	3,5	554304	18,33
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI35-300-12	35	300	13,0	26,5	30	15	4,0	554324	20,19
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI50-150-12	50	150	13,0	30,0	30	15	5,0	554343	24,73
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI50-200-12	50	200	13,0	30,0	30	15	5,0	554344	26,60
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI25-600-10	25	600	10,5	26,5	30	15	3,5	554308	21,49
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI35-400-12	35	400	13,0	26,5	30	15	4,0	554326	22,67
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI70-150-12	70	150	13,0	30,0	30	15	5,8	554365	31,86
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI50-250-12	50	250	13,0	30,0	30	15	5,0	554345	28,55
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI35-600-12	35	600	13,0	26,5	30	15	4,0	554330	27,10
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI50-300-12	50	300	13,0	30,0	30	15	5,0	554346	30,20
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI70-200-12	70	200	13,0	30,0	30	15	5,8	554366	34,67
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI70-250-12	70	250	13,0	30,0	30	15	5,8	554367	37,55
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI50-400-12	50	400	13,0	30,0	30	15	5,0	554348	34,38
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI50-600-12	50	600	13,0	30,0	30	15	5,0	554352	41,75
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI70-300-12	70	300	13,0	30,0	30	15	5,8	554368	40,15
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI70-1100-12	70	1100	13,0	30,0	30	15	5,8	554384	86,06
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI70-400-12	70	400	13,0	30,0	30	15	5,8	554370	47,26
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI70-600-12	70	600	13,0	30,0	30	15	5,8	554374	58,36
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI70-800-12	70	800	13,0	30,0	30	15	5,8	554378	69,19

ПЛЕТЕНІ ШИНИ В БУХТАХ НА ЗАМОВЛЕННЯ

- Круглого перетину з лудженої міді з ізоляцією RTCBI від 75 А до 250 А.
- Круглого перетину з лудженої міді без ізоляції RTCB від 45 А до 360 А.
- Плоского перетину з лудженої міді з ізоляцією FTCBI від 120 А до 250 А.
- Плоского перетину з лудженої міді без ізоляції FTCB від 30 А до 360 А.
- Круглого перетину з червоної міді без ізоляції RRCB від 45 А до 300 А.
- Круглого перетину з червоної міді з ізоляцією RRCBI від 75 А до 120 А.
- Плоского перетину з червоної міді без ізоляції FRCB від 75 А до 360 А.
- Трубчастого перетину з лудженої міді без ізоляції TTCE від 13 А до 244 А.
- Плоского перетину з нержавіючої сталі без ізоляції FSSB.

ШИНИ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕННЯ

ШИНИ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕННЯ EB

Найменування	Кількість підключень	Max сила струму, А	D, мм	H, мм	W, мм	A, мм	B, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шина заземлення EB 12	12	250	6	13	120	105	9	568610	5,07
Шина заземлення EB 20	20	250	12	13	215	175	20	568662	25,23
Шина заземлення EB 36	36	250	15	17	470	19	35	568620	29,99
Шина заземлення EB 44	44	250	13	13	462	376	43	568660	35,62
Шина заземлення EB 60	60	250	13	13	462	376	43	568661	38,45
Шина заземлення EB 168	166	250	8	8	1000			568630	36,36









НАБІР ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕННЯ EC

Найменування	Розмір різьби, TS	L, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
562100 Набір для заземлення EC 450	M6	475	562100	90,79

ШИНИ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕННЯ EB AL

- Луджений алюміній для підключення мідних чи алюмінієвих провідників.

Найменування	Кількість з'єднань	Кількість отворів	Розмір провідника, мм²	Max сила струму, А	W, мм	H, мм	D, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шина заземлення EB 2AL	2	3	2,5–16 мм²	85	24,10	11,2	7,9	568710	2,11
Шина заземлення EB 4AL	4	6	2,5–16 мм²	85	47,88	11,2	7,9	568711	3,74
Шина заземлення EB 6AL	6	8	2,5–16 мм²	85	65,00	11,2	7,9	568712	5,17
Шина заземлення EB 10AL	10	12	2,5–16 мм²	85	96,80	11,2	7,9	568713	7,60
Шина заземлення EB 12AL	12	14	2,5–16 мм²	85	112,50	11,2	7,9	568714	8,74
Шина заземлення EB 20AL	20	22	2,5–16 мм²	85	176,00	11,2	7,9	568715	13,99

ШИНИ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕННЯ EB AL DOUBLE

Найменування	Кількість з'єднань	Розмір провідника, мм²	Max сила струму, А	W, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шина заземлення EBD 8AL	8	(1) 16–35 мм² (4) 6–10 мм² (3) 1.5–6 мм²	115	63,5	568716	5,49
Шина заземлення EBD 10AL	10	(1) 16–35 мм² (5) 6–10 мм² (4) 1.5–6 мм²	115	76,2	568717	6,13
Шина заземлення EBD 14AL	14	(1) 16–35 мм² (7) 6–10 мм² (6) 1.5–6 мм²	115	89,6	568718	6,90
Шина заземлення EBD 20AL	20	(1) 16–35 мм² (1) 16–50 мм² (9) 1.5–6 мм² (9) 6–10 мм²	115	123,4	568719	9,22
Шина заземлення EBD 26AL	26	(1) 16–35 мм² (1) 16–50 мм² (12) 1.5–6 мм² (12) 6–10 мм²	150	149,3	568720	10,32
Шина заземлення EBD 34AL	34	(1) 16–35 мм² (1) 16–50 мм² (16) 1.5–6 мм² (16) 6–10 мм²	150	187,7	568721	12,28
Шина заземлення EBD 44AL	44	(1) 16–35 мм² (1) 16–50 мм² (21) 1.5–6 мм² (21) 6–10 мм²	150	229,6	568722	14,52

РОЗПОДІЛЬЧІ КОЛОДКИ

ОДНОПОЛЮСНІ РОЗПОДІЛЬЧІ КОЛОДКИ

Найменування	Макс номінальний струм	Вхід, кількість підключень	Вхід, переріз провідника	Вихід, кількість підключень	Вихід, переріз провідника	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Однополюсна клемна коробка UD-80A	80 A	1	6–16 мм²	6	(2) 2,5-16 мм² (4) 2,5-6 мм²	569010	11,38
Однополюсна клемна коробка UDJ-125A	125 A	1	10–35 мм²	7	(1) 6-16 мм² (6) 2,5-16 мм²	569020	23,71
Однополюсна клемна коробка UDJ-160A	160 A	1	10–70 мм²	7	(1) 6-16 мм² (6) 2,5-16 мм²	569030	39,57
Однополюсна клемна коробка UD-250A	250 A	1	35–120 мм²	11	(2) 6-35 мм² (4) 2,5-10 мм² (5) 2,5-16 мм²	569040	51,79
Однополюсна клемна коробка UDF-250A	250 A	1	Flexibar 3X9X0.8–6×15.5×0.8	6	(6)2.5–16 мм²	569041	59,07
Однополюсна клемна коробка UD-400112AL	400 A	1	95–185 мм²	12	(12) 2,5-10 мм²	569252	33,00
Однополюсна клемна коробка UD-400112CU	400 A	1	96–185 мм²	12	(12) 2,5-10 мм²	569052	78,80
Однополюсна клемна коробка UD-400212AL	400 A	2	35–95 мм²	12	(12) 2,5-10 мм²	569251	32,67
Однополюсна клемна коробка UD-400212CU	400 A	2	35–95 мм²	12	(12) 2,5-10 мм²	569051	79,44
Однополюсна клемна коробка UD-400A	400 A	1	95–185 мм²	11	(2) 6-35 мм² (5) 2,5-16 мм² (4) 2,5-10 мм²	569050	54,68
Однополюсна клемна коробка UDF-500A	500 A	1	Flexibar 4×15.5×0.8–8×24×1	11	(2) 6-35 мм² (4) 2,5-10 мм² (5) 2,5-16 мм²	569060	58,49
Однополюсна клемна коробка UD6C500AL	500 A	1	95–240 мм²	6	(6) 10–50 мм²	569201	69,19
Однополюсна клемна коробка UDF6C500AL	500 A	1	Flexibar 2×20×1–10×24×1 IBS/IBSB 50–100 мм²	6	(6) 10–50 мм²	569202	76,10
Однополюсна клемна коробка UDF9C500AL	500 A	1	Flexibar 2×20×1–10×24×1 IBS/IBSB 50–100 мм²	9	(9) 4–25 мм²	569204	85,28
Однополюсна клемна коробка UDF12C500AL	500 A	1	Flexibar 2×20×1–10×24×1 IBS/IBSB 50–100 мм²	12	(12) 4–25 мм²	569206	90,74
Однополюсна клемна коробка UD9C630AL	630 A	1	120–300 мм²	9	(9) 4–25 мм²	569203	77,54
Однополюсна клемна коробка UD2C12C630AL	630 A	2	95–185 мм²	12	(12) 4–25 мм²	569205	82,48
Однополюсна клемна коробка UDF12C800AL	800 A	1	Flexibar 2×20×1–10×32×1 IBS/IBSB 50–240 мм²	12	(12) 4–25 мм²	569208	97,75
Однополюсна клемна коробка UD2C12C1000AL	1000 A	2	35–240 мм²	12	(12) 4–25 мм²	569207	88,89
Однополюсна клемна коробка UDF9C1000AL	1000 A	1	Flexibar 6×24×1–10×50×1 IBS/IBSB 120–240 мм²	9	(9) 10–95 мм²	569210	142,55
Однополюсна клемна коробка UD2C9C1250AL	1250 A	2	185–400 мм²	9	(9) 10–95 мм²	569209	136,31

ОДНОПОЛЮСНІ КОЛОДКИ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ОКРЕМО АБО СТВОРЮЮЧИ ДВО-, ТРИ- ТА ЧОТИРИПОЛЮСНІ СИСТЕМИ

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Перемичка FSJ	569150	2,84

ПРЯМЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ ГНУЧКИХ ШИН ЗА ДОПОМОГОЮ ФЛАЖКОВИХ НАКОНЕЧНИКІВ FLG

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Флажковий наконечник FLG 400	569170	8,23
Флажковий наконечник FLG 250	569160	7,94

- Луджені мідні блоки: для підключення кабелів та шин з міді і алюмінію.
- Луджені алюмінієві блоки (з позначкою AL).
- Струм короткого замикання до 100 кА.
- Коефіцієнт заповнення – 95%.
- Корпус виконаний із термопластика який не підтримує горіння та відповідає нормам UL 94 V-0, не містить галогенів і відповідає нормам по RoHS.
- Прозора кришка дозволяє проводити візуальний контроль і виключає можливість випадкових дотиків до струмоведучих частин – стандарт IP20.

РОЗПОДІЛЬЧІ КОЛОДКИ

ДВОПОЛЮСНІ РОЗПОДІЛЬЧІ КОЛОДКИ

Найменування	Макс номінальний струм	Вхід, кількість підключень	Вхід, переріз провідника	Вихід, кількість підключень	Вихід, переріз провідника	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Двополюсна колодка BD 40 A	40 A	2	6–16 мм²	15	(15) 0.75–4 мм²	563720	14,64
Двополюсна колодка BD 80/100 A	100 A	1	10–25 мм²	6	(3) 0.75–4 мм² (3) 1.5–6 мм²	563900	13,42
Двополюсна колодка BD 80/100 AL	100 A	2	10–25 мм²	13	(6) 0.75–4 мм² (7) 1.5–6 мм²	563910	18,32
Двополюсна колодка BD 100/125 A	125 A	1	10–35 мм²	6	(5) 1.5–6 мм² (1) 6–16 мм²	563800	13,80
Двополюсна колодка BD 100/125 AL	125 A	1	10–35 мм²	14	(11) 1.5–6 мм² (3) 6–16 мм²	563810	19,35



ЧОТИРИПОЛЮСНІ РОЗПОДІЛЬЧІ КОЛОДКИ

Найменування	Макс номінальний струм	Вхід, кількість підключень	Вхід, переріз провідника	Вихід, кількість підключень	Вихід, переріз провідника	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Чотириполюсна колодка TD 40 A	40 A	2	6–16 мм²	11	(11) 0.75–4 мм²	563740	22,32
Чотириполюсна колодка TD 80/100 A	100 A	1	10–25 мм²	6	(3) 0.75–4 мм² (3) 1.5–6 мм²	563920	20,27
Чотириполюсна колодка TD 80/100 AL	100 A	2	10–25 мм²	9	(4) 0.75–4 мм² (5) 1.5–6 мм²	563930	26,26
Чотириполюсна колодка TD 80/100 ALL	100 A	2	10–25 мм²	13	(6) 0.75–4 мм² (7) 1.5–6 мм²	563940	35,25
Чотириполюсна колодка TD 100/125 A	125 A	1	10–35 мм²	6	(5) 1.5–6 мм² (1) 6–16 мм²	563820	21,18
Чотириполюсна колодка TD 100/125 AL	125 A	1	10–35 мм²	10	(7) 1.5–6 мм² (3) 6–16 мм²	563830	27,58
Чотириполюсна колодка TD 100/125 ALL	125 A	1	10–35 мм²	14	(11) 1.5–6 мм² (1) 6–16 мм² (2) 10–25 мм²	563840	37,13
Чотириполюсна колодка TD 160 A	160 A	1	10–50 мм²	11	(1) 2.5–6 мм² (7) 2.5–16 мм² (3) 10–35 мм²	563200	72,08
Чотириполюсна колодка TD 160 AL	160 A	1	10–50 мм²	11	(8) 2.5–16 мм² (3) 10–35 мм²	563990	88,05
Чотириполюсна колодка TDL 250/400 A	400 A	1	35–120 мм² Flexibar 6×24×1	14	(1) 10–50 мм² (2) 10–35 мм² (4) 6–25 мм² (7) 2.5–16 мм²	563995	181,84





СИЛОВІ БЛОКИ

Найменування	Max номінальний струм, IEC	Вхід, кількість підключень	Вхід, переріз провідника	Вихід, кількість підключень	Вихід, переріз провідника	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Силовий блок SB80AL	105 A	1	6–16 мм²	1	6–16 мм²	561160	6,93
Силовий блок SB80	110 A	1	6–16 мм²	1	6–16 мм²	561150	10,87
Силовий блок SB125	170 A	1	10–35 мм²	1	10–35 мм²	561158	16,95
Силовий блок SB125AL	185 A	1	10–35 мм²	1	10–35 мм²	561161	8,60
Силовий блок SB160AL	230 A	1	35–70 мм²	1	35–70 мм²	561162	13,19
Силовий блок SB160	250 A	1	35–70 мм²	1	35–70 мм²	561151	24,16
Силовий блок SB250AL	400 A	1	35–120 мм²	1	35–120 мм²	561163	21,35
Силовий блок SB250	400 A	1	35–120 мм²	1	35–120 мм²	561159	40,25
Силовий блок SB2C250	550 A	1	35–120 мм²	2	35–120 мм²	561170	70,48
Силовий блок SBF250	250 A	1	Flexibar 2X20X1–5X20X1 IBS/IBSB 50–70 мм²	1	35–120 мм²	561171	45,00
Силовий блок SB2C400AL	670 A	1	95–240 мм²	2	35–120 мм²	561166	42,51
Силовий блок SB2C400	600 A	1	95–240 мм²	2	35–120 мм²	561154	91,40
Силовий блок SBF400AL	510 A 450 A	1	Flexibar 2×20×1–5×24×1 IBS/IBSB 100 мм²	1	95–240 мм²	561165	35,68
Силовий блок SBF400	445 A 405 A	1	Flexibar 2×20×1–5×24×1 IBS/IBSB 100 мм²	1	95–240 мм²	561153	63,39
Силовий блок SBF2C400AL	550 A 480 A	1	Flexibar 2×20×1–5×24×1 IBS/IBSB 100 мм²	2	35–120 мм²	561167	46,52
Силовий блок SBF2C400	560 A 500 A	1	Flexibar 2×20×1–5×24×1 IBS/IBSB 100 мм²	2	35–120 мм²	561155	95,08
Силовий блок SBF2C250	500 A 430 A	1	Flexibar 2X20X1–5X20X1 IBS/IBSB 50–70 мм²	2	35–120 мм²	561172	71,95
Силовий блок SB400AL	610 A	1	95–240 мм²	1	95–240 мм²	561164	31,19
Силовий блок SB400	500 A	1	95–240 мм²	1	95–240 мм²	561152	59,72
Силовий блок SB630AL	860 A	1	240–500 мм²	1	240–500 мм²	561168	74,54
Силовий блок SB630	870 A	1	240–500 мм²	1	240–500 мм²	561156	152,33
Силовий блок SBF630AL	760 A 750 A	1	Flexibar 2×20×1–8×32×1 IBS/IBSB 100–240 мм²	1	240–500 мм²	561169	74,54
Силовий блок SBF630	805 A 800 A	1	Flexibar 2×20×1–8×32×1 IBS/IBSB 100–240 мм²	1	240–500 мм²	561157	152,33
Силовий блок SBF2C630AL	930 A 910 A	1	Flexibar 2×20×1–8×32×1 IBS/IBSB 240 мм²	2	35–240 мм²	561173	75,29
Силовий блок SB2C1000AL	1020 A	1	240–500 мм²	2	35–300 мм²	561174	86,95
Силовий блок SB2C2C1000AL	1150 A	2	35–300 мм²	2	35–300 мм²	561175	99,93
Силовий блок SBF3C1000AL	1420 A	1	Flexibar 2X20X1–10X50X1	3	35–300 мм²	561176	109,01
Силовий блок SBF4C1600AL	1940 A	1	Flexibar 6X50X1–10X80X1	4	35–300 мм²	561177	164,80

СИЛОВІ КЛЕМИ

Найменування	Max номінальний струм, IEC	Вхід, кількість підключень	Вхід, переріз провідника	Вихід, кількість підключень	Вихід, переріз провідника	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Силова клема SBLL-250	290 A	1	Flexibar 2×20×1–5×24×1 + Cable 10–120 мм²	1	Flexibar 2×20×1–5×24×1 + Cable 10–120 мм²	561132	35,46
Силова клема SBLL-500	750 A	1	Flexibar 2×20×1–10×50×1 + Cable 16–400 мм²	1	Flexibar 2×20×1–10×50×1 + Cable 16–400 мм²	561134	52,53
Силова клема SBLL-800	1250 A	1	Flexibar 2×20×1–8×80×1 (2) + Cable 25–300 мм²	1	Flexibar 2×20×1–8×80×1 (2) + Cable 25–300 мм²	561136	82,67
Силова клема SBLT-250	350 A	1	Flexibar 2×20×1–5×24×1 + Cable 10–120 мм²	2	10–50 мм²	561140	47,94
Силова клема SBTT-250	350 A	2	10–50 мм²	2	10–50 мм²	561141	46,06
Силова клема SBLT-350	500 A	1	Flexibar 2×20×1–8×24×1 + Cable 10–185 мм²	1	35–185 мм²	561142	62,99
Силова клема SBTT-350	500 A	1	35–185 мм²	1	35–185 мм²	561143	61,94
Силова клема SBLT-500	750 A	1	Flexibar 2×20×1–10×50×1 + Cable 95–400 мм²	2	16–120 мм²	561144	76,12
Силова клема SBTT-500	750 A	2	16–120 мм²	2	16–120 мм²	561145	73,48
Силова клема SBLT-800	1250 A	1	Flexibar 2×20×1–8×80×1 (2) + Cable 35–300 мм²	2	95–240 мм²	561146	169,24
Силова клема SBTT-800	1250 A	2	95–240 мм²	2	95–240 мм²	561147	165,31



КІНЦЕВА ПЛАСТИНА ДЛЯ СИЛОВИХ КЛЕМ

Найменування	Вага, кг	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Кінцева пластина для силових клем SBLEC	0,01	561138	4,80

- Луджені мідні блоки: для підключення кабелів та шин з міді і алюмінію.
- Луджені алюмінієві блоки (з позначкою AL).
- Струм короткого замикання до 100 кА.
- Коефіцієнт заповнення – 95%.
- Корпус виконаний із термопластика який не підтримує горіння та відповідає нормам UL 94 V-0, не містить галогенів і відповідає нормам по RoHS.
- Прозора кришка дозволяє проводити візуальний контроль і виключає можливість випадкових дотиків до струмоведучих частин – стандарт IP20.
- Кріплення здійснюється на DIN-рейку або сталевий лист шурупами.

ІНСТРУМЕНТИ

ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ПРОБИВАННЯ ОТВОРІВ

WHP_1

WH_100

WHE_80

EWHE_80N EWHE_80

GW
GW_2

Призначені для пробивання круглих, квадратних і прямокутних отворів.
Обробка листової сталі товщиною до 2 мм і нержавіючої сталі до 1,5 мм.
Додатково комплектуються крейцмейселями:

- WO – для пробивання круглих отворів в листовій сталі;
- WON – для пробивання круглих отворів в нержавіючій сталі;
- WK – для пробивання квадратних отворів в листовій сталі;
- WP – для пробивання квадратних або прямокутних отворів шляхом численних надрізань.

Найменування	Діапазон діаметрів WO, мм	Діапазон діаметрів WON, мм	Діапазон розмірів WK, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вирубний гідравлічний прес WHP_1	від 12,7 до 60,5 мм	від 12,7 до 28,5 мм	від 26,5x26,5 до 68,5x68,5 мм	WHP_1	1161,37
Вирубний гідравлічний прес WH_100	від 12,7 до 80,0 мм	від 12,7 до 32,5 мм	від 26,5x26,5 до 68,5x68,5 мм	WH_100	1161,37
Вирубний гідравлічний прес WHE_80	від 12,7 до 80,0 мм	від 12,7 до 32,5 мм	від 26,5x26,5 до 68,5x68,5 мм	WHE_80	2262,07
Вирубний гідравлічний прес з акумулятором EWHE_80N (with app)	від 12,7 до 80,0 мм	від 12,7 до 32,5 мм	від 26,5x26,5 до 92,7x92,7 мм	EWHE_80N	☎
Вирубний гідравлічний прес з акумулятором EWHE_80	від 12,7 до 80,0 мм	від 12,7 до 32,5 мм	від 26,5x26,5 до 68,5x68,5 мм	EWHE_80	5367,76
Головка для пробивання отворів GW	від 15,0 до 80,0 мм	від 12,7 до 60,0 мм	від 26,5x26,5 до 92,7x92,7 мм	GW	681,96
Головка для пробивання отворів GW_2	від 15,0 до 120,0 мм	від 12,7 до 60,0 мм	від 26,5x26,5 до 140x140 мм	GW_2	681,96

КРЕЙЦМЕЙСЕЛІ ДЛЯ ПРОБИВАННЯ ОТВОРІВ

Крейцмейсель WO (пуансон+матриця) для пробивання круглих отворів в листах із сталі

Крейцмейсель WON (пуансон+матриця) для пробивання круглих отворів в листах із нержавіючої сталі

Крейцмейсель WK (пуансон+матриця) для пробивання квадратних отворів в листах із сталі

Крейцмейсель WP (пуансон+матриця) для пробивання прямокутних або квадратних отворів в листах із сталі необмежених розмірів

Взаємодіють з вирубними гідравлічними пресами WHP_1, WH_100, WHE_80, EWHE_80, EWHE_80N та гідравлічними головками GW і GW_2

Найменування	Розмір шпильки	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 16,2 мм	M8	WO_16,2	79,26
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 18,6 мм	M10	WO_18,6	79,26
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 20,4 мм	M10	WO_20,4	79,26
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 22,5 мм	M10	WO_22,5	79,26
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 25,4 мм	M10	WO_25,4	79,26
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 28,5 мм	M16	WO_28,5	110,56
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 32,5 мм	M16	WO_32,5	110,56
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 37,0 мм	M16	WO_37,0	110,56
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 40,5 мм	M16	WO_40,5	156,52
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 42,2 мм	M16	WO_42,2	156,52
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 47,0 мм	M16	WO_47,0	213,80
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 50,5 мм	M16	WO_50,5	251,75
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 54,0 мм	M16	WO_54,0	251,75
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 60,0 мм	M16	WO_60,0	251,75
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 60,5 мм	M16	WO_60,5	251,75
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 12,7 мм	M8	WON_12,7	160,51
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 15,2 мм	M8	WON_15,2	160,51
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 16,2 мм	M8	WON_16,2	160,51
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 18,6 мм	M10	WON_18,6	160,51
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 20,4 мм	M10	WON_20,4	160,51
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 22,5 мм	M10	WON_22,5	160,51
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 25,4 мм	M10	WON_25,4	160,51
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 28,5 мм	M16	WON_28,5	221,11
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 32,5 мм	M16	WON_32,5	221,11
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 37,0 мм	M16	WON_37,0	221,11
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 40,5 мм	M16	WON_40,5	275,07
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 42,2 мм	M16	WON_42,2	275,07
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 47,0 мм	M16	WON_47,0	309,02
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 50,5 мм	M16	WON_50,5	309,02
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 54,0 мм	M16	WON_54,0	335,67
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 60,0 мм	M16	WON_60,0	388,96
Крейцмейсель квадратних отворів розміром 26,5×26,5 мм	у комплекті	WK_26,5	805,86
Крейцмейсель квадратних отворів розміром 45,6×45,6 мм	у комплекті	WK_45,6	974,36
Крейцмейсель квадратних отворів розміром 68,6×68,6 мм	у комплекті	WK_68,6	1135,55
Крейцмейсель квадратних отворів розміром 92,7×92,7 мм	у комплекті	WK_92,7	1355,33
Універсальний крейцмейсель квадратних або прямокутних отворів	не потребує	WP	602,08

ІНСТРУМЕНТИ

ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ПРОБИВАННЯ ОТВОРІВ

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Набір крейцмейселів WO_H для пробивання круглих отворів	WO_H	1106,26
Набір WO_R для ручної пробивання круглих отворів	WO_R	1186,82

WO_H

WO_R

ШПИЛЬКИ ДЛЯ КРЕЙЦМЕСЕЛІВ

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шпилька для крейцмеселів WO	SZPIL_M8	18,66
Шпилька для крейцмеселів WO	SZPIL_M10	18,66
Шпилька для крейцмеселів WO	SZPIL_M16	18,66
Шпилька для крейцмеселів WON	SZPIL_M8-WON	23,97
Шпилька для крейцмеселів WON	SZPIL_M10-WON	18,66
Шпилька для крейцмеселів WON	SZPIL_M16-WON	18,66

SZPIL_M8
SZPIL_M10
SZPIL_M16
SZPIL_M8-WON
SZPIL_M10-WON
SZPIL_M16-WON

ВЕРСТАТ ДЛЯ ПРОБИВАННЯ ОТВОРІВ SW_500

Верстат SW_500 призначений для пробивання отворів в листах зі сталі, нержавіючої сталі, алюмінію і деяких штучних матеріалів без необхідності виконання попереднього отвору:

- діапазон товщини оброблюваного листа зі сталі від 1,5 мм до 2,5 мм;
- діапазон товщини оброблюваного листа з нержавіючої сталі від 1,0 до 2,0 мм;
- діапазон товщини оброблюваного листа з алюмінію і штучних матеріалів від 1,5 мм до 4 мм;
- діапазон обробки (від краю листа до осі отвору) до 500 мм.

Взаємодіє з гідравлічним насосом H_800 (при низькій інтенсивності робіт) і агрегатами AH_100, AH_500-F1, AH_500-F3, AH_550-F3, AH_500L.
Додаткова комплектація:

- SW_500-02 – опорні важелі;
- SW_500-22 – рама;
- SW_503 – крейцмейселі для пробивання круглих отворів;
- SW_504 – крейцмейселі для пробивання квадратних отворів.

SW_500

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Верстат для пробивання	SW_500	20119,43
Опорні важелі	SW_500-02	2227,99
Рама	SW_500-22	1620,35
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 12,7 мм	SW_503-12,7	260,15
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 15,2 мм	SW_503-15,2	260,15
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 16,2 мм	SW_503-16,2	260,15
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 18,6 мм	SW_503-18,6	260,15
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 20,4 мм	SW_503-20,4	260,15
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 22,5 мм	SW_503-22,5	260,15
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 25,4 мм	SW_503-25,4	260,15
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 28,5 мм	SW_503-28,5	260,15
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 32,5 мм	SW_503-32,5	260,15
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 37,0 мм	SW_503-37,0	260,15
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 40,5 мм	SW_503-40,5	260,15
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 42,2 мм	SW_503-42,2	260,15
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 47,0 мм	SW_503-47,0	532,69
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 50,5 мм	SW_503-50,5	532,69
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 54,0 мм	SW_503-54,0	532,69
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 60,0 мм	SW_503-60,0	532,69
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 63,5 мм	SW_503-63,5	532,69
Крейцмейсель квадратних отворів розміром 26,5×26,5 мм	SW_504-26,5	1734,34
Крейцмейсель квадратних отворів розміром 45,6×45,6 мм	SW_504-45,6	1734,34

Крейцмейсель SW_503 (пуансон+матриця) для пробивання круглих отворів

Крейцмейсель SW_504 (пуансон+матриця) для пробивання квадратних отворів

ІНСТРУМЕНТИ

HC_125

ГІЛЬЙОТИНА HC_125

Гільйотина HC_125 є гідравлічним пристроєм, призначеним для різки струмопровідних мідних і алюмінієвих шин. Особливості ножа забезпечують різку без деформацій та задирок.

Найменування	Діапазон ширини шини, мм	Діапазон товщини шини, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Гільйотина	30 – 125 мм	5 – 12 мм	HC_125	3 195,61

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОСЬОВОГО ЗГИНАННЯ СТРУМОПРОВІДНИХ ШИН HSK_5010

HSK_5010

Пристрій HSK_5010 призначений для осьового згинання струмопровідних мідних і алюмінієвих шин. Діапазон кута осьового згинання від 0° до 90°.

Найменування	Діапазон ширини шини, мм	Діапазон товщини шини, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Пристрій для осьового згинання струмопровідних шин	20 – 50 мм	3 – 10 мм	HSK_5010	5 346,24

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПОПЕРЕЧНОГО ЗГИНАННЯ СТРУМОПРОВІДНИХ ШИН HGP_5010

HGP_5010

Пристрій HGP_5010 призначений для поперечного згинання струмопровідних мідних і алюмінієвих шин шириною від 20 до 50 мм і товщиною від 5 до 10 мм. Діапазон кута згинання від 0° до 90°. Додатково комплектується датчиком кута згинання HGP_105.

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Пристрій для поперечного згинання струмопровідних шин	HGP_5010	3 326,22
Датчик кута вигину	HGP_105	219,26

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПРОБИВАННЯ ОТВОРІВ ТА ЗГИНАННЯ СТРУМОПРОВІДНИХ ШИН HGD_125

HGD_125

Пристрій HGD_125 є гідравлічним пристроєм для пробивання отворів і згинання струмопровідних мідних і алюмінієвих шин шириною від 30 до 125 мм і товщиною від 5 до 10 мм.
Додатково комплектується:

- вкладиш для гнуття HGD_121-S (HGD_121), діапазон кута вигину від 0° до 90°;
- оправа пуансона HGD_102;
- крейцмейсель HGD_103 для виконання круглих отворів діаметром від 6,6 мм до 21 мм;
- крейцмейсель HGD_104 для виконання овальних отворів розмірами від 8,5×12 мм до 17×21 мм.

HGD_121-S

HGD_102

HGD_103
(HGD_104)

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Пристрій для пробивання отворів та згинання струмопровідних шин	HGD_125	3 172,29
Вкладиш для гнуття	HGD_121	634,45
Вкладиш для гнуття	HGD_121-S	909,70
Оправа пуансона	HGD_102	296,24
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 6,6 мм	HGD_103-6,6	184,28
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 8,5 мм	HGD_103-8,5	184,28
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 11,0 мм	HGD_103-11,0	184,28
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 13,0 мм	HGD_103-13,0	184,28
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 17,0 мм	HGD_103-17,0	184,28
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 21,0 мм	HGD_103-21,0	184,28
Крейцмейсель овальних отворів розміром 8,5×12 мм	HGD_104-8,5-12	326,55
Крейцмейсель овальних отворів розміром 11×16 мм	HGD_104-11-16	326,55
Крейцмейсель овальних отворів розміром 13×18 мм	HGD_104-13-18	326,55
Крейцмейсель овальних отворів розміром 17×21 мм	HGD_104-17-21	326,55

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОБРОБКИ ГНУЧКИХ ШИН HSE_100

HSE_100

HSE_103

Пристрій HSE_100 призначений для попереднього зняття ізоляції, перфорації і різання гнучких шин шириною від 30 до 100 мм і товщиною від 4 до 10 мм.
Додатково комплектується:

- модуль для різки шин і надрізання ізоляції HSE_105;
- крейцмейселі для пробивання круглих отворів HSE_103 діаметром від 6,6 до 21 мм.

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Пристрій для обробки гнучких шин	HSE_100	4 805,07
Модуль для різки шин і надрізання ізоляції	HSE_105	3 475,52
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 6,6 мм	HSE_103-6,6	403,53
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 8,5 мм	HSE_103-8,5	403,53
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 11,0 мм	HSE_103-11,0	403,53
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 13,0 мм	HSE_103-13,0	403,53
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 17,0 мм	HSE_103-17,0	403,53
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 21,0 мм	HSE_103-21,0	403,53

ІНСТРУМЕНТИ

РУЧНИЙ РІЗАК ДЛЯ ГНУЧКИХ ШИН MFSHT-2

Різак MFSHT-2 є ручним пристроєм, призначеним для різки гнучких шин в ізоляції. Максимальний розмір гнучкої шини 5×32×1. Обробка жорсткої шини може призвести до поломки інструменту.

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Ручний різак для гнучких шин MFSHT-2	559146	2350,12
Додаткове лезо для MFSHT-2	559147	613,40

MFSHT-2

РУЧНИЙ ШИНОГИБ ДЛЯ ГНУЧКИХ ШИН MFBT-2

Шиногиб MFBT-2 є ручним пристроєм, призначеним для згинання гнучкої шини в ізоляції в нестандартні форми не пошкоджуючи ізоляцію. Максимальна ширина гнучкої шини 120 мм, максимальна товщина 12 мм.

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Ручний шиногиб для гнучких шин MFBT-2	559145	3386,43

MFBT-2

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПРОДОЛЬНОГО СКРУЧУВАННЯ ГНУЧКИХ ШИН MFTT-2

Пристрій MFTT-2 призначений для повертання та зміни площини гнучкої шини в ізоляції максимальною шириною 120 мм і максимальною товщиною 10 мм.

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Пристрій для продольного скручування гнучких шин MFTT-2	559148	546,69

MFTT-2

ПРИСТРІЙ ДЛЯ СВЕРДЛІННЯ ГНУЧКИХ ШИН FLEXIDRILL R

Пристрій FLEXIDRILL R призначений для свердління отворів в гнучких шинах в ізоляції, силових плетених шинах PBC та силових шунтах PPS шириною до 200 мм і товщиною до 12 мм. В комплекті матриці діаметром 6.5; 8.5; 10.5 та 12.5 мм.

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Пристрій для свердління гнучких шин FLEXIDRILL R	558600	2489,48

FLEXIDRILL R

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗНЯТТЯ ІЗОЛЯЦІЇ ГНУЧКИХ ШИН MFST-2

Пристрій MFST-2 призначений для простого та швидкого зняття ізоляції гнучких шин шириною до 120 мм, не пошкоджуючи мідну поверхню. Доступні змінні комплекти лез.

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Пристрій для зняття ізоляції MFST-2	559143	5546,71
Змінний комплект лез	559144	782,02

MFST-2

РУЧНИЙ ГІДРАВЛІЧНИЙ ПРОБИВНИЙ ПРЕС ДЛЯ СТРУМОПРОВІДНИХ ШИН MFPT

Ручний гідравлічний прес MFPT призначений для пробивання отворів в гнучких та жорстких струмопровідних шинах. Максимальна товщина шини 6 мм. Працює без електричного або гідравлічного живлення.

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Ручний гідравлічний пробивний прес для монтажних шин MFPT	559152	2292,07
Пуансон та матриця для преса MFPT, діаметр 7 мм	559153	202,46
Пуансон та матриця для преса MFPT, діаметр 9 мм	559154	202,46
Пуансон та матриця для преса MFPT, діаметр 11 мм	559155	202,46
Пуансон та матриця для преса MFPT, діаметр 13 мм	559156	202,46

MFPT

РУЧНИЙ ГІДРАВЛІЧНИЙ РІЗАК ДЛЯ ГНУЧКИХ ШИН ВСІХ РОЗМІРІВ MHYFSHT

Ручний гідравлічний різак MHYFSHT призначений для різання гнучких шин в ізоляції всіх розмірів. Працює без електричного або гідравлічного живлення.

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Ручний гідравлічний різак для гнучких шин всіх розмірів MHYFSHT	559151	10530,00

MHYFSHT

ІНСТРУМЕНТИ

ВЕРСТАТ ДЛЯ ОБРОБКИ ШИН SH_300

SH_300

Верстат SH_300 призначений для обробки струмопровідних мідних і алюмінієвих шин шириною від 30 до 125 мм та товщиною від 5 до 12 мм, діапазон кута згинання від 0˚ до 90˚. Можливі операції: різання, гнуття, пробивання, перетискання і вдавлення гайок.
Для живлення верстат взаємодіє з гідравлічним насосом H_800 або агрегатами AH_100, AH_500-F1, AH_500-F3, AH_550-F3, AH_500L.

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Верстат для обробки шин	SH_300	☎
Вкладиш для гнуття	SH_301	☎
Вкладиш для різання	SH_305	☎
Вкладиш для перетискання	SH_306	☎
Адаптер для матриць SH_303 та SH_304	SH_303-03	☎
Вкладиш для вдавлення гайок M8	SH_307-M8	☎
Вкладиш для вдавлення гайок M10	SH_307-M10	☎
Вкладиш для вдавлення гайок M12	SH_307-M12	☎
Спеціальний крейцмейсель для вдавлення гайок M8	SH_303-10,1	☎
Спеціальний крейцмейсель для вдавлення гайок M10	SH_303-12,6	☎
Спеціальний крейцмейсель для вдавлення гайок M12	SH_303-14,5	☎
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 6,6 мм	SH_303-6,6	☎
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 8,5 мм	SH_303-8,5	☎
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 11,0 мм	SH_303-11	☎
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 13,0 мм	SH_303-13	☎
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 17,0 мм	SH_303-17	☎
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 21,0 мм	SH_303-21	☎
Крейцмейсель овальних отворів розміром 8,5×12 мм	SH_304-8,5-12	☎
Крейцмейсель овальних отворів розміром 11×16 мм	SH_304-11-16	☎
Крейцмейсель овальних отворів розміром 13×18 мм	SH_304-13-18	☎
Крейцмейсель овальних отворів розміром 17×21 мм	SH_304-17-21	☎

ВЕРСТАТ ДЛЯ ОБРОБКИ ШИН SH_900

SH_900

Верстат SH_900 призначений для обробки струмопровідних мідних і алюмінієвих шин шириною від 30 до 125 мм та товщиною від 5 до 12 мм, діапазон кута згинання від 0˚ до 90˚. Можливі операції: різання, гнуття, пробивання отворів, перетискання і вдавлення гайок. Вбудований надійний гідравлічний привід. Дана модель вдосконалена додатковим оснащенням для більш зручного і продуктивного використання. Встановлена електронна сенсорна панель-індикатор, за допомогою якої, задаючи параметри оброблюваного матеріалу і параметрів обробки – ви досягнете максимально точного результату.

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Верстат для обробки шин	SH_900	☎
Додаткова підпора	SH_408	240,27
Вкладиш для вдавлення гайок M8	SH_407-M8	☎
Вкладиш для вдавлення гайок M10	SH_407-M10	☎
Вкладиш для вдавлення гайок M12	SH_407-M12	☎
Спеціальний крейцмейсель для вдавлення гайок M8	SH_403-10,1	☎
Спеціальний крейцмейсель для вдавлення гайок M10	SH_403-12,6	☎
Спеціальний крейцмейсель для вдавлення гайок M12	SH_403-14,5	☎
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 6,6 мм	SH_403-6,6	396,54
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 8,5 мм	SH_403-8,5	396,54
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 11,0 мм	SH_403-11	396,54
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 13,0 мм	SH_403-13	396,54
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 17,0 мм	SH_403-17	396,54
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 21,0 мм	SH_403-21	396,54
Крейцмейсель овальних отворів розміром 8,5×12 мм	SH_404-8,5-12	513,16
Крейцмейсель овальних отворів розміром 11×16 мм	SH_404-11-16	513,16
Крейцмейсель овальних отворів розміром 13×18 мм	SH_404-13-18	513,16
Крейцмейсель овальних отворів розміром 17×21 мм	SH_404-17-21	513,16

ІНСТРУМЕНТИ

ГАЙКИ ДЛЯ ВДАВЛЕННЯ

- Виконані зі сталі 11SMnPb30.
- Поверхневе загартування.
- Оцинковані.
- Високий стандарт виконання.
- Спеціальна геометрія гарантує точне з'єднання з конструкцією.

NW

NWO

Найменування	Кількість в упаковці, шт	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Гайки для вдавлення NW_M8	50	NW_M8	17,03
Гайки для вдавлення NW_M10	50	NW_M10	21,89
Гайки для вдавлення NW_M12	50	NW_M12	30,42
Гайки для вдавлення NWO_M8	50	NWO_M8	28,44
Гайки для вдавлення NWO_M10	50	NWO_M10	28,44
Гайки для вдавлення NWO_M12	50	NWO_M12	28,44

ОБРОБКА DIN-РЕЙОК

Для живлення пристрої взаємодіють з гідравлічним насосом H_800 або агрегатами AH_100, AH_500-F1, AH_500-F3, AH_550-F3, AH_500L.

GLS_1

GLS_2

GLR_6

GLP_1

GLP_2

GL_6

Найменування	Кількість профілю	Зусилля	Вага, кг	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Ручний різак для DIN-рейок GLS_1	1	45 кН	9,2	GLS_1	2031,65
Ручний різак для DIN-рейок GLS_2	2	45 кН	9,2	GLS_2	2093,59
Гідравлічний різак для DIN-рейок GLP_1	1	80 кН	3,4	GLP_1	1681,05
Гідравлічний різак для DIN-рейок GLP_2	2	80 кН	3,4	GLP_2	1703,37
Ручний різак для DIN-рейок GLR_6	2–6		17,5	GLR_6	4266,14
Гідравлічний різак для DIN-рейок GL_6	2–8	112 кН	17,3	GL_6	4989,30

ГІДРАВЛІЧНІ ПРИВОДИ

H_800

AH_100

AH_500

AH_500L

Найменування	Габаритні розміри, мм	Вага, кг	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Гідравлічний насос H_800	500 x 170 x 150	8,4	H_800	1748,58
Гідравлічний насос з автоматичним зливом H_800-A	500 x 170 x 150	9,2	H_800-A	2059,51
Гідравлічний насос з автоматичним зливом і манометром H_800-AM	500 x 194 x 150	9,5	H_800-AM	2227,99
Гідравлічний насос з манометром H_800-M	500 x 194 x 150	8,7	H_800-M	1917,66
Гідравлічний агрегат AH_100	415 x 315 x 220	20,0	AH_100	☎
Гідравлічний однофазний агрегат AH_500-F1	525 x 410 x 625	43,0	AH_500-F1	8615,42
Гідравлічний трифазний агрегат AH_500-F3	525 x 410 x 625	43,0	AH_500-F3	8830,81
Гідравлічний трифазний агрегат AH_550-F3	525 x 410 x 625	43,0	AH_550-F3	9692,37
Гідравлічний агрегат AH_500L	336 x 235 x 406	25,0	AH_500L	6976,32

ТАКОЖ, ДО АСОРТИМЕНТУ ПРОДУКЦІЇ ВХОДЯТЬ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ОПРЕСОВУВАННЯ, ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ РІЗАННЯ КАБЕЛЮ, ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ ІНСТРУМЕНТИ І ОСНАЩЕННЯ, КАБЕЛЬНІ З'ЄДНУВАЧІ І НАКОНЕЧНИКИ

ШАФИ І СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ МІКРОКЛІМАТУ

2023

VECTORVS

+38 (044) 369-51-57/58

https://vector-vs.com/catalogue

НАСТІННІ ШАФИ

ОДНОДВЕРНІ НАВІСНІ ШАФИ, MAS

MAS

MultiMount

Серія шаф Multi-Mount з листової сталі розроблені з розрахунком на масове використання. Практичні, з широким діапазоном стандартних розмірів і аксесуарів:

МАТЕРІАЛ
Корпус – 1,2 мм листова сталь / 1,4 мм MAS0606021R5 / 1,5 мм MAS1008026R5 і вище, а також шафи глибиною 400 мм. Фланці – 1,4 мм листова сталь.
Двері – 1,2 мм листова сталь / 1,4 мм MAS0606021R5 і вище / 1,8 мм MAS1006026R5 і вище. Монтажна плата - 2 мм оцинкована листова сталь.

КОРПУС
Розфальцьований та зварений по шву. Чотири отвори діаметром 8,5 мм, в опресовці діаметром 20,4 мм × 2 мм для циркуляції повітря навколо задньої частини шафи при навісному монтажі.

ДВЕРІ
Щільно прилегла, кут відкривання 130°. Приховані петлі зі знімним шарнірним штифтом. Петлі можуть бути встановлені для відкриття дверей вліво або вправо.

Габарити шафи			Розмір монтажної плати			Вирізи для кабельних фланців			Кількість замків	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
В	Ш	Г	в	ш	г	Розмір	Тип	Вирізи			
200	200	155	170	150	137	110×56	0S	1	1	MAS0202015R5	52,50
250	200	155	220	150	137	110×56	0S	1	1	MAS0252015R5	55,07
	250	155	220	200	137	110×56	0S	1	1	MAS0252515R5	58,33
300	250	155	270	200	137	110×56	0S	1	1	MAS0302515R5	61,60
		210	270	200	192	110×56	0S	1	1	MAS0302521R5	70,93
	300	155	270	250	137	210×56	1S	1	1	MAS0303015R5	66,27
		210	270	250	192	210×96	1	1	1	MAS0303021R5	76,07
350	250	155	320	200	137	110×56	0S	1	1	MAS0352515R5	64,87
400	300	155	370	250	137	210×56	1S	1	1	MAS0403015R5	73,50
		210	370	250	192	210×96	1	1	1	MAS0403021R5	84,00
	400	210	370	350	192	310×96	2	1	1	MAS0404021R5	94,50
	500	210	370	450	192	410×96	3	1	1	MAS0405021R5	110,13
	600	210	370	550	192	510×96	4	1	1	MAS0406021R5	121,10
500	300	210	470	250	192	210×96	1	1	1	MAS0503021R5	95,20
	400	155	470	350	137	310×56	2S	1	1	MAS0504015R5	93,10
		210	470	350	192	310×96	2	1	1	MAS0504021R5	107,57
		260	470	350	242	310×96	2	1	1	MAS0504026R5	121,33
		300	470	350	282	310×96	2	1	1	MAS0504030R5	133,00
	500	210	470	450	192	410×96	3	1	1	MAS0505021R5	118,77
		300	470	450	282	410×96	3	1	1	MAS0505030R5	148,63
600	400	155	570	350	137	310×56	2S	1	2	MAS0604015R5	109,67
		210	570	350	192	310×96	2	1	2	MAS0604021R5	130,67
		260	570	350	242	310×96	2	1	2	MAS0604026R5	134,87
		300	570	350	282	310×96	2	1	2	MAS0604030R5	148,63
	500	155	570	450	137	410×56	3S	1	2	MAS0605015R5	127,63
		210	570	450	192	410×96	3	1	2	MAS0605021R5	141,63
		260	570	450	242	410×96	3	1	2	MAS0605026R5	153,07
		300	570	450	282	410×96	3	1	2	MAS0605030R5	166,60
	600	210	570	550	192	510×96	4	1	2	MAS0606021R5	150,03
		300	570	550	282	510×96	4	1	2	MAS0606030R5	175,93
		400	570	550	382	510×96	4	1	2	MAS0606040R5	224,00
	800	300	570	750	282	310×96	2		2	MAS0608030R5	223,30
700	500	210	670	450	192	410×96	3	1	2	MAS0705021R5	152,13
		260	670	450	242	410×96	3	1	2	MAS0705026R5	158,20
800	400	300	770	350	282	310×96	2	1	2	MAS0804030R5	189,23
	600	210	770	550	192	510×96	4	1	2	MAS0806021R5	189,70
		260	770	550	242	510×96	4	1	2	MAS0806026R5	204,17
		300	770	550	282	510×96	4	1	2	MAS0806030R5	218,87
		400	770	550	382	510×96	4	1	2	MAS0806040R5	263,67
	800	210	770	750	192	310×96	2	2	2	MAS0808021R5	240,33
		300	770	750	282	310×96	2	2	2	MAS0808030R5	266,00
		400	770	750	382	310×96	2	2	2	MAS0808040R5	315,00
1000	600	260	970	550	242	510×96	4	1	1 *	MAS1006026R5	252,00
		300	970	550	282	510×96	4	1	1 *	MAS1006030R5	263,67
	800	260	970	750	242	310×96	2	2	1 *	MAS1008026R5	315,00
		300	970	750	282	310×96	2	2	1 *	MAS1008030R5	329,00
		400	970	750	382	310×96	2	2	1 *	MAS1008040R5	375,67
1200	600	300	1170	550	282	510×96	4	1	1 *	MAS1206030R5	305,67
	800	300	1170	750	282	310×96	2	2	1 *	MAS1208030R5	368,67
		400	1170	750	382	310×96	2	2	1 *	MAS1208040R5	422,33

НАСТІННІ ШАФИ

ДВОДВЕРНІ ШАФИ, MAD

Габарити шафи, мм			Розмір монтажної плати			Вирізи для кабельних фланців				Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
В	Ш	Г	в	ш	г	Розмір	Тип	Вирізи	Кількість замків		
600	800	300	570	750	282	310×96	2	2	1*	MAD0608030R5	287,00
800	1200	300	770	1150	282	510×96	4	2	1*	MAD0801230R5	431,67
1000	1000	300	970	950	282	410×96	3	2	1*	MAD1001030R5	459,67
1200	1000	300	1170	950	282	410×96	3	2	1*	MAD1201030R5	522,67
1400	1000	300	1370	950	282	410×96	3	2	1*	MAD1401030R5	599,67

MAD

ОДНОДВЕРНІ НАВІСНІ ШАФИ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ, ASR

Габарити шафи			Розмір монтажної плати		Кількість замків	Корисна глибина	Вага, кг	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
В	Ш	Г	в	ш					
180	240	150	150	190	1	130	2,5	ASR0182415	188,53
240	240	150	210	190	1	130	3,2	ASR0242415	202,30
	360	150	210	310	1	130	5	ASR0243615	235,67
300	200	150	270	150	1	130	4,5	ASR0302015	209,53
360	240	150	330	190	1	130	5	ASR0362415	238,00
400	300	150	370	250	1	130	8,3	ASR0403015	235,67
	400	210	370	350	1	190	11,2	ASR0404021	310,33
	600	210	370	550	1	190	15,8	ASR0406021	443,33
500	400	210	470	350	2	190	16	ASR0504021	350,00
	500	210	470	450	2	190	17	ASR0505021	380,33
600	400	210	570	350	2	190	15,8	ASR0604021	420,00
	600	210	570	550	2	190	22,2	ASR0606021	562,33
		300	570	550	2	280	25,2	ASR0606030	560,00
	800	300	570	750	2	280	32,4	ASR0608030	674,33
800	600	210	770	550	2	190	28,6	ASR0806021	686,00
		300	770	550	2	280	32,3	ASR0806030	721,00
	800	300	770	750	2	280	42	ASR0808030	835,33
1000	800	300	970	750	1*	280	51,5	ASR1008030	942,67
1200	800	300	1170	750	1*	280	59,5	ASR1208030	1057,00
		400	1170	750	1*	380	62,3	ASR1208040	1229,67
1400	800	400	1370	750	1*	380	78,1	ASR1408040	1409,33

Серія ASR призначена для застосування в агресивному навколишньому середовищі або на вулиці, з високими вимогами до корозійної стійкості. ASR ідеальні корпуса для жорстких умов довкілля, таких як харчова або хімічна промисловість.

ASR

МАТЕРІАЛ
Нержавіюча сталь AISI 304

КОРПУС
1,0 – 1,5 мм.

ДВЕРІ
1,0 – 1,5 мм.

МОНТАЖНА ПЛАТА
Оцинкована лист. сталь 2,7 – 3 мм.

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ
IP66

ДВОДВЕРНІ ШАФИ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ, ADR

МАТЕРІАЛ нержавіюча сталь 304 S15.
КОРПУС 1,5 мм.
ДВЕРІ 2,0 мм. Нержавіюча сталь марки 316 під замовлення.

Габарити шафи, мм			Розмір монтажної плати		Корисна глибина	Вага, кг.	Кількість замків	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
В	Ш	Г	в	ш					
1000	1000	300	970	950	280	59,5	1*	ADR1001030	1332,33
	1200	300	970	1150	280	69,7	1*	ADR1001230	1472,33

ADR

СКОБИ ДЛЯ НАСТІННОГО МОНТАЖУ, AW

Монтажні скоби для кріплення до стіни. Поставляються разом з герметизуючими шайбами для забезпечення ступеня захисту IP.

Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
AW41	4,67
AWS41-304	19,13

AW

ШАФИ ПІДЛОГОВІ

ОДНОДВЕРНІ ПІДЛОГОВІ ШАФИ, MCS

MCS

МАТЕРІАЛ
Рама – листова сталь 1,5/1,75 мм. дах, бічні панелі і задня панель: листова сталь 1,35 мм. Двері – листова сталь 2 мм.

МОНТАЖНА ПЛАТА
Оцинкована сталь 2,7 мм.

ПАНЕЛІ ПІДСТАВИ
оцинкована листова сталь 1,0 мм.

РАМА
Окантований і зварений по шву відкритий профіль з 25 мм розміткою отворів згідно DIN 43660. Додаткова зовнішня перфорація.

Габарити шафи			Розмір монтажної плати			Вирізи для панелей основи		Вага, кг.	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
В	Ш	Г	в	ш	г	Ш	Г			
1800	500	500	1694	394	459	332	410	91	MCS18055R5	777,00
	600	400	1694	494	359	432	310	91	MCS18064R5	735,00
		500	1694	494	459	432	410	95	MCS18065R5	749,00
		600	1694	494	595	432	510	99	MCS18066R5	770,00
	800	400	1694	694	359	632	310	113	MCS18084R5	809,67
		500	1694	694	459	632	410	117	MCS18085R5	823,67
		600	1694	694	559	632	510	122	MCS18086R5	833,00
	1000	400	1694	894	359	832	310	135	MCS18104R5	942,67
		500	1694	894	459	832	410	139	MCS18105R5	1001,00
		600	1694	894	559	832	510	144	MCS18106R5	973,00
2000	500	500	1894	394	459	332	410	100	MCS20055R5	816,67
	600	400	1894	494	359	432	310	100	MCS20064R5	777,00
		500	1894	494	459	432	410	119	MCS20065R5	795,67
		600	1894	494	559	432	510	124	MCS20066R5	816,67
		800	1894	494	759	432	710	131	MCS20068R5	830,67
	800	400	1894	694	359	632	310	123	MCS20084R5	858,67
		500	1894	694	459	632	410	127	MCS20085R5	872,67
		600	1894	694	559	632	510	132	MCS20086R5	900,67
		800	1894	694	759	632	710	139	MCS20088R5	963,67
	1000	400	1894	894	359	832	310	146	MCS20104R5	1015,00
		500	1894	894	459	832	410	150	MCS20105R5	1031,33
		600	1894	894	559	832	510	155	MCS20106R5	1043,00
		800	1894	894	759	832	710	175	MCS20108R5	1080,33
2200	600	600	2094	494	559	432	510	134	MCS22066R5	963,67
		800	2094	494	759	432	710	141	MCS22068R5	987,00
	800	600	2094	694	559	632	510	141	MCS22086R5	1073,33
		800	2094	694	759	632	710	149	MCS22088R5	1103,67

ДВОДВЕРНІ ПІДЛОГОВІ ШАФИ, MCD

MCD

Дводверна шафа з листової сталі. MCD – це серія корпусів для з'єднання в ряд.

Габарити шафи			Розмір монтажної плати			Вирізи для панелей основи		Вага, кг.	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
В	Ш	Г	в	ш	г	Ш	Г			
1800	800	500	1694	694	459	632	410	134	MCD18085R5	1087,33
	1000	400	1694	894	359	832	310	151	MCD18104R5	1082,67
		500	1694	894	459	832	410	156	MCD18105R5	1099,00
	1200	400	1694	1094	359	1032	310	173	MCD18124R5	1194,67
		500	1694	1094	459	1032	410	178	MCD18125R5	1218,00
		600	1694	1094	559	1032	510	182	MCD18126R5	1236,67
	1600	400	1694	1494	359	1432	310	196	MCD18164R5	1570,33
2000	800	500	1894	694	459	632	410	144	MCD20085R5	1134,00
	1000	400	1894	894	359	832	310	162	MCD20104R5	1148,00
		500	1894	894	459	832	410	167	MCD20105R5	1164,33
		600	1894	894	559	832	510	171	MCD20106R5	1176,00
		800	1894	894	759	832	710	176	MCD20108R5	1236,67
	1200	400	1894	1094	359	1032	310	185	MCD20124R5	1267,00
		500	1894	1094	459	1032	410	190	MCD20125R5	1274,00
		600	1894	1094	559	1032	510	195	MCD20126R5	1288,00
		800	1894	1094	759	1032	710	205	MCD20128R5	1344,00
	1600	400	1894	1494	359	1432	310	226	MCD20164R5	1659,00
		500	1894	1494	459	1432	410	231	MCD20165R5	1703,33
		600	1894	1494	559	1432	510	236	MCD20166R5	1719,67
2200	1000	600	2094	894	559	832	510	188	MCD22106R5	1344,00
	1200	600	2094	1094	559	1032	710	214	MCD22126R5	1491,00
Комплект для з'єднання шаф									CCI06	43,87

ШАФИ ПІДЛОГОВІ

ОДНОДВЕРНА СУЦІЛЬНОЗВАРНА ШАФА, MKS

Габарити шафи		Розмір монтажної плати			Макс. корисна глибина (мм)	Вага, (кг)	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
В	Ш	Г	в	ш	г			
1600	600	400	1494	494	359	92	MKS16064R5	749,00
	800	400	1494	694	359	113	MKS16084R5	849,33
		500	1494	694	459	119	MKS16085R5	879,67
	1000	400	1494	694	359	131	MKS16104R5	942,67
		500	1494	894	459	137	MKS16105R5	987,00
1800	600	400	1694	494	359	100	MKS18064R5	774,67
	800	400	1694	694	359	123	MKS18084R5	886,67
		500	1694	694	459	125	MKS18085R5	919,33
	1000	400	1694	894	359	136	MKS18104R5	984,67
2000	600	400	1894	494	359	103	MKS20064R5	812,00
	800	400	1894	694	359	125	MKS20084R5	933,33
		500	1894	694	459	131	MKS20085R5	959,00
	1000	400	1894	894	359	150	MKS20104R5	1040,67
		500	1894	694	459	156	MKS20105R5	1080,33

MKS

ДВУХДВЕРНА СУЦІЛЬНОЗВАРНА ШАФА, MKD

Габарити шафи		Розмір монтажної плати			Макс. корисна глибина (мм)	Вага, (кг)	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
В	Ш	Г	в	ш	г			
1600	1200	400	1494	1094	359	147	MKD16124R5	1187,67
1800	1200	400	1694	1094	359	163	MKD18124R5	1241,33
	1600	400	1694	1494	359	210	MKD18164R5	1621,67
		500	1694	1494	459	216	MKD18165R5	1691,67
2000	1200	400	1894	1094	359	180	MKD20124R5	1306,67
	1600	400	1894	1494	359	228	MKD20164R5	1703,33
		500	1894	1494	459	234	MKD20165R5	1766,33

MKD

АКСЕСУАРИ

Найменування	Висота	Ширина	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Цоколь 100×400	100	400	PF1040	45,97
Цоколь 100×500	100	500	PF1050	49,47
Цоколь 100×600	100	600	PF1060	52,27
Цоколь 100×800	100	800	PF1080	56,47
Цоколь 100×1000	100	1000	PF1100	64,40
Цоколь 100×1200	100	1200	PF1120	67,90
Цоколь 200×400	200	400	PF2040	75,37
Цоколь 200×500	200	500	PF2050	80,73
Цоколь 200×600	200	600	PF2060	85,17
Цоколь 200×800	200	800	PF2080	96,13
Цоколь 200×1000	200	1000	PF2100	107,10
Цоколь 200×1200	200	1200	PF2120	115,50
Цоколь бічний 100×400	100	400	PS1040	16,33
Цоколь бічний 100×500	100	500	PS1050	22,40
Цоколь бічний 100×600	100	600	PS1060	24,97
Цоколь бічний 100×800	100	800	PS1080	31,27
Цоколь бічний 200×400	200	400	PS2040	23,33
Цоколь бічний 200×500	200	500	PS2050	29,87
Цоколь бічний 200×600	200	600	PS2060	33,37
Цоколь бічний 200×800	200	800	PS2080	46,90
Бічні панелі 1800×400	1800	400	SPM1804R5	153,53
Бічні панелі 1800×500	1800	500	SPM1805R5	172,43
Бічні панелі 1800×600	1800	600	SPM1806R5	190,63
Бічні панелі 1800×800	1800	800	SPM1808R5	229,37
Бічні панелі 2000×400	2000	400	SPM2004R5	163,33
Бічні панелі 2000×500	2000	500	SPM2005R5	183,40
Бічні панелі 2000×600	2000	600	SPM2006R5	203,00
Бічні панелі 2000×800	2000	800	SPM2008R5	247,33
Бічні панелі 2200×600	2200	600	SPM2206R5	215,13
Бічні панелі 2200×800	2200	800	SPM2208R5	263,67

PF

SPM

СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ МІКРОКЛІМАТУ

ФІЛЬТРУЮЧИЙ ВЕНТИЛЯТОР, EF, IP54

EF

Найменування	Струм (А)	Шум (dB)	EF+EFA Повітряний	Вільний повітряний	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Фільтруючий вентилятор, EF100	0,07	33	16	25	EF100R5	59,97
Фільтруючий вентилятор, EF200	0,12	44	44	61	EF200R5	81,20
Фільтруючий вентилятор, EF220	0,12	40	110	82	EF220R5	87,73
Фільтруючий вентилятор, EF250	0,12	40	116	156	EF250R5	105,00
Фільтруючий вентилятор, EF300	0,32	42	231	256	EF300R5	126,23
Фільтруючий вентилятор, EF500	0,3	54	370	480	EF500R5	193,90
Фільтруючий вентилятор, EF600	0,51	63	445	640	EF600R5	202,30
Фільтруючий вентилятор, EF700	0,59	66	560	845	EF700R5	359,33

ВИХІДНИЙ ФІЛЬТР, EFA, IP54

EFA

Найменування	Розміри вирізу	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Решітка з фільтром, EFA100	92 x 92 мм	EFA100R5	11,43
Решітка з фільтром, EFA200	125 x 125 мм	EFA200R5	16,33
Решітка з фільтром, EFA220	177 x 177 мм	EFA220R5	23,10
Решітка з фільтром, EFA250-300	223 x 223 мм	EFA250-300R5	24,50
Решітка з фільтром, EFA500-700	291 x 291 мм	EFA500-700R5	31,27

ТЕРМОСТАТ, ETR

ETR200

Найменування	Робоча температура	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Термостат 250 В 5-60 °С	0 °С – +60 °С	ETR200	43,63
Термостат 250 В НО 0-60 °С	0 °С – +60 °С	ETR201	15,63
Термостат 250В НЗ 0-60 °С	0 °С – +60 °С	ETR202	15,63
Подвійний термостат NO+NC	0 °С – +60 °С	ETR203	33,37

РЕЛЕ КОНТРОЛЮ ТЕМПЕРАТУРИ (ТЕРМОСТАТИ KLM)

KLM TM12

Найменування	Опис	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
KLM TM01	Термостат 1 NC, 10А/230 В AC, діапазон регулювання 0 – 70 °С, живлення 24-230 В AC	0.0.0.6.80001	10,44
KLM TM02	Термостат 1 NO, 10А/230 В AC, діапазон регулювання 0 – 70 °С, живлення 24-230 В AC	0.0.0.6.80002	10,44
KLM TM12	Термостат 1 NO + 1 NC, 10А/230 В AC, діапазон регулювання 0 – 70 °С, живлення 24-230 В AC	0.0.0.6.80003	18,92

ЕЛЕКТРОННИЙ ТЕРМОСТАТ / ГІГРОСТАТ, ETF

ETF300

Опис	Робочий діапазон	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Гігростат	65%	ETF200	79,57
Регульований гігростат	от 40% до 90%	ETF2000	90,30
Термостат/гігростат	от 40% до 90%	ETF300	198,57

LED СВІТИЛЬНИК ДЛЯ ШАФ З РОЗЕТКОЮ ТА ДАТЧИКОМ РУХУ

Найменування	Потужність світлового потоку	Габарити, мм	Напруга (В)	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Світильник з розеткою та датчиком руху 12 Вт	1200 Лм	364×76×48 мм	100 В – 240 В	EL1200MS	191,10
Світильник з розеткою та TPS 12 Вт	1200 Лм	364×76×48 мм	100 В – 240 В	EL1200DS	163,57
Світильник з розеткою та TPS 9 Вт	900 Лм	364×76×48 мм	100 В – 240 В	EL900DS	163,57

МІНІ СВІТИЛЬНИК ДЛЯ ШАФИ, TL

TL

Найменування	Потужність світлового потоку	Габарити, мм	Напруга (В)	Частота	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Міні світильник 4 Вт	330 Лм	277×43×28 мм	230 В AC	50 Гц	TL4001-4W	15,17
Міні світильник 9 Вт	750 Лм	538×43×29 мм	230 В AC	50 Гц	TL4001-9W	18,90

ЛАМПА ОСВІТЛЕННЯ, LTS

LTSL

Найменування	Потужність світлового потоку	Габарити, мм	Напруга (В)	Частота	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Лампа освітлення 5 Вт (магнітне кріплення)	400 Лм	351×34×32 мм	230 В AC	50 Гц	LTSL5	90,56
Лампа освітлення 5 Вт (на гвинтах кріплення)	400 Лм	351×52×36 мм	230 В AC	50 Гц	LTSL5S	81,65

СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ МІКРОКЛІМАТУ

ОБІГРІВАЧ, EHG

Найменування	Струм (А)	L (мм)	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Обігрівач, EHG 15 Вт	1,1	65	EHG015	48,30
Обігрівач, EHG 30 Вт	1,2	65	EHG030	51,80
Обігрівач, EHG 45 Вт	1,8	65	EHG045	56,47
Обігрівач, EHG 60 Вт	2,5	140	EHG060	69,07
Обігрівач, EHG 75 Вт	4,5	140	EHG075	76,53
Обігрівач, EHG 100 Вт	5	140	EHG100	79,57
Обігрівач, EHG 150 Вт	7,5	215	EHG150	104,07

EHG

ОБІГРІВАЧ З ВЕНТИЛЯТОРОМ, EGL

Найменування	Напруга (В)	L	Пусковий струм (А)	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Обігрівач з вентилятором 250 Вт	115V AC 50/60 Гц	187 мм	2,2	EGL250UL115	165,67
Обігрівач з вентилятором 250 Вт	230V AC 50/60 Гц	187 мм	1,1	EGL250UL230	135,33
Обігрівач з вентилятором 400 Вт	115V AC 50/60 Гц	227 мм	3,6	EGL400UL115	194,37
Обігрівач з вентилятором 400 Вт	230V AC 50/60 Гц	227 мм	1,8	EGL400UL230	164,73

EGL

ПЛАСТИКОВА КАБЕЛЬНА ВВІДНА ПАНЕЛЬ, EHTC

Діаметр кабелю (мм)	EHTC2125G	EHTC213G	EHTC2135G	EHTC2150G
5-7	4			
6-10			4	
6-14		3		
7-12			12	
7-13				49
8-14/7-10	16			
10-14			16	
12-18			2	
14-20/5-10	4			
15-25				1
17-32			1	
20-26/ 12-15	1			
24-54		2		
30-59		1		
Ціна, € (без ПДВ)	10,03	10,03	10,03	10,97

КАБЕЛЬНИЙ ВВІД С ПОДВІЙНИМ ЗАХИСТОМ

Опис	Діаметр кабелю	Діаметр отвору	Кількість в упаковці	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Кабельний ввід M12	4 – 7	12,5	50	CED12	28,47
Кабельний ввід M16	5 – 9	16,5	50	CED16	30,80
Кабельний ввід M20	8 – 13	20,5	50	CED20	37,57
Кабельний ввід M25	11 – 17	25,5	50	CED25	51,33
Кабельний ввід M32	15 – 20	32,5	25	CED32	37,10
Кабельний ввід M40	19 – 28	40,5	25	CED40	68,13
Кабельний ввід M50	27 – 35	50,5	10	CED50	47,13

CED

ПЛАСТИКОВИЙ КАБЕЛЬНИЙ ВВІД

Найменування	Розмір кабелю	Кількість в упаковці	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Пластиковий кабельний ввід M12×1,5	2,5 – 6,5	100	CPG12	74,20
Пластиковий кабельний ввід M16×1,5	5,5 – 10	50	CPG16	47,13
Пластиковий кабельний ввід M20×1,5	5 – 12	50	CPG20	49,70
Пластиковий кабельний ввід M25×1,5	9 – 18	50	CPG25	77,47
Пластиковий кабельний ввід M32×1,5	14 – 25	20	CPG32	47,60
Пластиковий кабельний ввід M40×1,5	18 – 32	10	CPG40	44,57
Пластиковий кабельний ввід M50×1,5	24 – 38,5	5	CPG50	32,67
Пластиковий кабельний ввід M63×1,5	35 – 48	5	CPG63	35,47

CPG

ПЛАСТИКОВІ ШАФИ

ПЛАСТИКОВІ ШАФИ АРМОВАНІ СКЛОВОЛОКНОМ



















Найменування	Кіл-ть дверей	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Корпус пластиковий армований з дном 260x400x250	1	OTU2 26/40	68,18
Корпус пластиковий армований з дном 260x500x250	1	OTU2 26/50	79,64
Корпус пластиковий армований з дном 260x600x250	1	OTU2 26/60	96,69
Корпус пластиковий армований з дном 260x800x250	1	OTU2 26/80	113,73
Корпус пластиковий армований з дном з ізоляторами 260x800x250	1	OTU2 26/80I	113,73
Корпус пластиковий армований з дном 260x800x320	1	OTU3 26/80	130,54
Корпус пластиковий армований з дном з ізоляторами 260x800x320	1	OTU3 26/80I	130,54
Корпус пластиковий армований з дном 400x400x250	1	OTU2 40/40	79,64
Корпус пластиковий армований з дном 400x500x250	1	OTU2 40/50	96,69
Корпус пластиковий армований з дном 400x600x250	1	OTU2 40/60	108,14
Корпус пластиковий армований з дном 400x800x250	1	OTU2 40/80	153,41
Корпус пластиковий армований з дном з ізоляторами 400x800x250	1	OTU2 40/80I	153,41
Корпус пластиковий армований з дном 400x400x320	1	OTU3 40/40	90,11
Корпус пластиковий армований з дном 400x600x320	1	OTU3 40/60	122,28
Корпус пластиковий армований з дном 400x800x320	1	OTU3 40/80	171,44
Корпус пластиковий армований з дном з ізоляторами 400x800x320	1	OTU3 40/80I	171,44
Корпус пластиковий армований з дном 660x400x250	2	OTU2 66/40-4/2	672,08
Корпус пластиковий армований з дном 660x400x250	2	OTU2 66/40-2/4	672,08
Корпус пластиковий армований з дном 530x400x250	2	OTU2 53/40	113,73
Корпус пластиковий армований з дном 530x500x250	2	OTU2 53/50	555,42
Корпус пластиковий армований з дном 530x600x250	2	OTU2 53/60	605,00
Корпус пластиковий армований з дном 530x800x250	2	OTU2 53/80	756,25
Корпус пластиковий армований з дном з ізоляторами 530x800x250	2	OTU2 53/80I	756,25
Корпус пластиковий армований з дном 530x400x320	2	OTU3 53/40	126,65
Корпус пластиковий армований з дном 530x600x320	2	OTU3 53/60	672,08
Корпус пластиковий армований з дном 530x800x320	2	OTU3 53/80	831,88
Корпус пластиковий армований з дном з ізоляторами 530x800x320	2	OTU3 53/80I	831,88
Корпус пластиковий армований з дном 660x400x250	2	OTU2 66/40	561,88
Корпус пластиковий армований з дном 660x500x250	2	OTU2 66/50	625,63
Корпус пластиковий армований з дном 660x600x250	2	OTU2 66/60	674,17
Корпус пластиковий армований з дном 660x800x250	2	OTU2 66/80	920,42
Корпус пластиковий армований з дном 660x400x320	2	OTU3 66/40	624,58
Корпус пластиковий армований з дном 660x600x320	2	OTU3 66/60	749,79
Корпус пластиковий армований з дном 660x800x320	2	OTU3 66/80	1022,08
Корпус пластиковий армований з дном з ізоляторами 660x800x320	2	OTU3 66/80I	1022,08
Корпус пластиковий армований з дном 800x400x250	2	OTU2 80/40	680,63
Корпус пластиковий армований з дном 800x600x250	2	OTU2 80/60	731,46
Корпус пластиковий армований з дном 800x800x250	2	OTU2 80/80	1007,92
Корпус пластиковий армований з дном з ізоляторами 800x800x250	2	OTU2 80/80I	1007,92
Корпус пластиковий армований з дном 800x400x320	2	OTU3 80/40	756,25
Корпус пластиковий армований з дном 800x600x320	2	OTU3 80/60	812,50
Корпус пластиковий армований з дном 800x800x320	2	OTU3 80/80	1119,38
Корпус пластиковий армований з дном 660x500x250	2	OTU2 66/50-4/2	738,96
Корпус пластиковий армований з дном 660x500x250	2	OTU2 66/50-2/4	738,96
Корпус пластиковий армований з дном 660x500x250	2	OTU2 66/60-4/2	817,92
Корпус пластиковий армований з дном 660x500x250	2	OTU2 66/60-2/4	817,92
Корпус пластиковий армований з дном 660x800x250	2	OTU2 66/80-4/2	1131,25
Корпус пластиковий армований з дном 660x800x250	2	OTU2 66/80-2/4	1131,25
Корпус пластиковий армований з дном з ізоляторами 660x800x250	2	OTU2 66/80I-2/4	1131,25
Корпус пластиковий армований з дном з ізоляторами 660x800x250	2	OTU2 66/80I-4/2	1131,25
Корпус пластиковий армований з дном 800x400x250	2	OTU2 80/40-4/4	844,79
Корпус пластиковий армований з дном 800x400x250	2	OTU2 80/40-5/2	907,50
Корпус пластиковий армований з дном 800x400x250	2	OTU2 80/40-2/5	907,50
Корпус пластиковий армований з дном 800x400x250	3	OTU2 80/40-2/2/2	996,04
Корпус пластиковий армований з дном 800x500x250	2	OTU2 80/50-4/K4	705,63
Корпус пластиковий армований з дном 800x500x250	2	OTU2 80/50-5/2	983,13
Корпус пластиковий армований з дном 800x500x250	2	OTU2 80/50-2/5	983,13
Корпус пластиковий армований з дном 800x500x250	3	OTU2 80/50-2/2/2	1045,83
Корпус пластиковий армований з дном 800x600x250	2	OTU2 80/60-4/4	958,33
Корпус пластиковий армований з дном 800x600x250	2	OTU2 80/60-5/2	1109,58
Корпус пластиковий армований з дном 800x600x250	2	OTU2 80/60-2/5	1109,58
Корпус пластиковий армований з дном 800x600x250	3	OTU2 80/60-2/2/2	1210,00
Корпус пластиковий армований з дном 800x800x250	2	OTU2 80/80-4/4	1185,21
Корпус пластиковий армований з дном 800x800x250	2	OTU2 80/80-5/2	1247,92
Корпус пластиковий армований з дном 800x800x250	2	OTU2 80/80-2/5	1247,92
Корпус пластиковий армований з дном 530x800x250	3	OTU2 80/80-2/2/2	1423,96
Корпус пластиковий армований з дном з ізоляторами 800x800x320	2	OTU3 80/80I	1119,38
Корпус пластиковий армований з дном з ізоляторами 800x800x250	2	OTU2 80/80I-4/4	1185,21
Корпус пластиковий армований з дном з ізоляторами 800x800x250	2	OTU2 80/80I-5/2	1247,92
Корпус пластиковий армований з дном з ізоляторами 800x800x250	2	OTU2 80/80I-2/5	1247,92
Корпус пластиковий армований з дном з ізоляторами 530x800x250	3	OTU2 80/80I-2/2/2	1423,96

ПЛАСТИКОВІ ШАФИ

АКСЕСУАРИ ДО ПЛАСТИКОВИХ ШАФ

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Фундамент для шаф шириною 260 мм, глибина 25 мм	FN 26/25	109,98
Фундамент для шаф шириною 260 мм, глибина 32 мм	FN 26/32	114,25
Фундамент для шаф шириною 400 мм, глибина 25 мм	FN 40/25	96,18
Фундамент для шаф шириною 400 мм, глибина 32 мм	FN 40/32	115,62
Фундамент для шаф шириною 533 мм, глибина 25 мм	FN 53/25	101,04
Фундамент для шаф шириною 533 мм, глибина 32 мм	FN 53/32	132,43
Фундамент для шаф шириною 666 мм, глибина 25 мм	FN 66/25	111,49
Фундамент для шаф шириною 666 мм, глибина 32 мм	FN 66/32	122,72
Фундамент для шаф шириною 800 мм, глибина 25 мм	FN 80/25	127,93
Фундамент для шаф шириною 800 мм, глибина 32 мм	FN 80/32	159,12
Цоколь для шаф шириною 260 мм, глибина 25 мм	KKN 26/25	47,48
Цоколь для шаф шириною 260 мм, глибина 32 мм	KKN 26/32	51,02
Цоколь для шаф шириною 400 мм, глибина 25 мм	KKN 40/25	54,26
Цоколь для шаф шириною 400 мм, глибина 32 мм	KKN 40/32	59,41
Цоколь для шаф шириною 530 мм, глибина 25 мм	KKN 53/25	67,81
Цоколь для шаф шириною 530 мм, глибина 32 мм	KKN 53/32	74,23
Цоколь для шаф шириною 666 мм, глибина 25 мм	KKN 66/25	74,58
Цоколь для шаф шириною 666 мм, глибина 32 мм	KKN 66/32	82,02
Цоколь для шаф шириною 800 мм, глибина 25 мм	KKN 80/25	81,36
Цоколь для шаф шириною 800 мм, глибина 32 мм	KKN 80/32	89,09
Кут оцинкований для монтажної плати OTU 40, вузький 40 см		4,42
Кут оцинкований для монтажної плати OTU 50, вузький 50см		5,05
Кут оцинкований для монтажної плати OTU 60, вузький 60 см		5,3
Кут оцинкований для монтажної плати OTU 80, вузький 80 см		7,21
Віконце 115×115 під лічильник	W-AC-0000011	7,21



АКСЕСУАРИ ДО ПЛАСТИКОВИХ ШАФ

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Монтажна плата PM 25x15 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 245x150 для шаф шириною 26 см	PM 25x15	4,31
Монтажна плата PM 25x25 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 245x250 для шаф шириною 26 см	PM 25x25	6,29
Монтажна плата PM 25x29 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 245x285 для шаф 26/40 см	PM 25x29	8,65
Монтажна плата PM 25x40 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 245x395 для шаф 26/50 см	PM 25x40	10,63
Монтажна плата PM 25x51 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 245x510 для шаф 26/60 см	PM 25x51	16,28
Монтажна плата PM 25x80 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 245x795 для шаф 26/80 см	PM 25x80	20,68
Монтажна плата PM 38x15 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 375x150 для шаф шириною 40 см	PM 38x15	4,97
Монтажна плата PM 38x25 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 375x250 для шаф шириною 40 см	PM 38x25	8,93
Монтажна плата PM 38x29 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 375x285 для шаф 40/40 см	PM 38x29	11,67
Монтажна плата PM 38x40 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 375x395 для шаф 40/50 см	PM 38x40	16,43
Монтажна плата PM 38x51 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 375x510 для шаф 40/60 см	PM 38x51	11,33
Монтажна плата PM 38x80 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 375x795 для шаф 40/80 см	PM 38x80	22,82
Монтажна плата PM 51x15 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 510x150 для шаф шириною 53 см	PM 51x15	7,85
Монтажна плата PM 51x25 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 510x250 для шаф шириною 53 см	PM 51x25	11,76
Монтажна плата PM 51x29 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 510x285 для шаф 53/40 см	PM 51x29	14,48
Монтажна плата PM 51x40 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 510x395 для шаф 53/50 см	PM 51x40	19,85
Монтажна плата PM 51x51 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 510x510 для шаф 53/60 см	PM 51x51	27,85
Монтажна плата PM 51x80 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 510x795 для шаф 53/80 см	PM 51x80	41,13
Монтажна плата PM 65x15 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 645x150 для шаф шириною 66 см	PM 65x15	10,63
Монтажна плата PM 65x25 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 645x250 для шаф шириною 66 см	PM 65x25	15,77
Монтажна плата PM 65x29 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 645x285 для шаф 66/40 см	PM 65x19	19,91
Монтажна плата PM 65x40 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 645x395 для шаф 66/50 см	PM 65x40	27,89
Монтажна плата PM 65x51 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 645x510 для шаф 66/60 см	PM 65x51	32,29
Монтажна плата PM 65x80 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 645x795 для шаф 66/80 см	PM 65x80	33,99
Монтажна плата PM 77x15 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 770x150 для шаф шириною 80 см	PM 77x15	19,13
Монтажна плата PM 77x25 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 770x250 для шаф шириною 80 см	PM 77x25	25,02
Монтажна плата PM 77x29 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 770x285 для шаф шириною 80/40 см	PM 77x29	21,63
Монтажна плата PM 77x40 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 770x395 для шаф шириною 80/50 см	PM 77x40	27,43
Монтажна плата PM 77x51 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 770x510 для шаф шириною 80/60 см	PM 77x51	31,17
Монтажна плата PM 77x80 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 770x795 для шаф шириною 80/80 см	PM 77x80	46,75

ШАФИ РОЗБІРНІ

КОМПЛЕКТ – ДАХ ТА ДНО



Найменування	Кіл-ть в упаковці	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 400×400	1	EUTF040040	229,69
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 400×500	1	EUTF040050	237,74
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 400×600	1	EUTF040060	252,86
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 400×800	1	EUTF040080	295,45
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 600×400	1	EUTF060040	236,97
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 600×500	1	EUTF060050	244,79
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 600×600	1	EUTF060060	259,79
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 600×800	1	EUTF060080	310,57
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 600×1000	1	EUTF060100	372,68
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 800×400	1	EUTF080040	249,11
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 800×500	1	EUTF080050	259,35
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 800×600	1	EUTF080060	276,43
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 800×800	1	EUTF080080	326,20
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 1000×400	1	EUTF100040	303,19
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 1000×500	1	EUTF100050	312,67
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 1000×600	1	EUTF100060	333,48
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 1000×800	1	EUTF100080	369,88
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 1200×400	1	EUTF120040	327,37
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 1200×500	1	EUTF120050	337,49
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 1200×600	1	EUTF120060	358,59
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 1200×800	1	EUTF120080	400,54
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 1400×400	1	EUTF140040	379,47
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 1400×500	1	EUTF140050	387,73
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 1400×600	1	EUTF140060	422,33
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 1400×800	1	EUTF140080	446,18
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 1600×400	1	EUTF160040	397,25
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 1600×500	1	EUTF160050	406,12
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 1600×600	1	EUTF160060	440,14
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 1600×800	1	EUTF160080	468,58

СУЦІЛЬНІ ДВЕРІ З ПЕРЕДНІМИ СТІЙКАМИ



Найменування	Кіл-ть в упаковці	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
ENUX Суцільні двері з передніми стійками 400×1600	1	EUP0040160	198,36
ENUX Суцільні двері з передніми стійками 400×1800	1	EUP0040180	205,94
ENUX Суцільні двері з передніми стійками 400×2000	1	EUP0040200	217,72
ENUX Суцільні двері з передніми стійками 400×2200	1	EUP0040220	246,03
ENUX Суцільні двері з передніми стійками 600×1400	1	EUP0060140	207,18
ENUX Суцільні двері з передніми стійками 600×1600	1	EUP0060160	216,14
ENUX Суцільні двері з передніми стійками 600×1800	1	EUP0060180	219,29
ENUX Суцільні двері з передніми стійками 600×2000	1	EUP0060200	230,77
ENUX Суцільні двері з передніми стійками 600×2200	1	EUP0060220	276,90
ENUX Суцільні двері з передніми стійками 800×1400	1	EUP0080140	222,44
ENUX Суцільні двері з передніми стійками 800×1600	1	EUP0080160	231,77
ENUX Суцільні двері з передніми стійками 800×1800	1	EUP0080180	226,47
ENUX Суцільні двері з передніми стійками 800×2000	1	EUP0080200	246,61
ENUX Суцільні двері з передніми стійками 800×2200	1	EUP0080220	292,02
ENUX Суцільні двері з передніми стійками 1000×1600	1	EUP0100160	267,12
ENUX Подвійні суцільні двері з стійками 1000×1600	1	EUP0100160DP	317,99
ENUX Суцільні двері з передніми стійками 1000×1800	1	EUP0100180	269,41
ENUX Подвійні суцільні двері з стійками 1000×1800	1	EUP0100180DP	317,38
ENUX Суцільні двері з передніми стійками 1000×2000	1	EUP0100200	298,11
ENUX Подвійні суцільні двері з стійками 1000×2000	1	EUP0100200DP	334,58
ENUX Суцільні двері з передніми стійками 1000×2200	1	EUP0100220	340,22
ENUX Подвійні суцільні двері з стійками 1000×2200	1	EUP0100220DP	391,07
ENUX Подвійні суцільні двері з стійками 1200×1400	1	EUP0120140	342,35
ENUX Подвійні суцільні двері з стійками 1200×1600	1	EUP0120160	356,74

ШАФИ РОЗБІРНІ

ПОДВІЙНІ ДВЕРІ З ПЕРЕДНІМИ СТІЙКАМИ

Найменування	Кіл-ть в упаковці	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
ENUX Подвійні суцільні двері з стійками 1200×1800	1	EUP0120180	345,87
ENUX Подвійні двері з передніми стійками 1200×2000	1	EUP0120200	362,76
ENUX Подвійні двері з передніми стійками 1200×2200	1	EUP0120220	440,51
ENUX Подвійні двері з передніми стійками 1400×2000	1	EUP0140200	401,64
ENUX Подвійні двері з передніми стійками 1600×2000	1	EUP0160200	451,78



СКЛЯНІ ДВЕРІ З ПЕРЕДНІМИ СТІЙКАМИ

Найменування	Кількість в упаковці	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
ENUX Скляні двері з передніми стійками 600×1400	1	EUPV060140	408,05
ENUX Скляні двері з передніми стійками 600×1600	1	EUPV060160	432,30
ENUX Скляні двері з передніми стійками 600×1800	1	EUPV060180	437,99
ENUX Скляні двері з передніми стійками 600×2000	1	EUPV060200	479,87
ENUX Скляні двері з передніми стійками 600×2200	1	EUPV060220	554,38
ENUX Скляні двері з передніми стійками 800×1400	1	EUPV080140	478,50
ENUX Скляні двері з передніми стійками 800×1600	1	EUPV080160	501,88
ENUX Скляні двері з передніми стійками 800×1800	1	EUPV080180	500,52
ENUX Скляні двері з передніми стійками 800×2000	1	EUPV080200	531,91
ENUX Скляні двері з передніми стійками 800×2200	1	EUPV080220	664,30
ENUX Скляні двері з передніми стійками 1000×1600	1	EUPV100160	597,61
ENUX Скляні двері з передніми стійками 1000×1800	1	EUPV100180	612,94
ENUX Скляні двері з передніми стійками 1000×2000	1	EUPV100200	663,06
ENUX Скляні двері з передніми стійками 1000×2200	1	EUPV100220	789,37



ЗАДНЯ ПАНЕЛЬ З СТІЙКАМИ

Найменування	Кіл-ть в упаковці	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
ENUX Задня панель з стійками 400×1600	1	EURE040160	118,30
ENUX Задня панель з стійками 400×1800	1	EURE040180	123,78
ENUX Задня панель з стійками 400×2000	1	EURE040200	128,61
ENUX Задня панель з стійками 400×2200	1	EURE040220	146,07
ENUX Задня панель з стійками 600×1400	1	EURE060140	116,50
ENUX Задня панель з стійками 600×1600	1	EURE060160	121,19
ENUX Задня панель з стійками 600×1800	1	EURE060180	123,62
ENUX Задня панель з стійками 600×2000	1	EURE060200	129,73
ENUX Задня панель з стійками 600×2200	1	EURE060220	145,65
ENUX Задня панель з стійками 800×1400	1	EURE080140	123,57
ENUX Задня панель з стійками 800×1600	1	EURE080160	125,02
ENUX Задня панель з стійками 800×1800	1	EURE080180	133,42
ENUX Задня панель з стійками 800×2000	1	EURE080200	140,09
ENUX Задня панель з стійками 800×2200	1	EURE080220	169,82
ENUX Задня панель з стійками 1000×1600	1	EURE100160	149,80
ENUX Задня панель з стійками 1000×1800	1	EURE100180	154,54
ENUX Задня панель з стійками 1000×2000	1	EURE100200	163,71
ENUX Задня панель з стійками 1000×2200	1	EURE100220	195,49
ENUX Подвійна задня панель з стійками 1200×1400	1	EURE120140	188,44
ENUX Подвійна задня панель з стійками 1200×1600	1	EURE120160	197,49
ENUX Подвійна задня панель з стійками 1200×1800	1	EURE120180	194,97
ENUX Подвійна задня панель з стійками 1200×2000	1	EURE120200	201,53
ENUX Подвійна задня панель з стійками 1200×2200	1	EURE120220	266,68
ENUX Подвійна задня панель з стійками 1400×2000	1	EURE140200	236,55
ENUX Подвійна задня панель з стійками 1600×2000	1	EURE160200	253,28



ПЕРЕДНІ СТІЙКИ БЕЗ ДВЕРЕЙ

Найменування	Кіл-ть в упаковці	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Передні стійки для шаф ENUX H=1800	2	EUMT001800	72,99
Передні стійки для шаф ENUX H=2000	2	EUMT002000	80,29
Передні стійки для шаф ENUX H=2200	2	EUMT002200	89,58

ШАФИ РОЗБІРНІ

МОНТАЖНА ПЛАТА

Найменування	Кіл-ть в упаковці	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
ENUX Фронтальна монтажна плата 400×1600	1	EUPA-040160	65,99
ENUX Фронтальна монтажна плата 400×1800	1	EUPA-040180	68,48
ENUX Фронтальна монтажна плата 400×2000	1	EUPA-040200	74,41
ENUX Фронтальна монтажна плата 400×2200	1	EUPA-040220	81,99
ENUX Фронтальна монтажна плата 600×1200	1	EUPA-060120	73,55
ENUX Фронтальна монтажна плата 600×1400	1	EUPA-060140	78,89
ENUX Фронтальна монтажна плата 600×1600	1	EUPA-060160	88,04
ENUX Фронтальна монтажна плата 600×1800	1	EUPA-060180	91,82
ENUX Фронтальна монтажна плата 600×2000	1	EUPA-060200	100,43
ENUX Фронтальна монтажна плата 600×2200	1	EUPA-060220	122,15
ENUX Фронтальна монтажна плата 800×1200	1	EUPA-080120	92,42
ENUX Фронтальна монтажна плата 800×1400	1	EUPA-080140	99,61
ENUX Фронтальна монтажна плата 800×1600	1	EUPA-080160	111,70
ENUX Фронтальна монтажна плата 800×1800	1	EUPA-080180	111,91
ENUX Фронтальна монтажна плата 800×2000	1	EUPA-080200	125,60
ENUX Фронтальна монтажна плата 800×2200	1	EUPA-080220	156,59
ENUX Фронтальна монтажна плата 1000×1600	1	EUPA-100160	165,97
ENUX Фронтальна монтажна плата 1000×1800	1	EUPA-100180	177,82
ENUX Фронтальна монтажна плата 1000×2000	1	EUPA-100200	198,94
ENUX Фронтальна монтажна плата 1000×2200	1	EUPA-100220	240,87
ENUX Фронтальна монтажна плата 1200×1200	1	EUPA-120120	160,16
ENUX Фронтальна монтажна плата 1200×1400	1	EUPA-120140	174,63
ENUX Фронтальна монтажна плата 1200×1600	1	EUPA-120160	197,73
ENUX Фронтальна монтажна плата 1200×1800	1	EUPA-120180	202,67
ENUX Фронтальна монтажна плата 1200×2000	1	EUPA-120200	231,65
ENUX Фронтальна монтажна плата 1200×2200	1	EUPA-120220	281,66
ENUX Фронтальна монтажна плата 1400×2000	1	EUPA-140200	333,53
ENUX Фронтальна монтажна плата 1600×1400	1	EUPA-160140	278,88
ENUX Фронтальна монтажна плата 1600×1800	1	EUPA-160180	337,38
ENUX Фронтальна монтажна плата 1600×2000	1	EUPA-160200	396,92

Увага! Комплект для кріплення потрібно замовляти окремо

Найменування	Кіл-ть в упаковці	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Комплект для кріплення монтажної плати	1	WTKB-002	16,10

БОКОВІ ПАНЕЛІ

Найменування	Кіл-ть в упаковці	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
ENUX Бокові панелі 400×1400	2	EUFI040140	96,25
ENUX Бокові панелі 400×1600	2	EUFI040160	106,54
ENUX Бокові панелі 400×1800	2	EUFI040180	117,30
ENUX Бокові панелі 400×2000	2	EUFI040200	122,59
ENUX Бокові панелі 500×1400	2	EUFI050140	107,54
ENUX Бокові панелі 500×1600	2	EUFI050160	121,80
ENUX Бокові панелі 500×1800	2	EUFI050180	130,39
ENUX Бокові панелі 500×2000	2	EUFI050200	137,08
ENUX Бокові панелі 500×2200	2	EUFI050220	149,01
ENUX Бокові панелі 600×1600	2	EUFI060160	138,25
ENUX Бокові панелі 600×1800	2	EUFI060180	145,62
ENUX Бокові панелі 600×2000	2	EUFI060200	155,75
ENUX Бокові панелі 600×2200	2	EUFI060220	174,53
ENUX Бокові панелі 800×1600	2	EUFI080160	147,91
ENUX Бокові панелі 800×1800	2	EUFI080180	179,85
ENUX Бокові панелі 800×2000	2	EUFI080200	190,21
ENUX Бокові панелі 800×2200	2	EUFI080220	208,48
ENUX Бокові панелі 1000×2000	2	EUFI100200	250,69

ШАФИ РОЗБІРНІ

З'ЄДНАННЯ ШАФ В ЛІНІЮ

Найменування	Кіл-ть в упаковці	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
ENUX Комплект для з'єднання шаф в лінію H=1400 мм	4	EUKU-001	44,96
ENUX Комплект для з'єднання шаф в лінію H=1600/1800/2000/2200 мм	8	EUKU-002	55,58
ENUX Армовані скоби	4	EUKU-003	37,99
ENUX Комплект для з'єднання шаф в лінію H=1400 мм	4	EUKU-005	14,16
ENUX Комплект для з'єднання шаф в лінію H=1600/1800/2000/2200 мм	8	EUKU-006	17,24
ENUX Армовані скоби	8	EUKU-008	52,78
Монтажний комплект для з'єднання шаф з частковими дверима в лінію	8	EUKU-004	38,78

ЦОКОЛЬ

Найменування	Кіл-ть в упаковці	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Універсальний кут для цоколю H=100	4	EUZE-A100	31,20
Універсальний кут для цоколю H=200	4	EUZE-A200	47,76
Фронтальна / Бокова панель цоколю 400×100	2	EUZE-T0400	11,36
Фронтальна / Бокова панель цоколю 400×200	2	EUZE-T0400D	24,69
Фронтальна / Бокова панель цоколю 500×100	2	EUZE-T0500	13,77
Фронтальна / Бокова панель цоколю 500×200	2	EUZE-T0500D	29,05
Фронтальна / Бокова панель цоколю 600×100	2	EUZE-T0600	15,82
Фронтальна / Бокова панель цоколю 600×200	2	EUZE-T0600D	33,62
Фронтальна / Бокова панель цоколю 800×100	2	EUZE-T0800	21,77
Фронтальна / Бокова панель цоколю 800×200	2	EUZE-T0800D	42,21
Фронтальна / Бокова панель цоколю 1000×100	2	EUZE-T1000	28,12
Фронтальна / Бокова панель цоколю 1000×200	2	EUZE-T1000D	51,75
Фронтальна / Бокова панель цоколю 1200×100	2	EUZE-T1200	32,29
Фронтальна / Бокова панель цоколю 1200×200	2	EUZE-T1200D	60,20
Фронтальна / Бокова панель цоколю 1400×100	2	EUZE-T1400	40,51
Фронтальна / Бокова панель цоколю 1400×200	2	EUZE-T1400D	72,17
Фронтальна / Бокова панель цоколю 1600×100	2	EUZE-T1600	46,76
Фронтальна / Бокова панель цоколю 1600×200	2	EUZE-T1600D	81,50
Фронтальна / Бокова панель цоколю 1800×100	2	EUZE-T1800	64,28
Фронтальна / Бокова панель цоколю 1800×200	2	EUZE-T1800D	112,12

РЕЙКА ДЛЯ ФІКСАЦІЇ КАБЕЛЮ

Найменування	Кіл-ть в упаковці	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
"U" Рейка для фіксації кабелю W=400	1	WTTF-000400	19,67
"U" Рейка для фіксації кабелю W=600	1	WTTF-000600	22,80
"U" Рейка для фіксації кабелю W=800	1	WTTF-000800	25,69
"U" Рейка для фіксації кабелю W=1000	1	WTTF-001000	28,82
"U" Рейка для фіксації кабелю W=1200	1	WTTF-001200	32,04
"U" Рейка для фіксації кабелю W=1400	1	WTTF-001400	35,35
"U" Рейка для фіксації кабелю W=1600	1	WTTF-001600	38,76
Шина для фіксації кабелю L=2000	1	WTSU-001	17,43

СКОБА ДЛЯ ФІКСАЦІЇ КАБЕЛЮ

Найменування	Кіл-ть в упаковці	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Скоба для фіксації кабелю 16 мм	10	WTSM-016	24,55
Скоба для фіксації кабелю 32 мм	10	WTSM-032	27,11
Скоба для фіксації кабелю 52 мм	5	WTSM-052	15,42
Скоба для фіксації кабелю 82 мм	5	WTSM-082	18,92
Кутник для кріплення	2	WTSQ-001	14,49
Кутник для кріплення W>=1000	3	WTSQ-005	26,06

КИШЕНЯ ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ

Найменування	Кіл-ть в упаковці	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Кишеня для документів 500×89	1	WTTS000500	22,00
Кишеня для документів 600×89	1	WTTS000600	33,53
Кишеня для документів 700×89	1	WTTS000700	34,98
Кишеня для документів 800×89	1	WTTS000800	37,99
Кишеня для документів 1000×89	1	WTTS001000	42,07
Кишеня для документів термопластик	1	WA050	6,07

МОДУЛЬНІ ШАФИ

COMBI МОДУЛЬНІ ШАФИ IP40 ПРОЗОРЕ ВІКНО

Combi

Найменування	Кіл-ть модулів	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Корпус розподільчий Combi,1×4 модулів 228×120×99, IP40, з шинами N і PE	1×4	BV4PT/RR	10,83
Корпус розподільчий Combi,1×8 модулів 228×191×99, IP40, з шинами N і PE	1×8	BV8PT/RR	12,30
Корпус розподільчий Combi,1×12 модулів 228×264×99, IP40, з шинами N і PE	1×12	BV12PT/RR	14,80
Корпус розподільчий Combi,2×12 модулів 353×264×99, IP40, з шинами N і PE	2×12	BV24PT/RR	24,62
Корпус розподільчий Combi,3×12 модулів 497×264×99, IP40, з шинами N і PE	3×12	BV36PT/RR	32,71

ECOLOGY МОДУЛЬНІ ШАФИ IP65 ПРОЗОРЕ ВІКНО

ECOLOGY

Найменування	Кіл-ть модулів	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Корпус розподільчий (ABS-пластик) ECOLOGY 177x102x105, IP65, з шинами N і PE	1×4	CDN4G/R	9,65
Корпус розподільчий (ABS-пластик) ECOLOGY 231x166x113, IP65, з шинами N і PE	1×4	CDN4PT/RR	18,50
Корпус розподільчий (ABS-пластик) ECOLOGY 231x202x113, IP65, з шинами N і PE	1×6	CDN6PT/RR	20,32
Корпус розподільчий (ABS-пластик) ECOLOGY 231x238x118, IP65, з шинами N і PE	1×8	CDN8PT/RR	22,34
Корпус розподільчий (ABS-пластик) ECOLOGY 246x310x148, IP65, з шинами N і PE	1×12	CDN12PT/RR	31,64
Корпус розподільчий (ABS-пластик) ECOLOGY 286x418x148, IP65, з шинами N і PE	18	CDN18PT/RR	42,17
Корпус розподільчий (ABS-пластик) ECOLOGY 436x310x148, IP65, з шинами N і PE	24	CDN24PT/RR	52,19
Корпус розподільчий (ABS-пластик) ECOLOGY 436x418x148, IP65, з шинами N і PE	36	CDN36PT2F/RR	65,07
Корпус розподільчий (ABS-пластик) ECOLOGY 586x418x148, IP65, з шинами N і PE	54	CDN54PT/RR	85,86

ORO МОДУЛЬНІ ШАФИ ВБУДОВАНОГО ТИПУ IP40 ПРОЗОРЕ ВІКНО

ORO

Найменування	Кіл-ть модулів	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Корпус розподільчий внутр. прозоре вікно ORO 228×120×97, IP40, з шинами N і PE	1×4	BM4PT/RR	7,79
Корпус розподільчий внутр. прозоре вікно ORO 248×210×97, IP40, з шинами N і PE	1×8	BM8PT/RR	9,82
Корпус розподільчий внутр. прозоре вікно ORO 248×283×97, IP40, з шинами N і PE	1×12	BM12PT/RR	12,18
Корпус розподільчий внутр. прозоре вікно ORO 373×283×97, IP40, з шинами N і PE	2×12	BM24PT/RR	19,44
Корпус розподільчий внутр. прозоре вікно ORO 517×283×97, IP40, з шинами N і PE	3×12	BM36PT/RR	26,28

ORO МОДУЛЬНІ ШАФИ ВБУДОВУВАНОГО ТИПУ IP40 БІЛЕ ВІКНО

ORO

Найменування	Кіл-ть модулів	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Корпус розподільчий внутр. біле вікно ORO 228×120×97, IP40, з шинами N і PE	1×4	BM4PO/RR	9,73
Корпус розподільчий внутр. біле вікно ORO 248×210×97, IP40, з шинами N і PE	1×8	BM8PO/RR	11,69
Корпус розподільчий внутр. біле вікно ORO 248×283×97, IP40, з шинами N і PE	1×12	BM12PO/RR	13,94
Корпус розподільчий внутр. біле вікно ORO 373×283×97, IP40, з шинами N і PE	2×12	BM24PO/RR	23,20
Корпус розподільчий внутр. біле вікно ORO 517×283×97, IP40, з шинами N і PE	3×12	BM36PO/RR	30,77

PRYMA ШАФИ ПІД РОЗЕТКИ IP67

PRYMA

Найменування	Кіл-ть модулів	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Настінний корпус для сил. розеток PRYMA 369×222×130 мм IP67 з шинами N+PE	1x9	178M/RR	33,83
Настінний корпус для сил. розеток PRYMA 284×222×122 мм IP67 з шинами N+PE	1x9	178P/RR	30,77
Настінний корпус для сил. розеток PRYMA 504×297×177 мм IP67 з шинами N+PE	1x13	1712GM/RR	55,76
Настінний корпус для сил. розеток PRYMA 504×297×177 мм IP67 з шинами N+PE	2x13(26)	1724GM/RR	66,81

STAR ШАФИ ПІД РОЗЕТКИ IP65

STAR

Найменування	Кіл-ть модулів	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Настінний корпус для сил. розеток STAR 385×102×105 мм IP65 з шинами N+PE	1×4	CSN4PT/R	13,73
Настінний корпус для сил. розеток STAR 436×142×137 мм, IP65 з шинами N+PE	1×6	CSN6PT/RR	27,93
Настінний корпус для сил. розеток STAR 436×210×137 мм, IP65 з шинами N+PE	1×8	CSN9PT/RR	32,61
Настінний корпус для сил. розеток STAR 436×310×147 мм, IP65 з шинами N+PE	1×12	CSN12PT/RR	52,41
Настінний корпус для сил. розеток STAR 436×418×147 мм, IP65 з шинами N+PE	1×18	CSN18PT/RR	68,30
Настінний корпус для сил. розеток STAR 688×310×147 мм, IP65 з шинами N+PE	2×12	CSN24PT/RR	83,88
Настінний корпус для сил. розеток STAR 728×418×147 мм, IP65 з шинами N+PE	2×18	CSN36PT/RR	107,77

3 ОТВОРАМИ

STAR

Найменування	Кіл-ть модулів	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Настінний корпус для сил. розеток STAR 436×142×124 мм, IP65 з шинами N+PE з отворами		PCSNPLUS/RR	26,91
Настінний корпус для сил. розеток STAR 436×142×137 мм, IP65, шини N+PE	1×6	PCSN6PT/RR	31,45
Настінний корпус для сил. розеток STAR 436×210×137 мм, IP65, шини N+PE	1×9	PCSN9PT/RR	38,49
Настінний корпус для сил. розеток STAR 436×310×147 мм, IP65, шини N+PE	1×12	PCSN12PT/RR	52,41
Настінний корпус для сил. розеток STAR 436×418×147 мм, IP65, шини N+PE	1×18	PCSN18PT/RR	68,30
Настінний корпус для сил. розеток STAR 688×310×147 мм, IP65 з шинами N+PE	2×12	PCSN24PT/RR	93,59
Настінний корпус для сил. розеток STAR 728×418×147 мм, IP65 з шинами N+PE	2×18	PCSN36PT/RR	125,06

РОЗЕТКИ З ВИМИКАЧЕМ

ВБУДОВУВАНОГО ТИПУ

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Розетка вбудована з механічним блокуванням 16 А, 250 В, 2P+E, IP67, IDE	02811	57,13
Розетка вбудована з механічним блокуванням 16 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03812	59,23
Розетка вбудована з механічним блокуванням 16 А, 380 В, 3P+N+E, IP67, IDE	03813	63,53
Розетка вбудована з механічним блокуванням 32 А, 250 В, 2P+E, IP67, IDE	02814	57,13
Розетка вбудована з механічним блокуванням 32 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03815	59,23
Розетка вбудована з механічним блокуванням 32 А, 380 В, 3P+N+E, IP67, IDE	03816	63,53

INTERLOCKING
Вбудованого типу

НАСТІННІ

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Розетка настінна з механічним блокуванням 16 А, 250 В, 2P+E, IP67, IDE	02831	52,58
Розетка настінна з механічним блокуванням 16 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03832	54,76
Розетка настінна з механічним блокуванням 16 А, 380 В, 3P+N+E, IP67, IDE	03833	56,28
Розетка настінна з механічним блокуванням 32 А, 250 В, 2P+E, IP67, IDE	02834	52,58
Розетка настінна з механічним блокуванням 32 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03835	61,43
Розетка настінна з механічним блокуванням 32 А, 380 В, 3P+N+E, IP67, IDE	03836	80,22
Розетка настінна з механічним блокуванням 63 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03839	199,87
Розетка настінна з механічним блокуванням 63 А, 380 В, 3P+N+E, IP67, IDE	03840	239,23

INTERLOCKING
Настінні

НАСТІННІ З МОЖЛИВІСТЮ ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОМАТИЧНОГО ВИМИКАЧА

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Розетка настінна з механічним блокуванням і DIN-рейкою 16 А, 250 В, 2P+E, IP67, IDE	02841	76,69
Розетка настінна з механічним блокуванням і DIN-рейкою 16 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03842	78,36
Розетка настінна з механічним блокуванням і DIN-рейкою 16 А, 380 В, 3P+N+E, IP67, IDE	03843	80,59
Розетка настінна з механічним блокуванням і DIN-рейкою 32 А, 250 В, 2P+E, IP67, IDE	02844	125,19
Розетка настінна з механічним блокуванням і DIN-рейкою 32 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03845	130,06
Розетка настінна з механічним блокуванням і DIN-рейкою 32 А, 380 В, 3P+N+E, IP67, IDE	03846	134,98
Розетка настінна з механічним блокуванням і DIN-рейкою 63 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03882	271,49
Розетка настінна з механічним блокуванням і DIN-рейкою 63 А, 380 В, 3P+N+E, IP67, IDE	03883	275,70

INTERLOCKING
Настінні з можливістю з встановлення автоматичного вимикача

РОЗЕТКИ SCHUKO

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Розетка SCHUKO 2P+E, 250 В 16 А BLUE IP44, IDE	00102	2,15
Розетка SCHUKO настінна 2P+E, 250 В 16 А BLUE IP44, IDE	00104	7,64
Розетка SCHUKO 2P+E 220/230 В 16 А BLUE IP67, IDE	00105	5,38
Розетка SCHUKO 2P+E, 250 В 16 А BLUE IP54, безгвинтовий зажим IDE	00402	4,81
Розетка SCHUKO 2P+E, 250 В 16 А BLUE IP54, IDE	00452	4,38
Розетка гумова кабельна, SCHUKO, 2P+E, 16 А, 250 В, IP20	00125	4,05
Розетка настінна SCHUKO, 2P+E, 16 А, 220/230 В, IP67, IDE	00135	10,22
Розетка кабельна SCHUKO, 2P+E, 16А, 220/230 В, IP68, IDE	00118	27,56

Розетки SCHUKO

ВИЛКИ SCHUKO

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вилка кабельна SCHUKO, 2P+E, 16 А, 250 В, IP67, IDE	00114	23,45
Вилка кабельна SCHUKO, 2P+E, 16 А, 250 В, IP44, IDE	00115	2,83

Вилка кабельна SCHUKO

СИЛОВІ РОЗЕТКИ ТА ВИЛКИ

РОЗЕТКА ВБУДОВАНА ПРЯМА IP44

Розетка вбудована пряма

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Розетка вбудована пряма 16 А, 380 В, 2P+E, IP44, IDE	02311	4,27
Розетка вбудована пряма 16 А, 380 В, 3P+E, IP44, IDE	03312	5,18
Розетка вбудована пряма 16 А, 380 В, 3P+N+E, IP44, IDE	03313	5,35
Розетка вбудована пряма 32 А, 380 В, 2P+E, IP44, IDE	02314	7,19
Розетка вбудована пряма 32 А, 380 В, 3P+E, IP44, IDE	03315	7,19
Розетка вбудована пряма 32 А, 380 В, 3P+N+E, IP44, IDE	03316	8,32

РОЗЕТКА ВБУДОВАНА ПОХИЛА IP44

Розетка вбудована похила IP44

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Розетка вбудована похила 16 А, 220 В, 2P+E, IP44, IDE	02301	5,07
Розетка вбудована похила 16 А, 380 В, 3P+E, IP44, IDE	03302	5,74
Розетка вбудована похила 16 А, 380 В, 3P+N+E, IP44, IDE	03303	6,54
Розетка вбудована похила 32 А, 220 В, 2P+E, IP44, IDE	02304	6,31
Розетка вбудована похила 32 А, 380 В, 3P+E, IP44, IDE	03305	6,79
Розетка вбудована похила 32 А, 380 В, 3P+N+E, IP44, IDE	03306	7,84

РОЗЕТКА ВБУДОВАНА ПОХИЛА IP67

Розетка вбудована похила IP67

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Розетка вбудована похила 16 А, 250 В, 2P+E, IP67, IDE	02801	6,93
Розетка вбудована похила 16 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03802	7,95
Розетка похила MUNDIAL 16 А, 200/346-240/415 В 3P+N+E, IP67, IDE	03803	9,22
Розетка вбудована похила 32 А, 220 В, 2P+E, IP67, IDE	02804	9,03
Розетка вбудована похила 32 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03805	9,51
Розетка похила MUNDIAL 32 А, 200/346-240/415 В 3P+N+E, IP67, IDE	03806	10,64
Розетка вбудована похила 63 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03852	27,87
Розетка вбудована похила 63 А, 380 В, 3P+N+E, IP67, IDE	03853	28,04
Розетка вбудована похила 125 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03855	81,67
Розетка вбудована похила 125 А, 380 В, 3P+N+E, IP67, IDE	03856	85,06

РОЗЕТКА НАСТІННА IP44

Розетка настінна IP44

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Розетка настінна 16 А, 220 В, 2P+E, IP44, IDE	02321	7,87
Розетка настінна 16 А, 380 В, 3P+E, IP44, IDE	03322	7,90
Розетка настінна 16 А, 380 В, 3P+N+E, IP44, IDE	03323	9,08
Розетка настінна 32 А, 220 В, 2P+E, IP44, IDE	02324	8,66
Розетка настінна 32 А, 380 В, 3P+E, IP44, IDE	03325	9,22
Розетка настінна 32 А, 380 В, 3P+N+E, IP44, IDE	03326	10,27

РОЗЕТКА НАСТІННА IP67

Розетка настінна IP67

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Розетка настінна 16 А, 220 В, 2P+E, IP67, IDE	02821	10,33
Розетка настінна 16 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03822	10,75
Розетка настінна 16 А, 380 В, 3P+N+E, IP67, IDE	03823	12,00
Розетка настінна 32 А, 220 В, 2P+E, IP67, IDE	02824	12,08
Розетка настінна 32 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03825	12,56
Розетка настінна 32 А, 415 В, 3P+N+E, IP67, IDE	03826	13,53
Розетка настінна 63 А, 220 В, 2P+E, IP67, IDE	02871	36,39
Розетка настінна 63 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03872	29,88
Розетка настінна 63 А, 380 В, 3P+N+E, IP67, IDE	03873	30,99
Розетка настінна 125 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03875	97,00
Розетка настінна 125 А, 380 В, 3P+N+E, IP67, IDE	03876	108,35

СИЛОВІ РОЗЕТКИ ТА ВИЛКИ

РОЗЕТКА КАБЕЛЬНА IP44

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Розетка кабельна 16 А, 220 В, 2P+E, IP44, IDE	02201	5,49
Розетка кабельна 16 А, 380 В, 3P+E, IP44, IDE	03202	6,25
Розетка кабельна 16 А, 380 В, 3P+N+E, IP44, IDE	03203	7,10
Розетка кабельна 32 А, 220 В, 2P+E, IP44, IDE	02204	6,68
Розетка кабельна 32 А, 380 В, 3P+E, IP44, IDE	03205	7,36
Розетка кабельна 32 А, 380 В, 3P+N+E, IP44, IDE	03206	8,40

Розетка кабельна IP44

РОЗЕТКА КАБЕЛЬНА IP67

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Розетка кабельна 16 А, 220 В, 2P+E, IP67, IDE	02701	7,67
Розетка кабельна 16 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03702	9,00
Розетка кабельна 16 А, 380 В, 3P+N+E, IP67, IDE	03703	10,07
Розетка кабельна 32 А, 220 В, 2P+E, IP67, IDE	02704	9,56
Розетка кабельна 32 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03705	10,50
Розетка кабельна 32 А, 380 В, 3P+N+E, IP67, IDE	03706	11,66
Розетка кабельна 63 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03752	29,88
Розетка кабельна 63 А, 380 В, 3P+N+E, IP67, IDE	03753	31,30
Розетка кабельна 125 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03755	92,56
Розетка кабельна 125 А, 380 В, 3P+N+E, IP67, IDE	03756	97,23

Розетка кабельна IP67

РОЗЕТКА КОМБІНОВАНА

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Розетка комбінована 16 А, 250 В, 2P+E, IP44, IDE	00211	20,94
Розетка комбінована 16 А, 250 В, 3P+E, IP44, IDE	00312	22,33
Розетка комбінована 16 А, 380 В, 3P+N+E, IP44, IDE	00313	21,76
Розетка комбінована 32 А, 250 В, 2P+E, IP44, IDE	00214	33,90
Розетка комбінована 16 А, 380 В, 3P+E, IP44, IDE	00315	35,80
Розетка комбінована 32 А, 380 В, 3P+N+E, IP44, IDE	00316	34,38
Вилка комбінована 16 А, 230\230 В, 2P+E, IP44, IDE	00121	18,70
Вилка комбінована 16 А, 400\230 В, 3P+N+E, IP44, IDE 00121	00123	20,37

Розетка комбінована

ВИЛКА КАБЕЛЬНА IP44

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вилка кабельна 16 А, 220 В, 2P+E, IP44, IDE	02101	5,12
Вилка кабельна 16 А, 380 В, 3P+E, IP44, IDE	03102	5,93
Вилка кабельна 16 А, 380 В, 3P+N+E, IP44, IDE	03103	6,79
Вилка кабельна 32 А, 220 В, 2P+E, IP44, IDE	02104	5,69
Вилка кабельна 32 А, 3P+E, 380/415 В, 32А, IP44, IDE	03105	6,37
Вилка кабельна 32 А, 3P+N+E, 415 В, IP44, IDE	03106	7,22

Вилка кабельна IP44

ВИЛКА КАБЕЛЬНА IP67

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вилка кабельна 16 А, 220 В, 2P+E, IP67, IDE	02601	6,88
Вилка кабельна 16 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03602	8,53
Вилка кабельна 16 А, 380 В, 3P+N+E, IP67, IDE	03603	8,57
Вилка кабельна 32 А, 220 В, 2P+E, IP67, IDE	02604	8,43
Вилка кабельна 3P+E 380 В 32А, IP67, IDE	03605	9,08
Вилка кабельна 3P+N+E 380 В 32 А, IP67, IDE	03606	10,10
Вилка кабельна 63 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03652	23,23
Вилка кабельна 3P+N+E 380 В 63 А, IP67, IDE	03653	24,22
Вилка кабельна 3P+E 380 В 125 А, IP67, IDE	03655	78,27
Вилка кабельна 3P+N+E 380 В 125 А, IP67, IDE	03656	81,72

Вилка кабельна IP67

СИЛОВІ РОЗЕТКИ ТА ВИЛКИ

ВИЛКА ВБУДОВАНА IP44

Вилка вбудована IP44

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вилка вбудована 16 А, 250 В, 2P+E, IP44, IDE	02111	6,03
Вилка вбудована 16 А, 380 В, 3P+E, IP44, IDE	03112	6,31
Вилка вбудована 16 А, 380 В, 3P+N+E, IP44, IDE	03113	7,19
Вилка вбудована 32 А, 250 В, 2P+E, IP44, IDE	02114	7,44
Вилка вбудована 32 А, 380 В, 3P+E, IP44, IDE	03115	7,73
Вилка вбудована 32 А, 380 В, 3P+N+E, IP44, IDE	03116	8,60

ВИЛКА ВБУДОВАНА IP67

Вилка вбудована IP67

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вилка вбудована 16 А, 250 В, 2P+E, IP67, IDE	02611	12,54
Вилка вбудована 16 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03612	13,24
Вилка вбудована 16 А, 380 В, 3P+N+E, IP67, IDE	03613	13,81
Вилка вбудована 32 А, 250 В, 2P+E, IP67, IDE	02614	27,42
Вилка вбудована 32 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03615	37,52
Вилка вбудована 32 А, 380 В, 3P+N+E, IP67, IDE	03616	43,04
Вилка вбудована 63 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03662	46,41
Вилка вбудована 63 А, 380 В, 3P+N+E, IP67, IDE	03663	49,69
Вилка вбудована 125 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03665	86,70
Вилка вбудована 125 А, 380 В, 3P+N+E, IP67, IDE	03666	89,84

НАСТІННА ВИЛКА IP44

Настінна вилка IP44

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Настінна вилка 16 А, 380 В, 2P+E, IP44, IDE	02121	6,88
Настінна вилка 16 А, 380 В, 3P+E, IP44, IDE	03122	7,44
Настінна вилка 16 А, 380 В, 3P+N+E, IP44, IDE	03123	8,01
Настінна вилка 32 А, 380 В, 2P+E, IP44, IDE	02124	8,60
Настінна вилка 32 А, 380 В, 3P+E, IP44, IDE	03125	9,17
Настінна вилка 32 А, 380 В, 3P+N+E, IP44, IDE	03126	10,89
Настінна вилка 16 А, 380 В, 3P+E, IP44, IDE	02621	15,51

НАСТІННА ВИЛКА IP67

Настінна вилка IP67

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Настінна вилка 16 А, 380 В, 2P+E, IP67, IDE	02621	15,51
Настінна вилка 16 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03622	17,71
Настінна вилка 16 А, 380 В, 3P+N+E, IP67, IDE	03623	17,35
Настінна вилка 32 А, 380 В, 2P+E, IP67, IDE	02624	26,43
Настінна вилка 16 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03625	21,22
Настінна вилка 32 А, 380 В, 3P+N+E, IP67, IDE	03626	30,42
Настінна вилка 63 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03672	42,05
Настінна вилка 63 А, 380 В, 3P+N+E, IP67, IDE	03673	44,09
Настінна вилка 125 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03675	102,18
Настінна вилка 125 А, 380 В, 3P+N+E, IP67, IDE	03676	120,80

РЕВЕРСИВНИЙ ШТЕПСЕЛЬ IP44

Реверсивний штепсель IP44

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Реверсивний штепсель 16 А, 250 В, 3P+E, IP44, IDE	08509	21,48
Реверсивний штепсель 16 А, 380 В, 3P+E, IP44, IDE	08501	17,88
Реверсивний штепсель 16 А, 200 – 415 В, 3P+N+E, IP44, IDE	08502	19,30
Реверсивний штепсель 32 А, 250 В, 3P+E, IP44, IDE	08511	27,82
Реверсивний штепсель 32 А, 380 – 415 В, 3P+E, IP44, IDE	08503	23,46
Реверсивний штепсель 32 А, 200 – 415 В, 3P+N+E, IP44, IDE	08504	24,42

РЕВЕРСИВНИЙ ШТЕПСЕЛЬ IP67

Реверсивний штепсель IP67

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Реверсивний штепсель 16 А, 250 В, 3P+E, IP67, IDE	08510	31,78
Реверсивний штепсель 16 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	08505	26,63
Реверсивний штепсель 16 А, 200 – 415 В, 3P+N+E, IP67, IDE	08502	19,30
Реверсивний штепсель 32 А, 250 В, 2P+E, IP67, IDE	08512	32,97
Реверсивний штепсель 32 А, 380 – 415 В, 3P+E, IP67, IDE	08507	27,42
Реверсивний штепсель 32 А, 200 – 415 В, 3P+N+E, IP67, IDE	08508	29,80

РОЗПОДІЛЬЧА КОРОБКА LIGHT

РОЗПОДІЛЬЧА КОРОБКА

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Розподільча коробка 84×50 з конічними кабельними вводами IP54	EP048	1,15
Розподільча коробка 95×95×52 з конічними кабельними вводами IP54	EP088	1,69
Розподільча коробка 119×119×68 з конічними кабельними вводами IP65	EV111	2,66
Розподільча коробка 130×176×80 з конічними кабельними вводами IP65	EV161	4,53
Розподільча коробка 165×189×100 з конічними кабельними вводами IP65	EV171	5,37
Розподільча коробка 194×255×101 з конічними кабельними вводами IP65	EV231	7,49
Розподільча коробка 253×342×133 з конічними кабельними вводами IP65	EV322	13,25
Розподільча коробка 89×89×52 без кабельних вводів IP54	EX088	1,05
Розподільча коробка 113×113×68 без кабельних вводів IP65	EX111	2,10
Розподільча коробка 121×167×80 без кабельних вводів IP65	EX161	3,06
Розподільча коробка 156×180×100 без кабельних вводів IP65	EX171	4,57
Розподільча коробка 186×246×101 без кабельних вводів IP65	EX231	6,81
Розподільча коробка 244×334×133 без кабельних вводів IP65	EX322	12,69
Клемна коробка 108×108×64, IP65 – IP67, IDE	EL111	2,12
Клемна коробка 116×162×76, IP65 – IP67, IDE	EL161	3,06
Клемна коробка 151×175×95, IP65 – IP67, IDE	EL171	4,50
Клемна коробка 180×241×95, IP65 – IP67, IDE	EL231	6,79
Клемна коробка 239×328×129, IP67, IDE	EL322	12,69

Розподільча коробка з не прозорою кришкою EV

Розподільча коробка з не прозорою кришкою EL

Розподільча коробка з не прозорою кришкою EX

РОЗПОДІЛЬЧА КОРОБКА З ПРОЗОРОЮ КРИШКОЮ

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Розподільча коробка 165×189×100 з прозорою кришкою та конічними кабельними вводами IP65	EVT171	6,74
Розподільча коробка 194×255×101 з прозорою кришкою та конічними кабельними вводами IP65	EVT231	9,71
Розподільча коробка 253×342×133 з прозорою кришкою та конічними кабельними вводами IP65	EVT322	17,55
Розподільча коробка 156×180×100 з прозорою кришкою без кабельних вводів IP65	EXT171	6,28
Розподільча коробка 186×246×101 з прозорою кришкою без кабельних вводів IP65	EXT231	8,94
Розподільча коробка 244×334×133 з прозорою кришкою без кабельних вводів IP65	EXT322	17,17
Клемна коробка 151×175×95,з прозорою кришкою IP65 – IP67, IDE	ELT171	6,14
Клемна коробка 180×241×95 з прозорою кришкою IP65 – IP67, IDE	ELT231	9,19
Клемна коробка 239×328×12 з прозорою кришкою IP65 – IP67, IDE	ELT322	17,15

Розподільча коробка з прозорою кришкою

ELT322

КОРОБКА ЗАХИСТУ ДВИГУНА З НЕ ПРОЗОРОЮ КРИШКОЮ

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Коробка для елементів захисту двигуна 165×189×160 з непрозорою кришкою та конічними кабельними вводами IP65	GSV171	7,23
Коробка для елементів захисту двигуна 194×255×180 з непрозорою кришкою та конічними кабельними вводами IP65	GSV231	9,95
Коробка для елементів захисту двигуна 342×253×191 з непрозорою кришкою IP65, IDE	GSV322	18,38
Коробка для елементів захисту двигуна 156×180×160 з непрозорою кришкою без кабельних вводів IP65	GSX171	6,74
Коробка для елементів захисту двигуна 186×246×180 з непрозорою кришкою без кабельних вводів IP65	GSX231	9,48
Коробка для елементів захисту двигуна 244×334×191 з непрозорою кришкою без кабельних вводів IP65	GSX322	18,06
Коробка для елементів захисту двигуна 156×180×160 з непрозорою кришкою IP65 – IP67, IDE	GSL171	6,72
Коробка для елементів захисту двигуна 186×246×180 з непрозорою кришкою IP65 – IP67, IDE	GSL231	9,41
Коробка для елементів захисту двигуна 244×334×191 з непрозорою кришкою IP65 – IP67, IDE	GSL322	17,57

GSV171

GSX322

КОРОБКА ЗАХИСТУ ДВИГУНА З ПРОЗОРОЮ КРИШКОЮ

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Коробка для елементів захисту двигуна 165×189×160 з прозорою кришкою та конічними кабельними вводами IP65	GSVT171	9,51
Коробка для елементів захисту двигуна 194×255×180 з прозорою кришкою та конічними кабельними вводами IP65	GSVT231	13,65
Коробка для елементів захисту двигуна 342×253×191 з прозорою кришкою IP65, IDE	GSVT322	24,77
Коробка для елементів захисту двигуна 156×180×160 з прозорою кришкою без кабельних вводів IP65	GSXT171	9,17
Коробка для елементів захисту двигуна 186×246×180 з прозорою кришкою без кабельних вводів IP65	GSXT231	12,74
Коробка для елементів захисту двигуна 244×334×191 з прозорою кришкою без кабельних вводів IP65	GSXT322	24,35
Коробка для елементів захисту двигуна 156×180×160 з прозорою кришкою IP65–IP67, IDE	GSLT171	9,10
Коробка для елементів захисту двигуна 186×246×180 з прозорою кришкою IP65–IP67, IDE	GSLT231	12,67
Коробка для елементів захисту двигуна 244×334×191 з прозорою кришкою IP65–IP67, IDE	GSLT322	23,99

GSVT171

GSLT231

ШАФИ З ПОЛІЕСТЕРУ

НАСТІННІ ШАФИ ОДНОДВЕРНІ З ПОЛІЕСТЕРУ IP66

POL IP66

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шафа з поліестеру, однодверна 300x250x140 IP66	POL302514	71,42
Шафа з поліестеру, однодверна 400x300x200 IP66	POL403020	92,11
Шафа з поліестеру, однодверна 400x400x200 IP66	POL404020	106,60
Шафа з поліестеру, однодверна 500x400x200 IP66	POL504020	130,06
Шафа з поліестеру, однодверна 600x400x230 IP66	POL604023	149,38
Шафа з поліестеру, однодверна 600x500x230 IP66	POL605023	169,05
Шафа з поліестеру, однодверна 800x600x300 IP66	POL806030	269,25

НАСТІННІ ШАФИ З ПРОЗОРИМИ ДВЕРИМА, ПОЛІЕСТЕР IP66

POL PT

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шафа з поліестеру 300x250x140, двері прозорі IP66	POL302514PT	105,41
Шафа з поліестеру 400x300x200, двері прозорі IP66	POL403020PT	145,82
Шафа з поліестеру 400x400x200, двері прозорі IP66	POL404020PT	174,40
Шафа з поліестеру 500x400x200, двері прозорі IP66	POL504020PT	208,04
Шафа з поліестеру 600x400x230, двері прозорі IP66	POL604023PT	239,85
Шафа з поліестеру 600x500x230, двері прозорі IP66	POL605023PT	291,44
Шафа з поліестеру 800x600x300, двері прозорі IP66	POL806030PT	440,79

НАСТІННІ ШАФИ ОДНОДВЕРНІ З ПОЛІЕСТЕРУ IP55

POL IP55

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шафа з поліестеру, однодверна 500x500x300 IP55	POL505030	339,93
Шафа з поліестеру, однодверна 750x500x300 IP55	POL755030	388,96
Шафа з поліестеру, однодверна 1000x500x300 IP55	POL1005030	457,25
Шафа з поліестеру, однодверна 1000x750x300 IP55	POL1007530	537,68
Шафа з поліестеру, однодверна 1000x750x420 IP55	POL1007542	573,94
Шафа з поліестеру, однодверна 1250x500x300 IP55	POL1255030	551,39
Шафа з поліестеру, однодверна 1250x750x300 IP55	POL1257530	618,97
Шафа з поліестеру, однодверна 1250x750x420 IP55	POL1257542	664,46

НАСТІННІ ШАФИ ДВОДВЕРНІ З ПОЛІЕСТЕРУ IP55

POL10010030

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шафа з поліестеру, дводверна 1000x1000x300 IP55	POL10010030	757,50
Шафа з поліестеру, дводверна 1000x1000x420 IP55	POL10010042	809,27
Шафа з поліестеру, дводверна 1250x1000x300 IP55	POL12510030	881,54
Шафа з поліестеру, дводверна 1250x1000x420 IP55	POL12510042	933,66
Шафа з поліестеру, дводверна 1250x1250x300 IP55	POL12512530	953,88
Шафа з поліестеру, дводверна 1250x1250x420 IP55	POL12512542	1 008,72

НАСТІННІ ШАФИ ОДНОДВЕРНІ З ПОЛІЕСТЕРУ, ВІДКРИТЕ ДНО IP55

POL505030/A

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шафа з поліестеру, однодверна 500x500x300, відкрите дно IP55	POL505030/A	360,60
Шафа з поліестеру, однодверна 750x500x300, відкрите дно IP55	POL755030/A	412,40
Шафа з поліестеру, однодверна 1000x500x300, відкрите дно IP55	POL1005030/A	484,06
Шафа з поліестеру, однодверна 1000x750x300, відкрите дно IP55	POL1007530/A	569,54
Шафа з поліестеру, однодверна 1000x750x420, відкрите дно IP55	POL1007542/A	618,07
Шафа з поліестеру, однодверна 1250x500x300, відкрите дно IP55	POL1255030/A	583,18
Шафа з поліестеру, однодверна 1250x750x300, відкрите дно IP55	POL1257530/A	655,12
Шафа з поліестеру, однодверна 1250x750x420, відкрите дно IP55	POL1257542/A	703,59

ШАФИ З ПОЛІЕСТЕРУ

НАСТІННІ ШАФИ ДВОДВЕРНІ З ПОЛІЕСТЕРУ, ВІДКРИТЕ ДНО IP55

POL10010030/A

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шафа з поліестеру, дводверна 1000x1000x300, відкрите дно IP55	POL10010030/A	802,08
Шафа з поліестеру, дводверна 1000x1000x420, відкрите дно IP55	POL10010042/A	857,15
Шафа з поліестеру, дводверна 1250x1000x300, відкрите дно IP55	POL12510030/A	932,26
Шафа з поліестеру, дводверна 1250x1000x420, відкрите дно IP55	POL12510042/A	987,70
Шафа з поліестеру, дводверна 1250x1250x300, відкрите дно IP55	POL12512530/A	1 009,17
Шафа з поліестеру, дводверна 1250x1250x420, відкрите дно IP55	POL12512542/A	1 067,49

НАСТІННІ ШАФИ ОДНОДВЕРНІ З ПОЛІЕСТЕРУ IP55 + З ДАХОМ ВІД ДОЩУ

POL505030/T

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шафа з поліестеру, однодверна 500x500x300 IP55 + з дахом від дощу	POL505030/T	400,21
Шафа з поліестеру, однодверна 750x500x300 IP55 + з дахом від дощу	POL755030/T	446,79
Шафа з поліестеру, однодверна 1000x500x300 IP55 + з дахом від дощу	POL1005030/T	518,66
Шафа з поліестеру, однодверна 1000x750x300 IP55 + з дахом від дощу	POL1007530/T	609,08
Шафа з поліестеру, однодверна 1000x750x420 IP55 + з дахом від дощу	POL1007542/T	658,82
Шафа з поліестеру, однодверна 1250x500x300 IP55 + з дахом від дощу	POL1255030/T	617,76
Шафа з поліестеру, однодверна 1250x750x300 IP55 + з дахом від дощу	POL1257530/T	694,65
Шафа з поліестеру, однодверна 1250x750x420 IP55 + з дахом від дощу	POL1257542/T	744,34

НАСТІННІ ШАФИ ДВОДВЕРНІ З ПОЛІЕСТЕРУ IP55 + З ДАХОМ ВІД ДОЩУ

POL10010030/T

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шафа з поліестеру, дводверна 1000x1000x300 IP55 + з дахом від дощу	POL10010030/T	859,83
Шафа з поліестеру, дводверна 1000x1000x420 IP55 + з дахом від дощу	POL10010042/T	900,83
Шафа з поліестеру, дводверна 1250x1000x300 IP55 + з дахом від дощу	POL12510030/T	972,84
Шафа з поліестеру, дводверна 1250x1000x420 IP55 + з дахом від дощу	POL12510042/T	1 031,36
Шафа з поліестеру, дводверна 1250x1250x300 IP55 + з дахом від дощу	POL12512530/T	1 059,20
Шафа з поліестеру, дводверна 1250x1250x420 IP55 + з дахом від дощу	POL12512542/T	1 119,53

МОНТАЖНА ПЛАТА З ПОЛІЕСТЕРУ ДЛЯ ШАФ IP66

PPL5040

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Монтажна плата з поліестеру, для шаф 300×250 (268x213x4 мм)	PPL3025	5,21
Монтажна плата з поліестеру, для шаф 400×300 (358x260x4 мм)	PPL4030	7,27
Монтажна плата з поліестеру, для шаф 400×400 (358x360x4 мм)	PPL4040	10,48
Монтажна плата з поліестеру, для шаф 500×400 (458x360x4 мм)	PPL5040	13,07
Монтажна плата з поліестеру, для шаф 600×400 (558x360x4 мм)	PPL6040	16,67
Монтажна плата з поліестеру, для шаф 600×500 (558x460x4 мм)	PPL6050	19,78
Монтажна плата з поліестеру, для шаф 800×600 (754x556x4 мм)	PPL8060	36,90

МОНТАЖНА ПЛАТА З ОЦИНКОВАНОЇ СТАЛІ ДЛЯ ШАФ IP66

PML5040

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Монтажна плата з оцинкованої сталі, для шаф 300×250 (268x213x2 мм)	PML3025	4,21
Монтажна плата з оцинкованої сталі, для шаф 400×300 (358x260x2 мм)	PML4030	6,55
Монтажна плата з оцинкованої сталі, для шаф 400×400 (358x360x2 мм)	PML4040	9,15
Монтажна плата з оцинкованої сталі, для шаф 500×400 (458x360x2 мм)	PML5040	11,63
Монтажна плата з оцинкованої сталі, для шаф 600×400 (558x360x2 мм)	PML6040	13,72
Монтажна плата з оцинкованої сталі, для шаф 600×500 (558x460x2 мм)	PML6050	19,10
Монтажна плата з оцинкованої сталі, для шаф 800×600 (754x556x2 мм)	PML8060	30,53

ШАФИ З ПОЛІЕСТЕРУ

ІЗОЛЮЮЧА МОНТАЖНА ПЛАТА З БАКЕЛІТУ ДЛЯ ШАФ IP66

PBL5040

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Монтажна плата з бакеліту, для шаф 300×250 (268x213x4 мм)	PBL3025	20,69
Монтажна плата з бакеліту, для шаф 400×300 (358x260x4 мм)	PBL4030	24,36
Монтажна плата з бакеліту, для шаф 400×400 (358x360x4 мм)	PBL4040	27,59
Монтажна плата з бакеліту, для шаф 500×400 (458x360x4 мм)	PBL5040	31,01
Монтажна плата з бакеліту, для шаф 600×400 (558x360x4 мм)	PBL6040	43,95
Монтажна плата з бакеліту, для шаф 600×500 (558x460x4 мм)	PBL6050	49,29
Монтажна плата з бакеліту, для шаф 800×600 (754x556x4 мм)	PBL8060	64,35

ВНУТРІШНІ ДВЕРІ З ПОЛІЕСТЕРУ ДЛЯ ШАФ IP66

POL PI

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Внутрішні двері з поліестеру 400×300	PPIN4030	65,44
Внутрішні двері з поліестеру 400×400	PPIN4040	75,58
Внутрішні двері з поліестеру 500×400	PPIN5040	82,20
Внутрішні двері з поліестеру 600×400	PPIN6040	96,38
Внутрішні двері з поліестеру 600×500	PPIN6050	97,24
Внутрішні двері з поліестеру 800×600	PPIN8060	129,00

МОДУЛЬНЕ ШАСІ З ПОЛІЕСТЕРУ ДЛЯ ШАФ IP66

Модельне шасі

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Модульне шасі з поліестеру, для шафи 400x300x200, ряди (2×12), 24 модулі	PCH4030	81,18
Модульне шасі з поліестеру, для шафи 400x400x200, ряди (2×18), 36 модулів	PCH4040	84,42
Модульне шасі з поліестеру, для шафи 500×400x200, ряди (3×18), 54 модулі	PCH5040	105,16
Модульне шасі з поліестеру, для шафи 600×400x230 ряди (3×18), 54 модулі	PCH6040	107,36
Модульне шасі з поліестеру, для шафи 600×500x230 ряди (3×23),69 модулів	PCH6050	109,68
Модульне шасі з поліестеру, для шафи 800×600x300 ряди (4×29), 116 модулів	PCH8060	168,84
Модульне шасі з поліестеру, для шафи 800×300x300 ряди (5×26), 130 модулів	PCH8060/5	184,67

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ГЛИБИНИ МОНТАЖНОЇ ПЛАТИ ДЛЯ ШАФ IP66

29223

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Комплект для встановлення монтажної плати на глибину 200 мм (4 елементи в упаковці)	29223	29,74
Комплект для встановлення монтажної плати на глибину 230 мм (4 елементи в упаковці)	29224	29,74
Комплект для встановлення монтажної плати на глибину 300 мм (4 елементи в упаковці)	29225	35,82

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ГЛИБИНИ МОНТАЖНОЇ ПЛАТИ ДЛЯ ШАФ IP55

29235

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Комплект для регулювання глибини монтажу монтажної плати до 300 мм (4 елементи в упаковці)	29235	35,71
Комплект для регулювання глибини монтажу монтажної плати до 420 мм (4 елементи в упаковці)	29236	40,01

НАСТІННІ КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ШАФ IP66

29221

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Набір для настінного монтажу з гвинтами з ізольованою головкою (4 елементи в упаковці)	29221	3,88
Регульовані кронштейни для настінного монтажу (4 елементи в упаковці)	29222	5,94

ШАФИ З ПОЛІЕСТЕРУ

МОНТАЖНА ПЛАТА З ПОЛІЕСТЕРУ ДЛЯ ШАФ IP55

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Монтажна плата з поліестеру, для шаф 500x500 (393x405x4 мм)	PPL5050	10,92
Монтажна плата з поліестеру, для шаф 750x500 (643x405x4 мм)	PPL7550	20,12
Монтажна плата з поліестеру, для шаф 1000x500 (893x405x4 мм)	PPL10050	31,72
Монтажна плата з поліестеру, для шаф 1000x750 (893x655x4 мм)	PPL10075	79,88
Монтажна плата з поліестеру, для шаф 1000x1000x (893x905x4 мм)	PPL100100	89,28
Монтажна плата з поліестеру, для шаф 1200×500 (1143x405x4 мм)	PPL12550	46,52
Монтажна плата з поліестеру, для шаф 1250×750 (1143x655x4 мм)	PPL12575	82,43
Монтажна плата з поліестеру, для шаф 1250×1000 (1143x905x4 мм)	PPL125100	95,22
Монтажна плата з поліестеру, для шаф 1250x1250 (1143x1155x4 мм)	PPL125125	150,97

Монтажна плата з поліестеру

МОНТАЖНА ПЛАТА З ОЦИНКОВАНОЇ СТАЛІ ДЛЯ ШАФ IP55

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Монтажна плата з оцинкованої сталі, для шаф 500x500 (393x405x2 мм)	PML5050	9,88
Монтажна плата з оцинкованої сталі, для шаф 750×500 (558x460x2 мм)	PML7550	18,03
Монтажна плата з оцинкованої сталі, для шаф 1000x500 (893x405x3 мм)	PML10050	32,57
Монтажна плата з оцинкованої сталі, для шаф 1000x750 (893x655x3 мм)	PML10075	72,35
Монтажна плата з оцинкованої сталі, для шаф 1000x1000x (893x905x3 мм)	PML100100	95,81
Монтажна плата з оцинкованої сталі, для шаф 1200×500 (1143x405x3 мм)	PML12550	44,76
Монтажна плата з оцинкованої сталі, для шаф 1250×750 (1143x655x3 мм)	PML12575	96,70
Монтажна плата з оцинкованої сталі, для шаф 1250×1000 (1143x905x3 мм)	PML125100	112,14
Монтажна плата з оцинкованої сталі, для шаф 1250x1250 (1143x1155x3 мм)	PML125125	121,51

Монтажна плата з сталі

ЦОКОЛЬ З ПОЛІЕСТЕРУ ДЛЯ ШАФ IP55

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Цоколь з поліестеру 60×500×300 мм для шафи 500x300 мм	ZOC5030/P	113,42
Цоколь з поліестеру 60x750x300 мм для шафи 750x300 мм	ZOC7530/P	126,07
Цоколь з поліестеру 60×500×420 мм для шафи 750x420 мм	ZOC7542/P	132,97
Цоколь з поліестеру 60×1000×300 мм для шафи 1000x300 мм	ZOC10030/P	127,00
Цоколь з поліестеру 60×1000×420 мм для шафи 1000x420 мм	ZOC10042/P	137,19
Цоколь з поліестеру 60×1250×300 мм для шафи 1250x300 мм	ZOC12530/P	138,37
Цоколь з поліестеру 60×1250×420 мм для шафи 1250x420 мм	ZOC12542/P	150,09

Цоколь з поліестеру

НАСТІННІ КРІПЛЕННЯ ДЛЯ НАВІСНОЇ ШАФИ IP55

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Настінні кріплення для навісної шафи (4-штуки)	29240	16,41

Настінні кріплення для навісної шаф

ЗАМКИ ТА РУЧКИ ДЛЯ ШАФИ IP55

29241 29242 29243 29244 29247

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Подвійний замок 3 мм	29241	41,02
Ручка з трикутним замком 11 мм	29242	39,62
Ручка з замком JIS-TYPE	29243	57,36
Ручка з трикутним замком 11 мм + Навісний замок	29244	53,78
Ручка без серцевини замка	29247	25,81

ПРИСТРОЇ ПЛАВНОГО ПУСКУ

ПРИСТРОЇ ПЛАВНОГО ПУСКУ

КОМПАКТНИЙ ПРИСТРІЙ ПЛАВНОГО ПУСКУ СЕРІЇ VMX-PFE

- Номінальний струм: 4,9-41 А.
- Номінальна напруга: 230 – 460 В AC.
- Частота мережі: 50-60 Гц.
- Захист двигуна від перевантаження, внутрішній байпас.

VMX-PFE

Назва	Артикул	Ціна, GBP, (без ПДВ)
Пристрій плавного пуску 4,9 А/2,2 кВт, 230–460 В AC	VMX-PFE-02	181,71
Пристрій плавного пуску 6,5 А/3 кВт, 230–460 В AC	VMX-PFE-04	181,71
Пристрій плавного пуску 8,5 А/4 кВт, 230–460 В AC	VMX-PFE-06	181,71
Пристрій плавного пуску 11,5 А/5,5 кВт, 230–460 В AC	VMX-PFE-08	197,83
Пристрій плавного пуску 15,5 А/7,5 кВт, 230–460 В AC	VMX-PFE-10	208,62
Пристрій плавного пуску 22 А/11 кВт, 230–460 В AC	VMX-PFE-12	243,87
Пристрій плавного пуску 29 А/15 кВт, 230–460 В AC	VMX-PFE-14	261,45
Пристрій плавного пуску 35 А/18,5 кВт, 230–460 В AC	VMX-PFE-16	322,23
Пристрій плавного пуску 41 А/22 кВт, 230–460 В AC	VMX-PFE-18	340,23

АКСЕСУАРИ

Вентилятор охолодження

Назва	Артикул	Ціна, GBP, (без ПДВ)
Вентилятор охолодження для VMX-PFE 2–10	VMX-PFE-031	26,94
Вентилятор охолодження для VMX-PFE 12–18	VMX-PFE-032	26,94

ПРИСТРІЙ ПЛАВНОГО ПУСКУ VMX-AGY

- Пристрій плавного пуску, 23 готових профіля повних налаштувань для різних механізмів.
- Номінальний струм: 17 – 361 А.
- Номінальна напруга: 200 – 600 В AC.
- Частота мережі: 50 – 60 Гц.
- Повний захист двигуна від перевантаження, внутрішній байпас.

VMX-AGY

Назва	Артикул	Ціна, GBP, (без ПДВ)
Цифровий пристрій плавного пуску 17 А/7,5 кВт, 200–600 В AC	VMX-AGY- 101	354,31
Цифровий пристрій плавного пуску 22 А/11 кВт, 200–600 В AC	VMX-AGY- 103	370,98
Цифровий пристрій плавного пуску 29 А/15 кВт, 200–600 В AC	VMX-AGY- 105	388,19
Цифровий пристрій плавного пуску 35 А/18,5 кВт , 200–600 В AC	VMX-AGY- 107	428,66
Цифровий пристрій плавного пуску 41 А/22 кВт, 200–600 В AC	VMX-AGY- 109	509,58
Цифровий пристрій плавного пуску 55 А/30 кВт, 200–600 В AC	VMX-AGY- 111	538,01
Цифровий пристрій плавного пуску 66 А/37 кВт, 200–600 В AC	VMX-AGY- 113	586,05
Цифровий пристрій плавного пуску 80 А/45 кВт, 200–600 В AC	VMX-AGY-201	792,79
Цифровий пристрій плавного пуску 106 А/55 кВт, 200–600 В AC	VMX-AGY-203	860,59
Цифровий пристрій плавного пуску 132 А/75 кВт, 200–600 В AC	VMX-AGY-205	946,40
Цифровий пристрій плавного пуску 160 А/90 кВт, 200–600 В AC	VMX-AGY-207	1 136,67
Цифровий пристрій плавного пуску 195 А/110 кВт, 200–600 В AC	VMX-AGY-209	1 256,00
Цифровий пристрій плавного пуску 242 А/132 кВт, 200–600 В AC	VMX-AGY-301	1 463,44
Цифровий пристрій плавного пуску 302 А/160 кВт, 200–600 В AC	VMX-AGY-303	1 669,25
Цифровий пристрій плавного пуску 361 А/200 кВт, 200–600 В AC	VMX-AGY-305	1 856,14

АКСЕСУАРИ

AGY-031

VMX-AGY-012

Назва	Артикул	Ціна, GBP, (без ПДВ)
Джерело живлення 100 В AC – 240 В AC для VMX-AGY-101- VMX-AGY-305	VMX-AGY-021	69,41
Виносна панель керування (Modbus)	VMX-AGY-012	118,79
Вентилятор охолодження для AGY-101–113, збільшує кількість пусків за годину	VMX-AGY-030	44,57
Вентилятор охолодження для AGY-201–209, збільшує кількість пусків за годину	VMX-AGY-031	48,62

ПРИСТРОЇ ПЛАВНОГО ПУСКУ

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ ПРИСТРІЙ ПЛАВНОГО ПУСКУ СЕРІЇ VMX-SYNERGY З ФУНКЦІЄЮ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ IERS

- Номінальний струм: 17 – 1080 А.
- Номінальна напруга: 200 – 480 В AC.
- Частота мережі: 45 – 65 Гц.
- Повний захист двигуна від перевантаження, внутрішній байпас.

Назва	Артикул	Ціна, GBP, (без ПДВ)
Пристрій плавного пуску 17 А/7,5 кВт 200–480 В AC	VMX-SGY-101	☎
Пристрій плавного пуску 22 А/11 кВт 200–480 В AC	VMX-SGY-103	☎
Пристрій плавного пуску 29 А/15 кВт 200–480 В AC	VMX-SGY-105	☎
Пристрій плавного пуску 35 А/18,5 кВт 200–480 В AC	VMX-SGY-107	☎
Пристрій плавного пуску 41 А/22 кВт 200–480 В AC	VMX-SGY-109	☎
Пристрій плавного пуску 55 А/30 кВт 200–480 В AC	VMX-SGY-111	☎
Пристрій плавного пуску 66 А/37 кВт 200–480 В AC	VMX-SGY-113	☎
Пристрій плавного пуску 80 А/45 кВт 200–480 В AC	VMX-SGY-115	☎
Пристрій плавного пуску 100 А/55 кВт 200–480 В AC	VMX-SGY-117	☎
Пристрій плавного пуску 132 А/75 кВт 200–480 В AC	VMX-SGY-201	☎
Пристрій плавного пуску 160 А/90 кВт 200–480 В AC	VMX-SGY-203	☎
Пристрій плавного пуску 195 А/110 кВт 200–480 В AC	VMX-SGY-205	☎
Пристрій плавного пуску 242 А/132 кВт 200–480 В AC	VMX-SGY-301	☎
Пристрій плавного пуску 302 А/160 кВт 200–480 В AC	VMX-SGY-303	☎
Пристрій плавного пуску 361 А/200 кВт 200–480 В AC	VMX-SGY-305	☎
Пристрій плавного пуску 430 А/250 кВт 200–480 В AC	VMX-SGY-307	☎
Пристрій плавного пуску 500 А/280 кВт 200–480 В AC	VMX-SGY-309	☎
Пристрій плавного пуску 610 А/355 кВт 200–480 В AC	VMX-SGY-401	☎
Пристрій плавного пуску 722 А/400 кВт 200–480 В AC	VMX-SGY-403	☎
Пристрій плавного пуску 850 А/500 кВт 200–480 В AC	VMX-SGY-501	☎
Пристрій плавного пуску 960 А/560 кВт 200–480 В AC	VMX-SGY-503	☎
Пристрій плавного пуску 1080 А/630 кВт 200–480 В AC	VMX-SGY-505	☎

VMX-SGY

АКСЕСУАРИ

Виносна клавіатура Modbus

Modbus Splitter

Powered Modbus Splitter

Назва	Артикул	Ціна, GBP, (без ПДВ)
Виносна клавіатура (Modbus) з адаптером CBL-014 (RJ12–RJ45) та RJ45 кабелем 3 м	SGY-010	296,64

ЧАСТОТНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ

ЧАСТОТНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ

ЧАСТОТНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ СЕРІЇ BDI50, 1 ФАЗА (200 – 240 В, +10%~–15%, 50/60 ГЦ)

BDI50

Тип	Характеристики	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
BDI50-1004-KXX-2M-P-F	0.4 кВт, 1ф з EMI фільтром–PNP Вхід, перевантаження 150% протягом 1 хв., 230 В AC	S6N05	150,14
BDI50-1007-KXX-2M-P-F	0.75 кВт, 1ф з EMI фільтром–PNP Вхід, перевантаження 150% протягом 1 хв., 230 В AC	S6N06	156,63
BDI50-2015-KXX-2M-P-F	1.5 кВт, 1ф з EMI фільтром–PNP Вхід, перевантаження 150% протягом 1 хв., 230 В AC	S6N07	229,66
BDI50-2022-KXX-2M-P-F	2.2 кВт, 1ф з EMI фільтром–PNP Вхід, перевантаження 150% протягом 1 хв., 230 В AC	S6N08	284,04

ЧАСТОТНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ СЕРІЇ BDI50, 3 ФАЗИ (380 – 480 В, +10%~–15%, 50/60 ГЦ)

BDI50

Тип	Характеристики	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
BDI50-2007-KBX-4-P	0.75 кВт, Внутрішній гальмівний елемент–PNP Вхід, перевантаження 150% протягом 1 хв., 3 x 400 В AC–480 В AC	S6N22	243,68
BDI50-2015-KBX-4-P	1.5 кВт, Внутрішній гальмівний елемент–PNP Вхід, перевантаження 150% протягом 1 хв., 3 x 400 В AC–480 В AC	S6N23	262,92
BDI50-2022-KBX-4-P	2.2 кВт, Внутрішній гальмівний елемент–PNP Вхід, перевантаження 150% протягом 1 хв., 3 x 400 В AC–480 В AC	S6N24	330,60
BDI50-3037-KBX-4-NP	3.7 кВт, Внутрішній гальмівний елемент–PNP/NPN Вхід, перевантаження 150% протягом 1 хв., 3 x 400 В AC–480 В AC	S6N25	379,76
BDI50-3055-KBX-4-NP	5.5 кВт, Внутрішній гальмівний елемент–PNP/NPN Вхід, перевантаження 150% протягом 1 хв., 3 x 400 В AC–480 В AC	S6N26	532,95
BDI50-4075-KBX-4-NP	7.5 кВт, Внутрішній гальмівний елемент–PNP/NPN Вхід, перевантаження 150% протягом 1 хв., 3 x 400 В AC–480 В AC	S6N27	597,80
BDI50-4110-KBX-4-NP	11 кВт, Внутрішній гальмівний елемент–PNP/NPN Вхід, перевантаження 150% протягом 1 хв., 3 x 400 В AC–480 В AC	S6N28	688,28

ЧАСТОТНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ СЕРІЇ VDI100, 3 ФАЗИ (380 – 480 В, -15%~ + 10%, 50/60 ГЦ)

VDI100

Тип	Pn при 400Vac (Важкий режим роботи, 150% перевантаження протягом 1 хв.)	Pn при 400Vac (Нормальний режим роботи, 120 % перевантаження протягом 1 хв.)	Характеристики	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
VDI100-1007-KBX-4-F	0.75 кВт	1.5 кВт	Внутрішній гальмівний елемент	S6N110	490,96
VDI100-1015-KBX-4	1.5 кВт	2.2 кВт	Внутрішній гальмівний елемент	S6N111	505,92
VDI100-1022-KBX-4	2.2 кВт	3.7 кВт	Внутрішній гальмівний елемент	S6N112	546,04
VDI100-2037-KBX-4	3.7 кВт	5.5 кВт	Внутрішній гальмівний елемент	S6N113	644,64
VDI100-2055-KBX-4	5.5 кВт	7.5 кВт	Внутрішній гальмівний елемент	S6N114	765,00
VDI100-3075-KBX-4	7.5 кВт	11 кВт	Внутрішній гальмівний елемент	S6N115	1006,40
VDI100-3110-KBX-4	11 кВт	15 кВт	Внутрішній гальмівний елемент	S6N116	1018,45
VDI100-4150-KBX-4	15 кВт	18.5 кВт	Внутрішній гальмівний елемент	S6N117	1358,48
VDI100-4185-KBX-4	18.5 кВт	22 кВт	Внутрішній гальмівний елемент	S6N118	1481,01
VDI100-4220-KBX-4	22 кВт	30 кВт	Внутрішній гальмівний елемент	S6N119	1579,20
VDI100-5300-KBX-4	30 кВт	37 кВт	Внутрішній гальмівний елемент	S6N120	2567,25
VDI100-5370-KXX-4	37 кВт	45 кВт	без фільтру	S6N121	2590,50
VDI100-5450-KXX-4	45 кВт	55 кВт	без фільтру	S6N122	2969,75

ЧАСТОТНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ

ЧАСТОТНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ СЕРІЇ ADV200, 3 ФАЗИ (380 В AC-15%…500 В AC +5%, 50/60 ГЦ)

Тип	Pn при 400Vac (Важкий режим роботи, 150% перевантаження протягом 1 хв.)	Pn при 400Vac (Нормальний режим роботи, 110 % перевантаження протягом 1 хв.)	Характеристики	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
ADV-1007-KBX-4	0.75 кВт	1.5 кВт	Вбудований гальмівний елемент -EMC фільтр–DC дросель	S9001	1 155,00
ADV-1015-KBX-4	1.5 кВт	2.2 кВт	Вбудований гальмівний елемент -EMC фільтр–DC дросель	S9002	1 196,67
ADV-1022-KBX-4	2.2 кВт	3 кВт	Вбудований гальмівний елемент -EMC фільтр–DC дросель	S9003	1 237,50
ADV-1030-KBX-4	3 кВт	4 кВт	Вбудований гальмівний елемент -EMC фільтр–DC дросель	S9004	1 281,67
ADV-1040-KBX-4	4 кВт	5.5 кВт	Вбудований гальмівний елемент -EMC фільтр–DC дросель	S9005	1 369,17
ADV-2055-KBX-4	5.5 кВт	7.5 кВт	Вбудований гальмівний елемент -EMC фільтр–DC дросель	S9006	1 516,67
ADV-2075-KBX-4	7.5 кВт	11 кВт	Вбудований гальмівний елемент -EMC фільтр–DC дросель	S9007	1 606,67
ADV-2110-KBX-4	11 кВт	15 кВт	Вбудований гальмівний елемент -EMC фільтр–DC дросель	S9008	1 808,33
ADV-3150-KBX-4	15 кВт	18.5 кВт	Вбудований гальмівний елемент -EMC фільтр–DC дросель	S9009	2 175,00
ADV-3185-KBX-4	18.5 кВт	22 кВт	Вбудований гальмівний елемент -EMC фільтр–DC дросель	S9010	2 830,00
ADV-3220-KBX-4	22 кВт	30 кВт	Вбудований гальмівний елемент -EMC фільтр–DC дросель	S9011	3 008,33
ADV-4300-KBX-4	30 кВт	37 кВт	Вбудований гальмівний елемент -EMC фільтр–DC дросель	S9013	4 161,67
ADV-4370-KBX-4	37 кВт	45 кВт	Вбудований гальмівний елемент -EMC фільтр–DC дросель	S9015	4 610,00
ADV-4450-KBX-4	45 кВт	55 кВт	Вбудований гальмівний елемент -EMC фільтр–DC дросель	S9017	5 343,33
ADV-5550-KBX-4	55 кВт	75 кВт	Вбудований гальмівний елемент -EMC фільтр–DC дросель	S9019	6 734,17
ADV-4300-KXX-4	30 кВт	37 кВт	EMC фільтр–DC дросель	S9012	3 992,50
ADV-4370-KXX-4	37 кВт	45 кВт	EMC фільтр–DC дросель	S9014	4 315,83
ADV-4450-KXX-4	45 кВт	55 кВт	EMC фільтр–DC дросель	S9016	5 117,50
ADV-5550-KXX-4	55 кВт	75 кВт	EMC фільтр–DC дросель	S9018	6 357,50
ADV-5750-KXX-4	75 кВт	90 кВт	EMC фільтр–DC дросель	S9020	7 921,67
ADV-5900-KXX-4	90 кВт	110 кВт	EMC фільтр–DC дросель	S9021	9 815,00
ADV-61100-KXX-4	110 кВт	132 кВт	EMC фільтр–DC дросель	S9022	11 849,17
ADV-61320-KXX-4	132 кВт	160 кВт	EMC фільтр–DC дросель	S9023	13 976,67
ADV-71600-KXX-4	160 кВт	200 кВт	EMC фільтр	S9024	17 797,50
ADV-72000-KXX-4	200 кВт	250 кВт	EMC фільтр	S9025	19 645,83
ADV-72500-KXX-4	250 кВт	315 кВт	EMC фільтр	S9026	22 886,67
ADV-73150-KXX-4	315 кВт	355 кВт	EMC фільтр	S9027	26 503,33
ADV-73551-KXX-4	355 кВт	400 кВт	EMC фільтр	S9032	29 633,33

КОМУТАЦІЯ І ЗАХИСТ

ВИМИКАЧІ РОЗ'ЄДНУВАЧІ ТА ЗАПОБІЖНИКИ

ВИМИКАЧІ РОЗ'ЄДНУВАЧІ

BTVC

Найменування	Розмір NH	Струм, А	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Монтаж на системи збірних шин з міжосьовою відстанню 185 мм				
Вимикач під запобіжник вертикальний BTVC-DT+ 800 B AC NH0	00	63	443.72.10.01.00E8-C	88,97
Вимикач під запобіжник вертикальний BTVC-DT+ 800 B AC NH1	1	160	438.71.10.01.00E8-C	131,38
Вимикач під запобіжник вертикальний BTVC-DT+ 800 B AC NH3	3	200	438.73.10.03.00E8-C	169,13

Найменування	Розмір NH	Ін, А	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Монтаж на системи збірних шин з міжосьовою відстанню 185 мм				
Вимикач під запобіжник вертикальний BTVC-DT+ (1 ручка) NH00	0	160	443.71.10.02.00	78,83
Вимикач під запобіжник вертикальний BTVC-DT+ (1 ручка) NH1	1	250	438.71.10.04.00	119,37
Вимикач під запобіжник вертикальний BTVC-DT+ (1 ручка) NH2	2	400	438.72.10.04.00	133,00
Вимикач під запобіжник вертикальний BTVC-DT+ (1 ручка) NH3	3	630	438.73.10.04.00	159,35
Вимикач під запобіжник вертикальний BTVC-DT1+-D+ FS NH3	3	1260	438.76.84.09.02	500,60

BTHC

Найменування	Розмір NH	Ін, А	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Панельний монтаж				
Вимикач під запобіжник горизонтальний BTHC NH00	00	160	432.12.01.06.00	21,98
Вимикач під запобіжник горизонтальний BTHC NH1	1	250	432.13.20.13	75,30
Вимикач під запобіжник горизонтальний BTHC NH2	2	400	432.14.20.23	105,02
Вимикач під запобіжник горизонтальний BTHC NH3	3	630	432.15.20.34	148,38
Монтаж на системи збірних шин з міжосьовою відстанню 60 мм				
Вимикач під запобіжник горизонтальний BTHC NH00	00	160	432.22.01.06.00	42,90
Вимикач під запобіжник горизонтальний BTHC NH1	1	250	432.23.60.13	117,00
Вимикач під запобіжник горизонтальний BTHC NH2	2	400	432.24.60.23	179,80
Вимикач під запобіжник горизонтальний BTHC NH3	3	630	432.25.60.34	218,80

31138

31117

DCH22

МОДУЛЬНІ ТРИМАЧІ ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗАПОБІЖНИКІВ

Кількість полюсів	Розмір CH	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
1p	10 x 38	31110	5,39
2p	10 x 38	31112	10,90
3p	10 x 38	31113	16,25
1p	14 x 51	31115	17,39
2p	14 x 51	31117	34,73
3p	14 x 51	31118	52,15
1p	22 x 58	31120	24,71
2p	22 x 58	31122	49,35
3p	22 x 58	31123	74,05

МОДУЛЬНІ ТРИМАЧІ ЗАПОБІЖНИКІВ СЕРІЇ DCH ITALWEBER

Кількість полюсів	Розмір CH	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
1p	10 x 38	2341038	2,10
3p	10 x 38	2343038	5,78
3p	14 x 51	2343051	11,56
3p	22 x 58	2343058	22,10

ЦИЛІНДРИЧНІ ЗАПОБІЖНИКИ CH

CH

Ін, А	CH10 (10×38)						Ін, А	CH14(14×51)						Ін, А	CH22(22×58)					
	gG	Ціна, € (без ПДВ)	aM	Ціна, € (без ПДВ)	aR	Ціна, € (без ПДВ)		gG	Ціна, € (без ПДВ)	aM	Ціна, € (без ПДВ)	aR	Ціна, € (без ПДВ)		gG	Ціна, € (без ПДВ)	aM	Ціна, € (без ПДВ)	aR	Ціна, € (без ПДВ)
0,16			1422160	0,55			2	1431002	0,78	1432002	0,93			4	1441004	1,59				
0,25			1422250	0,55			4	1431004	0,78	1432004	0,93			6	1441006	1,59	1442006	1,61		
0,5	1421000	0,43	1422000	0,45			6	1431006	0,78	1432006	0,93			8	1441008	1,59	1442008	1,61		
1	1421001	0,43	1422001	0,45			8	1431008	0,78	1432008	0,93			10	1441010	1,59	1442010	1,61		
2	1421002	0,48	1422002	0,45			10	1431010	0,82	1432010	0,93	1461010	1,78	12	1441012	1,59	1442012	1,62		
4	1421004	0,43	1422004	0,45			12	1431012	0,82	1432012	0,93	1461012	1,78	16	1441016	1,59	1442016	1,61		
6	1421006	0,43	1422006	0,45	1460006	1,64	16	1431016	0,82	1432016	0,93	1461016	1,85	20	1441020	1,59	1442020	1,61	1462020	3,08
8	1421008	0,43	1422008	0,45	1460008	1,64	20	1431020	0,86	1432020	0,93	1461020	1,94	25	1441025	1,59	1442025	1,62	1462025	3,08
10	1421010	0,43	1422010	0,45	1460010	1,71	25	1431025	0,86	1432025	0,93	1461025	2,08	32	1441032	1,69	1442032	1,71	1462032	3,08
12	1421012	0,43	1422012	0,45	1460012	1,71	32	1431032	0,86	1432032	0,93	1461032	2,33	40	1441040	1,69	1442040	1,72	1462040	3,66
16	1421016	0,43	1422016	0,45	1460016	1,83	40	1431040	0,88	1432040	0,95	1461040	2,92	50	1441050	1,69	1442050	1,72	1462050	3,88
20	1421020	0,50	1422020	0,45	1460020	1,83	50	1431050	0,89	1432050	0,95	1461050	3,43	63	1441063	1,72	1442063	1,76	1462063	4,24
25	1421025	0,48	1422025	0,55	1460025	2,03								80	1441080	1,76	1442080	1,81	1462080	5,54
32	1421032	0,48	1422032	0,54	1460032	2,24								100	1441099	1,88	1442099	1,96	1462100	6,87

ВИМИКАЧІ РОЗ'ЄДНУВАЧІ ТА ЗАПОБІЖНИКИ

ЗАПОБІЖНИКИ НОЖОВІ

- Тип _____ gG, aM, gR/aR
- Розмір _____ NH00/00C, NHO, NH1/1C, NH2/NH2C, NH3/3C
- NH-4 (за запитом)
- Номінальний струм _____ від 2 до 1250 А (інші номінали за запит)
- Номінальна напруга _____ від 500 В до 690 В AC
- Вимикаюча здатність _____ від 100 кА до 200 кА

Ін, А	NH00/00C						Ін, А	NH1/1C					
	gG	Ціна, € (без ПДВ)	aM	Ціна, € (без ПДВ)	gR/aR	Ціна, € (без ПДВ)		gG	Ціна, € (без ПДВ)	aM	Ціна, € (без ПДВ)	gR/aR	Ціна, € (без ПДВ)
6	1500606	3,02	1602006	3,08			35			1612036	5,41		
10	1500610	3,02	1602010	3,08			40						
16	1500516	3,02	1602016	3,08	1543016	11,37	50	1510050	5,04	1612050	7,23	1545050	19,64
20	1500520	3,02	1602020	3,08	1543020	11,36	63	1510063	5,04	1612063	5,41	1545063	23,64
25	1500525	2,64	1602025	3,08	1543025	11,37	80	1510080	5,04	1612080	5,41	1545080	23,64
35	1500535	2,64	1602035	3,08	1543035	12,77	100	1510100	5,04	1612100	5,41	1545100	23,64
40	1500540	2,64	1602040	3,08	1543040	12,52	125	1510125	5,04	1612125	5,42	1545125	24,98
50	1500650	2,64	1602050	3,08	1543050	12,77	160	1510160	5,04	1612160	7,49	1545160	25,74
63	1500663	2,64	1602063	3,08	1543063	14,68	200	1510200	6,67	1612200	7,49	1545200	25,74
80	1500680	3,02	1602080	3,08	1543080	14,68	250	1510250	6,67	1612250	7,49	1545250	34,13
100	1500690	2,96	1602100	3,08	1543100	17,73	315						
125	1500125	3,53	1602125	3,73	1543125	17,73	355						
160	1500160	3,53	1602160	3,73	1543160	17,73	400						

НОЖОВІ ЗАПОБІЖНИКИ РОЗМІР NH2 / 2C, NH3 / 3C ТИП GG, AM, AR

Ін, А	NH2/2C						Ін, А	NH3					
	gG	Ціна, € (без ПДВ)	aM	Ціна, € (без ПДВ)	gR/aR	Ціна, € (без ПДВ)		gG	Ціна, € (без ПДВ)	aM	Ціна, € (без ПДВ)	gR/aR	Ціна, € (без ПДВ)
63			1622063	8,10			200			1632200	10,48		
80			1622080	8,10	1546080	24,21	250			1632250	10,60	1547250	49,38
100	1520100	7,17	1622100	8,10	1546100	24,21	315	1530315	9,86	1632315	10,60	1547315	49,38
125	1520125	7,17	1622125	8,10	1546125	24,21	355			1632355	10,60	1547355	54,15
160	1520160	7,17	1622160	8,10	1546160	32,03	400	1530400	9,86	1632400	10,60	1547400	57,39
200	1520200	7,17	1622200	8,10	1546200	35,84	500	1530500	18,05	1632500	18,59	1547500	62,92
250	1520250	7,17	1622250	8,10	1546250	41,18	630	1530630	18,05	1632630	18,59	1547630	62,92
315	1520315	9,20	1622315	10,17	1546315	44,04							
355	1520355	9,20	1622355	10,17	1546355	49,19							
400	1520400	9,20	1622400	10,17	1546400	49,19							

НОЖОВІ ЗАПОБІЖНИКИ GG/GL 500V

Ін (А)	Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)	Ін (А)	Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)	Ін (А)	Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
2	NH00 2 A gG/gL 500 B	S20 000 13.2	2,80	10	NH1 10 A gG/gL 500 B	S20 003 13.10	4,82	25	NH2 25 A gG/gL 500 B	S20 004 13.25	7,36
4	NH00 4 A gG/gL 500 B	S20 000 13.4	2,88	16	NH1 16 A gG/gL 500 B	S20 003 13.16	4,82	35	NH2 35 A gG/gL 500 B	S20 004 13.35	10,22
6	NH00 6 A gG/gL 500 B	S20 000 13.6	6,80	20	NH1 20 A gG/gL 500 B	S20 003 13.20	7,02	40	NH2 40 A gG/gL 500 B	S20 004 13.40	10,16
10	NH00 10 A gG/gL 500 B	S20 000 13.10	2,80	25	NH1 25 A gG/gL 500 B	S20 003 13.25	7,02	50	NH2 50 A gG/gL 500 B	S20 004 13.50	5,22
16	NH00 16 A gG/gL 500 B	S20 000 13.16	2,80	32	NH1 32 A gG/gL 500 B	S20 003 13.32	8,11	63	NH2 63 A gG/gL 500 B	S20 004 13.63	5,22
20	NH00 20 A gG/gL 500 B	S20 000 13.20	3,36	35	NH1 35 A gG/gL 500 B	S20 003 13.35	8,11	80	NH2 80 A gG/gL 500 B	S20 004 13.80	5,22
25	NH00 25 A gG/gL 500 B	S20 000 13.25	3,46	40	NH1 40 A gG/gL 500 B	S20 003 13.40	8,11	100	NH2 100 A gG/gL 500 B	S20 004 13.100	3,56
32	NH00 32 A gG/gL 500 B	S20 000 13.32	2,88	50	NH1 50 A gG/gL 500 B	S20 003 13.50	4,57	125	NH2 125 A gG/gL 500 B	S20 004 13.125	5,88
35	NH00 35 A gG/gL 500 B	S20 000 13.35	2,71	63	NH1 63 A gG/gL 500 B	S20 003 13.63	4,57	160	NH2 160 A gG/gL 500 B	S20 004 13.160	5,88
40	NH00 40 A gG/gL 500 B	S20 000 13.40	2,88	80	NH1 80 A gG/gL 500 B	S20 003 13.80	4,82	200	NH2 200 A gG/gL 500 B	S20 004 13.200	7,36
50	NH00 50 A gG/gL 500 B	S20 000 13.50	2,88	100	NH1 100 A gG/gL 500 B	S20 003 13.100	4,82	224	NH2 224 A gG/gL 500 B	S20 004 13.224	7,26
63	NH00 63 A gG/gL 500 B	S20 000 13.63	2,88	125	NH1 125 A gG/gL 500 B	S20 003 13.125	4,82	250	NH2 250 A gG/gL 500 B	S20 004 13.250	7,36
80	NH00 80 A gG/gL 500 B	S20 000 13.80	2,88	160	NH1 160 A gG/gL 500 B	S20 003 13.160	4,82	300	NH2 300 A gG/gL 500 B	S20 004 13.300	10,25
100	NH00 100 A gG/gL 500 B	S20 000 13.100	2,88	200	NH1 200 A gG/gL 500 B	S20 003 13.200	8,42	315	NH2 315 A gG/gL 500 B	S20 004 13.315	9,64
125	NH00 125 A gG/gL 500 B	S20 001 13.125	3,88	224	NH1 224 A gG/gL 500 B	S20 003 13.224	7,02	355	NH2 355 A gG/gL 500 B	S20 004 13.355	10,22
160	NH00 160 A gG/gL 500 B	S20 001 13.160	3,88	250	NH1 250 A gG/gL 500 B	S20 003 13.250	8,42	400	NH2 400 A gG/gL 500 B	S20 004 13.400	10,16
				315	NH1 315 A gG/gL 500 B	S20 003 13.315	11,57				

Ін (А)	Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)	Ін (А)	Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
63	NH3 35 A gG/gL 500 B	S20 005 13.63	19,24	315	NH3 160 A gG/gL 500 B	S20 005 13.315	12,72
100	NH3 40 A gG/gL 500 B	S20 005 13.100	11,78	355	NH3 200 A gG/gL 500 B	S20 005 13.355	13,18
125	NH3 50 A gG/gL 500 B	S20 005 13.125	12,36	400	NH3 224 A gG/gL 500 B	S20 005 13.400	13,58
160	NH3 63 A gG/gL 500 B	S20 005 13.160	12,36	425	NH3 425 A gG/gL 500 B	S20 005 13.425	18,61
200	NH3 80 A gG/gL 500 B	S20 005 13.200	13,18	450	NH3 450 A gG/gL 500 B	S20 005 13.450	18,03
250	NH3 100 A gG/gL 500 B	S20 005 13.250	13,18	500	NH3 500 A gG/gL 500 B	S20 005 13.500	18,86
300	NH3 125 A gG/gL 500 B	S20 005 13.300	12,74	630	NH3 630 A gG/gL 500 B	S20 005 13.630	19,24

КУЛАЧКОВІ ВИМИКАЧІ ТА ПЕРЕМИКАЧІ

КУЛАЧКОВИЙ ВИМИКАЧ 0-1

Кулачковий вимикач 0-1		
Струм	1- полюсний (90)	Ціна, € (без ПДВ)
12 A	TP-001000010E1N1	5,76
16 A	T-0001200010E1N1	11,72
25 A	T-0002000010E1N1	15,12
32 A	T-0002500010E1N1	20,11
40 A	T-0003200010E1N1	23,37
50 A	T-0004000010E1N1	23,51
80 A	T-0006300010E1N1	40,46
125 A	T-0010000010E1N1	53,76
200 A	T-0010000010E1N1	53,76

Кулачковий вимикач 0-1		
Струм	2- полюсний (91)	Ціна, € (без ПДВ)
12 A	TP-001000011E1N1	7,02
16 A	T-0001200011E1N1	13,89
25 A	T-0002000011E1N1	16,68
32 A	T-0002500011E1N1	22,64
40 A	T-0003200011E1N1	25,32
50 A	T-0004000011E1N1	26,13
80 A	T-0006300011E1N1	43,20
125 A	T-0010000011E1N1	64,00
200 A	T-002000011E1N1	158,76

Кулачковий вимикач 0-1		
Струм	3- полюсний (10)	Ціна, € (без ПДВ)
12 A	TP-001000012E1N1	8,30
16 A	T-0001200012E1N1	16,32
25 A	T-0002000012E1N1	17,07
32 A	T-0002500012E1N1	25,96
40 A	T-0003200012E1N1	28,90
50 A	T-0004000012E1N1	29,44
80 A	T-0006300012E1N1	51,22
125 A	T-0010000012E1N1	73,45
200 A	T-002000012E1N1	200,00

Кулачковий вимикач 0-1		
Струм	4- полюсний (92)	Ціна, € (без ПДВ)
12 A	TP-001000013E1N1	9,60
16 A	T-0001200013E1N1	17,52
25 A	T-0002000013E1N1	20,60
32 A	T-0002500013E1N1	28,45
40 A	T-0003200013E1N1	31,72
50 A	T-0004000013E1N1	33,42
80 A	T-0006300013E1N1	55,36
125 A	T-0010000013E1N1	83,17
200 A	T-002000013E1N1	233,13









КУЛАЧКОВИЙ ПЕРЕМИКАЧ 1-0-2

Кулачковий перемикач 1-0-2		
Струм	1- полюсний (51)	Ціна, € (без ПДВ)
12 A	TP-001000400E1N1	7,02
16 A	T-0001200400E1N1	14,56
25 A	T-0002000400E1N1	17,16
32 A	T-0002500400E1N1	23,16
40 A	T-0003200400E1N1	25,02
50 A	T-0004000400E1N1	25,38
80 A	T-0006300400E1N1	44,81
125 A	T-0010000400E1N1	64,00
200 A	T-0020000400E1N1	155,39

Кулачковий перемикач 1-0-2		
Струм	2- полюсний (52)	Ціна, € (без ПДВ)
12 A	TP-001000401E1N1	9,60
16 A	T-0001200401E1N1	19,91
25 A	T-0002000401E1N1	21,60
32 A	T-0002500401E1N1	28,82
40 A	T-0003200401E1N1	32,31
50 A	T-0004000401E1N1	33,45
80 A	T-0006300401E1N1	51,09
125 A	T-0010000401E1N1	85,69
200 A	T-0020000401E1N1	222,60

Кулачковий перемикач 1-0-2		
Струм	3- полюсний (53)	Ціна, € (без ПДВ)
12 A	TP-001000402E1N1	12,16
16 A	T-0001200402E1N1	21,83
25 A	T-0002000402E1N1	26,00
32 A	T-0002500402E1N1	37,38
40 A	T-0003200402E1N1	42,10
50 A	T-0004000402E1N1	43,00
80 A	T-0006300402E1N1	72,91
125 A	T-0010000402E1N1	115,33
200 A	T-0020000402E1N1	305,80

Кулачковий перемикач 1-0-2		
Струм	4- полюсний (75)	Ціна, € (без ПДВ)
12 A		
16 A	T-0001200403E1N1	26,76
25 A	T-0002000403E1N1	31,44
32 A	T-0002500403E1N1	45,09
40 A	T-0003200403E1N1	50,98
50 A	T-0004000403E1N1	52,04
80 A	T-0006300403E1N1	89,67
125 A	T-0010000403E1N1	141,72
200 A	T-0020000403E1N1	402,10









КУЛАЧКОВІ ВИМИКАЧІ ВОЛЬТМЕТРА ТА АМПЕРМЕТРА

Кулачковий вимикач вольтметра 3поз.		
Струм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
12 A	TP-001000701E1N1	9,16

Кулачковий вимикач вольтметра 7 поз.		
Струм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
12 A	TP-001000705E1N1	11,76

Кулачковий вимикач амперметра 4 поз.		
Струм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
12 A	TP-001000731E1N1	14,38







КУЛАЧКОВІ ВИМИКАЧІ ТА ПЕРЕМИКАЧІ

КУЛАЧКОВИЙ ВИМИКАЧ 1-2 БЕЗ НУЛЯ

Кулачковий вимикач 1-2 без нуля		
Струм	1- полюсний (54)	Ціна, € (без ПДВ)
16 A	T-0001200500E1N1	14,73
25 A	T-0002000500E1N1	18,97
32 A	T-0002500500E1N1	24,02
40 A	T-0003200500E1N1	27,41
50 A	T-0004000500E1N1	27,82
80 A	T-0006300500E1N1	46,82
125 A	T-0010000500E1N1	70,74
200 A	T-0020000500E1N1	171,75

Кулачковий вимикач 1-2 без нуля		
Струм	2- полюсний (55)	Ціна, € (без ПДВ)
16 A	T-0001200501E1N1	22,03
25 A	T-0002000501E1N1	23,40
32 A	T-0002500501E1N1	32,00
40 A	T-0003200501E1N1	35,07
50 A	T-0004000501E1N1	36,57
80 A	T-0006300501E1N1	54,41
125 A	T-0010000501E1N1	94,71
200 A	T-0020000501E1N1	246,02

Кулачковий вимикач 1-2 без нуля		
Струм	3- полюсний (56)	Ціна, € (без ПДВ)
16 A	T-0001200502E1N1	27,02
25 A	T-0002000502E1N1	29,57
32 A	T-0002500502E1N1	41,21
40 A	T-0003200502E1N1	41,99
50 A	T-0004000502E1N1	47,45
80 A	T-0006300502E1N1	78,37
125 A	T-0010000502E1N1	123,52
200 A	T-0020000502E1N1	340,23

Кулачковий вимикач 1-2 без нуля		
Струм	4- полюсний (69)	Ціна, € (без ПДВ)
16 A	T-0001200503E1N1	30,59
25 A	T-0002000503E1N1	35,20
32 A	T-0002500503E1N1	49,66
40 A	T-0003200503E1N1	50,63
50 A	T-0004000502E1N1	47,45
80 A	T-0006300503E1N1	95,90
125 A	T-0010000503E1N1	155,40
200 A	T-0020000503E1N1	435,76









КУЛАЧКОВИЙ ПЕРЕМИКАЧ З САМОПОВЕРНЕННЯМ 1-0-2

Кулачковий перемикач 1-0-2 з самоповерненням		
Струм	1- полюсний (201)	Ціна, € (без ПДВ)
16 A	T-0001200405E1N1	27,54
25 A	T-0002000405E1N1	21,21
32 A	T-0002500405E1N1	29,53
40 A	T-0003200405E1N1	31,92
50 A	T-0004000405E1N1	32,33
80 A	T-0006300405E1N1	53,30
125 A	T-0010000405E1N1	77,48
200 A	T-0020000405E1N1	188,11

Кулачковий перемикач 1-0-2 з самоповерненням		
Струм	2- полюсний (202)	Ціна, € (без ПДВ)
16 A	T-0001200406E1N1	32,00
25 A	T-0002000406E1N1	26,30
32 A	T-0002500406E1N1	37,10
40 A	T-0003200406E1N1	41,45
50 A	T-0004000406E1N1	42,29
80 A	T-0006300406E1N1	68,25
125 A	T-0010000406E1N1	103,72
200 A	T-0020000406E1N1	269,45

Кулачковий перемикач 1-0-2 з самоповерненням		
Струм	3- полюсний (203)	Ціна, € (без ПДВ)
16 A	T-0001200407E1N1	35,60
25 A	T-0002000407E1N1	32,54
32 A	T-0002500407E1N1	47,42
40 A	T-0003200407E1N1	53,32
50 A	T-0004000407E1N1	54,57
80 A	T-0006300407E1N1	89,27
125 A	T-0010000407E1N1	135,31
200 A	T-0020000407E1N1	372,64







БАГАТОПОЗИЦІЙНІ КУЛАЧКОВІ ПЕРЕМИКАЧІ

Перемикач багатопозиційний «0-1-2»		
Струм	1- полюсний на 2 позиції	Ціна, € (без ПДВ)
16 A	T-0001200410E1N1	20,50
25 A	T-0002000410E1N1	19,25
32 A	T-0002500410E1N1	30,18
40 A	T-0003200410E1N1	32,61
50 A	T-0004000410E1N1	33,07
80 A	T-0006300410E1N1	54,43
125 A	T-0010000410E1N1	79,16
200 A	T-0020000410E1N1	192,17

Вимикач багатопозиційний без "0		
Струм	1- полюсний на 3 позиції	Ціна, € (без ПДВ)
16 A	T-0001200510E1N1	23,05
25 A	T-0002000510E1N1	22,07
32 A	T-0002500510E1N1	34,64
40 A	T-0003200510E1N1	38,36
50 A	T-0004000510E1N1	39,04
80 A	T-0006300510E1N1	63,45
125 A	T-0010000510E1N1	93,88
200 A	T-0020000510E1N1	240,18





МОДУЛЬНІ ВИМИКАЧІ ТА ПЕРЕМИКАЧІ

МОДУЛЬНІ ВИМИКАЧІ З ПРЯМОЮ РУЧКОЮ

SD1

Найменування	Струм, А	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вимикач навантаження SD1 3×25 A	25	19301	11,38
Вимикач навантаження SD1 3×32 A	32	19302	14,00
Вимикач навантаження SD1 3×40 A	40	19303	12,01
Вимикач навантаження SD1 3×63 A	63	19304	59,56
Вимикач навантаження SD2 3×100 A	100	19210	19,49
Вимикач навантаження SD2 3×125 A	125	19209	20,71

АКСЕСУАРИ ДЛЯ ВИМИКАЧІВ ТА ПЕРЕМИКАЧІВ

SD1

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Виносна ручка чорна SD1-SD2 для перемикача	19402	2,42
Виносна ручка чорна SD3 для вимикача	19403	3,24
Клемна кришка 3р к SD1	19424	2,54
Клемна кришка 3р к SD2	19425	3,64
Клемна кришка 1р к SD1	19426	2,02
Шток 300 мм VC3/4/5/6	18208	7,47
Шток подовжувач 300 мм CO, CC, CS3/4/5P	18579	14,95
Шток подовжувач 300 мм CO, CC, CS1/2P	18577	9,22

МОДУЛЬНІ ПЕРЕМИКАЧІ З ПРЯМОЮ РУЧКОЮ

Найменування	Струм, А	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Перемикач навантаження SD2 3×63 A	63	192053	53,14
Перемикач навантаження SD2 3×125 A	125	192083	99,49

ВИМИКАЧ В КОРПУСІ 3Р З ЧЕРВОНО-ЖОВТОЮ РУЧКОЮ IP65

ZBK

Найменування	Струм, А	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вимикач в корпусі 3×20 A	20	ZBK20PFHN4A3	22,29
Вимикач в корпусі 3×25 A	25	ZBK25PFHN4A3	24,15
Вимикач в корпусі 3×40 A	40	ZBK40PFHN4A3	48,17
Вимикач в корпусі 3×63 A	63	ZBK63PFHN4A3	58,83
Вимикач в корпусі 3×80 A	80	ZBK80PFHN4A3	84,59
Вимикач в корпусі 3×125 A	125	ZBK125PFHN4A3	116,24

ВИМИКАЧ В КОРПУСІ 4Р З ЖОВТО\ЧЕРВОНОЮ РУЧКОЮ

Найменування	Струм, А	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вимикач в корпусі 4×20 A	20	ZBK20PFHN4A4	31,89
Вимикач в корпусі 4×25 A	25	ZBK25PFHN4A4	39,93
Вимикач в корпусі 4×40 A	40	ZBK40PFHN4A4	53,39
Вимикач в корпусі 4×63 A	63	ZBK63PFHN4A4	67,94
Вимикач в корпусі 4×80 A	80	ZBK80PFHN4A4	91,45
Вимикач в корпусі 4×125 A	125	ZBK125PFHN4A4	138,43

ZBK

ВИМИКАЧ В КОРПУСІ 6Р/8Р З КРУГЛОЮ ЧЕРВОНО-ЖОВТОЮ РУЧКОЮ

Найменування	Струм, А	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вимикач в корпусі 6Px25 A	25	ZBK25PFHN4A6	72,15
Вимикач в корпусі 6Px40 A	40	ZBK40PFHN4A6	93,36
Вимикач в корпусі 6Px80 A	80	ZBK80PFHN4A6	184,28
Вимикач в корпусі 8Px25 A	25	ZBK25PFHN4A8	142,57
Вимикач в корпусі 8Px40 A	40	ZBK40PFHN4A8	158,40
Вимикач в корпусі 8Px80 A	80	ZBK80PFHN4A8	202,49

МОДУЛЬНІ ВИМИКАЧІ ТА ПЕРЕМИКАЧІ

ВИМИКАЧ МОДУЛЬНИЙ НА DIN-РЕЙКУ З ПРЯМОЮ РУЧКОЮ (16 – 25 А) (0 – I)

Опис	Струм, А	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вимикач модульний 25 A 1500 В DC21B	16	ZFC16SMAH1NA40	53,77
Вимикач модульний 16 A 1500 В DC21B	25	ZFC25SMAH1NA40	59,76

ВИМИКАЧ МОДУЛЬНИЙ НА DIN-РЕЙКУ З ПРЯМОЮ РУЧКОЮ (16 – 55 А) (0 – I)

Опис	Струм, А	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вимикач модульний 16 A 2P 1500 В DC21B	16	ZFC16VZVH4A40	70,81
Вимикач модульний 25 A 2P 1500 В DC21B	25	ZFC25VZVH4A40	85,45
Вимикач модульний 32 A 2P 1500 В DC21B	32	ZFV32VZVH4A40	95,22
Вимикач модульний 40 A 2P 1500 В DC21B	40	ZFV40VZVH4A40	136,73
Вимикач модульний 55 A 2P 1500 В DC21B	55	ZFV55VZVH4A40	152,97

ВИМИКАЧ МОДУЛЬНИЙ НА DIN-РЕЙКУ З ПРЯМОЮ РУЧКОЮ (32 – 55 А) (0 – I)

Опис	Струм, А	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вимикач модульний 32 A 1500 В DC21B / DC-PV1	32	ZFV32SMAH1A40	67,13
Вимикач модульний 40 A 1500 В DC21B / DC-PV2	40	ZFV40SMAH1A40	103,76
Вимикач модульний 55 A 1500 В DC21B / DC-PV3	55	ZFV55SMAH1A40	119,52

ВИМИКАЧ В ПЛАСТИКОВОМУ КОРПУСІ IP67 (16 – 55 А) (0 – I)

Опис	Струм, А	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вимикач в корпусі 16 A 2P 1000 В DC DC21B	16	ZFC16PFLH4A40	64,71
Вимикач в корпусі 32 A 2P 1000 В DC DC21B	32	ZFV32PFLH4A40	91,57
Вимикач в корпусі 55 A 2P 1000 В DC DC21B	55	ZFV55PFLH4A40	208,78

КОМПАКТНИЙ ПЕРЕМИКАЧ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НА ПАНЕЛЬ CEC 3P–3P+N 63 А – 125 А

Опис	З'єднання	Струм, А	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Компактний перемикач 3P		63	CEC00633PB0	91,78
Компактний перемикач 3P+N		63	CEC00633NB0	98,83
Компактний перемикач 3P		80	CEC00803PB0	93,58
Компактний перемикач 3P+N		80	CEC00803NB0	101,50

Опис	З'єднання	Струм, А	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Компактний перемикач 3P		63	CEC00633PS0	90,95
Компактний перемикач 3P+N		63	CEC00633NS0	97,88
Компактний перемикач 3P		80	CEC00803PS0	92,90
Компактний перемикач 3P+N		80	CEC00803NS0	100,52
Компактний перемикач 3P		100	CEC01003PS0	119,72
Компактний перемикач 3P+N		100	CEC01003NS0	135,35
Компактний перемикач 3P		125	CEC01253PS0	129,37
Компактний перемикач 3P+N		125	CEC01253NS0	144,78

АКСЕСУАРИ ДЛЯ ПЕРЕМИКАЧІВ CEC

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Пряма ручка CEC/0	D5LSI01	4,55
Зовнішня ручка CEC/0	DCELAB1	14,82
Дод.контакти 1NO+1NC CEC/0	DCEAUB1	6,00
Захисна кришка CEC/0 3P	DCECUB1	4,21
Захисна кришка CEC/0 4P	DCECUB2	4,67

ZFC

ZFV

ZFV

ZFC

CEC

ВИМИКАЧІ НАВАНТАЖЕННЯ

ВИМИКАЧІ НАВАНТАЖЕННЯ S5

Найменування	Категорія	Розмір	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вимикач навантаження S5000 125 А 3Р	125 А AC23A	0	S5-01253PB0	46,92
Вимикач навантаження S5000 125 А 3Р+N			S5-01253NB0	54,51
Пряма ручка S5000 40 А…250 А			DS-SI01	4,49
Зовнішня ручка S5000 40 А…250 А			DS-SA01	14,98
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			D5LAU01	5,46



Вимикач навантаження S5000 125 А 3Р	125 А AC23A	0	S5-01253PS0	45,37
Вимикач навантаження S5000 125 А 3Р+N			S5-01253NS0	55,06
Пряма ручка S5000 40 А…250 А			DS-SI01	4,49
Зовнішня ручка S5000 40 А…250 А			DS-SA01	14,98
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			D5LAU01	5,46

Вимикач навантаження S5000 160 А 3Р	160А AC23A	0	S5-01603PB0	51,00
Вимикач навантаження S5000 160 А 3Р+N			S5-01603NB0	58,90
Пряма ручка S5000 40 А…250 А			DS-SI01	4,49
Зовнішня ручка S5000 40 А…250 А			DS-SA01	14,98
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			D5LAU01	5,46



Вимикач навантаження S5000 160 А 3Р	160А AC23A	0	S5-01603PS0	52,00
Вимикач навантаження S5000 160 А 3Р+N			S5-01603NS0	60,04
Пряма ручка S5000 40 А…250 А			DS-SI01	4,49
Зовнішня ручка S5000 40 А…250 А			DS-SA01	14,98
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			D5LAU01	5,46

Вимикач навантаження S5000 200А 3Р	200А AC22A	0	S5-02003PS0	60,17
Вимикач навантаження S5000 200А 3Р+N			S5-02003NS0	70,90
Пряма ручка S5000 40 А…250 А			DS-SI01	4,49
Зовнішня ручка S5000 40 А…250 А			DS-SA01	14,98
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			D5LAU01	5,46

Вимикач навантаження S5000 250 А 3Р	250 А AC22B	0	S5-02503PD0	65,42
Вимикач навантаження S5000 250 А 3Р+N			S5-02503ND0	74,84
Пряма ручка S5000 40 А…250 А			DS-SI01	4,49
Зовнішня ручка S5000 40 А…250 А			DS-SA01	14,98
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			D5LAU01	5,46

Вимикач навантаження S5000 250 А 3Р	250 А AC23A	1	S5-02503PR0	73,57
Вимикач навантаження S5000 250 А 3Р+N			S5-02503NR0	82,12
Пряма ручка S5000 250 А…400 А			DS-SI11	12,42
Зовнішня ручка S5000 250 А…400 А			DS-SA11	21,11
Захисний екран S5000 250…315А			DS-CU11	5,31
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			D5LAU01	5,46
Мотор привід S5000/1 230 В AC			UM-S1A230Z	507,25
Мотор привід S5000/1 230 В AC			UM-S11230Z	775,52

Вимикач навантаження S5000 315 А 3Р	315А AC23A	1	S5-03153PR0	81,18
Вимикач навантаження S5000 315 А 3Р+N			S5-03153NR0	93,04
Пряма ручка S5000 250 А…400 А			DS-SI11	12,42
Зовнішня ручка S5000 250 А…400 А			DS-SA11	21,11
Захисний екран S5000 250…315 А			DS-CU11	5,31
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			D5LAU01	5,46
Мотор привід S5000/1 230 В AC			UM-S1A230Z	507,25
Мотор привід S5000/1 230 В AC			UM-S11230Z	775,52

Вимикач навантаження S5000 400 А 3Р	400А AC23A	1	S5-04003PC0	105,56
Вимикач навантаження S5000 400 А 3Р+N			S5-04003NC0	122,19
Пряма ручка S5000 250 А…400 А			DS-SI11	13,06
Зовнішня ручка S5000 250 А…400 А			DS-SA11	19,58
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			D5LAU01	5,65
Мотор привід S5000/1 230 В AC			UM-S1A230Z	534,40
Мотор привід S5000/1 230 В AC			UM-S11230Z	775,52

ВИМИКАЧІ НАВАНТАЖЕННЯ

ВИМИКАЧІ НАВАНТАЖЕННЯ S5

Найменування	Категорія	Розмір	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вимикач навантаження S5000 630 А 3Р	630А AC23A	2	S5-06303PR0	147,98
Вимикач навантаження S5000 630 А 3Р+N			S5-06303NR0	165,39
Пряма ручка S5000 400 А….800 А			DS-LI21	15,43
Зовнішня ручка S5000 400 А….800 А			DS-LA21	23,56
Захисний екран S5000 400…800 А			DS-CU21	6,30
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			D5LAU01	5,46
Мотор привід S5000/2 230 В AC			UM-S2A230Z	579,28

Вимикач навантаження S5000 800 А 3Р	800 А AC23A	2	S5-08003PC0	264,33
Вимикач навантаження S5000 800 А 3Р+N			S5-08003NC0	290,23
Пряма ручка S5000 400 А….800 А			DS-LI21	15,43
Зовнішня ручка S5000 400 А….800 А			DS-LA21	23,56
Захисний екран S5000 400…800 А			DS-CU21	6,30
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			D5LAU01	5,46
Мотор привід S5000/2 230 В AC			UM-S2A230Z	579,28

Вимикач навантаження S5000 1000 А 3Р	1000 А AC23A	3	S5-10003PC0	329,01
Вимикач навантаження S5000 1000 А 3Р+N			S5-10003NC0	378,59
Пряма ручка S5000 800 А…1250 А			DS-LI31	17,52
Зовнішня ручка S5000 800 А…1000 А			DS-LA31	26,65
Захисний екран S5000 800..1000 А			DS-CU31	8,58
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			D5LAU01	5,46
Мотор привід S5000/2 230 В AC			UM-S31230M	905,57

Вимикач навантаження S5000 1250 А 3р	1250 А AC22A	3	S5-12503PC0	472,94
Вимикач навантаження S5000 1250 А 3р + N			S5-12503NC0	554,30
Пряма ручка S5000 800 А…1250 А			DS-LI31	17,52
Зовнішня ручка S5000 800 А…1000 А			DS-LA31	25,66
Захисний екран S5000 800..1000 А			DS-CU31	8,58
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			D5LAU01	5,46
Мотор привід S5000/2 230 В AC			UM-S31230M	905,60

Вимикач навантаження S5000 1250 А 3Р	1250 А AC22A	3	S5-12503RS0	426,66
Пряма ручка S5000 800 А…1250 А			DS-LI31	17,52
Зовнішня ручка S5000 800 А…1000 А			DS-LA31	26,66
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			D5LAU01	5,46
Мотор привід S5000/2 230 В AC			UM-S31230M	905,57

Вимикач навантаження S5000 1600А 3Р	1600А AC22A	4	S5-16003PS0	642,01
Вимикач навантаження S5000 1600А 3Р+N			S5-16003NS0	726,62
Пряма ручка S5000 1000 А…3150А /S5000M 800 А…1800 А			DS-LI41	26,90
Зовнішня ручка S5000 1000 А…3150А / S5000M 800 А…1800 А			DS-LA41	40,87
Захисний екран S5000 1000…1800 А			DS-CU41	18,86
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			D5LAU01	5,46
Мотор привід S5000/2 230 В AC			UM-S41230M	1058,64

Вимикач навантаження S5000 1800 А 3Р	1800 А AC22A	4	S5-18003PS0	684,04
Вимикач навантаження S5000 1800 А 3Р+N			S5-18003NS0	756,92
Пряма ручка S5000 1000 А…3150А /S5000M 800 А…1800 А			DS-LI41	26,90
Зовнішня ручка S5000 1000 А…3150А / S5000M 800 А…1800 А			DS-LA41	40,87
Захисний екран S5000 1000…1800 А			DS-CU41	18,86
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			D5LAU01	5,46
Мотор привід S5000/2 230 В AC			UM-S51230M	1306,01

Вимикач навантаження S5000 2000А 3Р	2000А AC22A	3	S5-20003RS0	1079,76
Пряма ручка S5000 1000 А…3150А /S5000M 800 А…1800 А			DS-LI41	26,90
Зовнішня ручка S5000 1000 А…3150А / S5000M 800 А…1800 А			DS-LA41	40,87
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			DS-AU11	5,87
Мотор привід S5000/2 230 В AC			UM-S51230M	1306,01

ВИМИКАЧІ НАВАНТАЖЕННЯ

ВИМИКАЧІ НАВАНТАЖЕННЯ S5

Найменування	Категорія	Розмір	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вимикач навантаження S5000 2000 А 3Р	2000 А AC22A	4	S5-20003PD0	970,77
Вимикач навантаження S5000 2000 А 3Р+N			S5-20003ND0	1241,78
Пряма ручка S5000 1000А…3150 А /S5000M 800 А…1800 А			DS-LI41	26,90
Зовнішня ручка S5000 1000А…3150 А / S5000M 800 А…1800 А			DS-LA41	40,87
Захисний екран S5000 1000…1800 А			DS-CU41	18,86
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			D5LAU01	5,46
Мотор привід S5000/2 230 В AC			UM-S41230M	1058,64
Вимикач навантаження S5000 2000 А 3Р	2000 А AC22A	5	S5-20003PS0	1423,39
Вимикач навантаження S5000 2000 А 3Р+N			S5-20003NS0	1602,50
Пряма ручка S5000 1000 А…3150 А /S5000M 800 А…1800 А			DS-LI41	26,90
Зовнішня ручка S5000 1000А…3150 А / S5000M 800 А…1800 А			DS-LA41	40,87
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			DS-AU11	5,87
Мотор привід S5000/2 230 В AC			UM-S51230M	1306,01
Вимикач навантаження S5000 2000 А 3Р	2000 А AC22A	5	S5-20003PP0	1837,67
Вимикач навантаження S5000 2000 А 3Р+N			S5-20003NP0	2113,23
Пряма ручка S5000 1000 А…3150 А /S5000M 800 А…1800 А			DS-LI41	26,90
Зовнішня ручка S5000 1000А…3150 А / S5000M 800 А…1800 А			DS-LA41	40,87
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			DS-AU11	5,87
Мотор привід S5000/2 230 В AC			UM-S51230M	1306,01

Вимикач навантаження S5000 2500 А 3Р	2500А AC22A	3	S5-25003RS0	909,40
Пряма ручка S5000 1000 А…3150 А /S5000M 800 А…1800 А			DS-LI41	26,90
Зовнішня ручка S5000 1000 А…3150 А / S5000M 800 А…1800 А			DS-LA41	40,88
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			DS-AU11	5,87
Мотор привід S5000/2 230 В AC			UM-S51230M	1306,01
Вимикач навантаження S5000 2500 А 3Р	2500А AC22A	5	S5-25003PS0	1492,25
Вимикач навантаження S5000 2500 А 3Р+N			S5-25003NS0	1704,58
Пряма ручка S5000 1000 А…3150 А /S5000M 800 А…1800 А			DS-LI41	26,90
Зовнішня ручка S5000 1000 А…3150 А / S5000M 800 А…1800 А			DS-LA41	40,87
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			DS-AU11	5,87
Мотор привід S5000/2 230 В AC			UM-S51230M	1306,01

Вимикач навантаження S5000 2500 А 3Р	2500А AC22A	5	S5-25003PP0	1886,15
Вимикач навантаження S5000 2500 А 3Р+N			S5-25003NP0	2241,57
Пряма ручка S5000 1000 А…3150 А /S5000M 800 А…1800 А			DS-LI41	26,90
Зовнішня ручка S5000 1000 А…3150 А / S5000M 800 А…1800 А			DS-LA41	40,87
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			DS-AU11	5,87
Мотор привід S5000/2 230 В AC			UM-S51230M	1306,01
Вимикач навантаження S5000 3150 А 3Р	3150А AC22B	5	S5-31503PS0	1664,44
Вимикач навантаження S5000 3150 А 3Р+N			S5-31503NS0	1891,19
Пряма ручка S5000 1000 А…3150 А /S5000M 800 А…1800 А			DS-LI41	26,90
Зовнішня ручка S5000 1000 А…3150 А / S5000M 800 А…1800 А			DS-LA41	40,87
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			DS-AU11	5,87
Мотор привід S5000/2 230 В AC			UM-S51230M	1306,01

Вимикач навантаження S5000 3150 А 3Р	3150А AC22B	5	S5-31503PP0	2112,50
Вимикач навантаження S5000 3150 А 3Р+N			S5-31503NP0	2445,48
Пряма ручка S5000 1000 А…3150 А /S5000M 800 А…1800 А			DS-LI41	26,90
Зовнішня ручка S5000 1000 А…3150 А / S5000M 800 А…1800 А			DS-LA41	40,87
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			DS-AU11	5,87
Мотор привід S5000/2 230 В AC			UM-S51230M	1306,01

ПЕРЕМИКАЧІ НАВАНТАЖЕННЯ

ПЕРЕМИКАЧІ НАВАНТАЖЕННЯ CCF

Найменування	Категорія	Розмір	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Перемикач навантаження CCF 250 А 3Р	250 А AC22A	1	CCF02503PS0	230,13
Перемикач навантаження CCF 250 А 3Р+N			CCF02503NS0	247,03
Пряма ручка CCF 200…400 А			DCCLI11	14,58
Зовнішня ручка CCF 200…400 А			DCCLA11	21,72
Захисна кришка M21			DM2CU11	8,20
Захисна кришка M21			DM2CU12	8,20
Захисна кришка CC 200..400 А 3Р			DCCCU11	8,27
Дод.контакти S5000 1NO+1NC			D5LAU01	5,45
Мотор привід CCF/P 200-400 А 230 В AC/DC			UM-C1A230Z	579,17
Перемикач навантаження CCF 315 А 3Р	315 А AC22B	1	CCF03153PS0	265,8
Перемикач навантаження CCF 315 А 3Р+N			CCF03153NS0	291,16
Пряма ручка CCF 200…400 А			DCCLI11	14,58
Зовнішня ручка CCF 200…400 А			DCCLA11	21,71
Захисна кришка M21			DM2CU11	8,21
Захисна кришка M21			DM2CU12	8,21
Захисна кришка CC 200..400 А 3Р			DCCCU11	8,28
Дод.контакти S5000 1NO+1NC			D5LAU01	5,46
Мотор привід CCF/P 200-400 А 230 В AC/DC			UM-C1A230Z	579,28
Перемикач навантаження CCF 400 А 3Р	400 А AC22B	1	CCF04003PS0	277,23
Перемикач навантаження CCF 400 А 3Р+N			CCF04003NS0	298,79
Пряма ручка CCF 200…400 А			DCCLI11	14,58
Зовнішня ручка CCF 200…400 А			DCCLA11	21,71
Захисна кришка S5000 400 А			DM2CU11	8,21
Захисна кришка M21			DM2CU12	8,21
Захисна кришка CC 200..400 А 3Р			DCCCU11	8,28
Дод.контакти S5000 1NO+1NC			D5LAU01	5,46
Мотор привід CCF/P 200-400 А 230 В AC/DC			UM-C1A230Z	579,28
Перемикач навантаження CCF 630 А 3Р	630 А AC22A	2	CCF06303PS0	436,76
Перемикач навантаження CCF 630 А 3Р+N			CCF06303NS0	492,09
Пряма ручка CCF 630..800 А			DCCLI21	16,63
Зовнішня ручка CCF 630..800 А			DCCLA21	24,56
Захисна кришка M21			DM2CU22	13,52
Захисна кришка M21			DM2CU21	13,52
Захисна кришка CC 630..800 А 3Р			DCCCU21	14,22
Дод.контакти S5000 1NO+1NC			D5LAU01	5,46
Мотор привід CCF/P 500-630 А 230 В AC			UM-C21230Z	865,03
Перемикач навантаження CCF 800 А 3Р	800 А AC22B	2	CCF08003PS0	603,54
Перемикач навантаження CCF 800 А 3Р+N			CCF08003NS0	676,48
Пряма ручка CCF 630..800 А			DCCLI21	16,63
Зовнішня ручка CCF 630..800 А			DCCLA21	24,56
Захисна кришка M21			DM2CU22	13,52
Захисна кришка M21			DM2CU21	13,52
Захисна кришка CC 630..800 А 3Р			DCCCU21	14,22
Дод.контакти S5000 1NO+1NC			D5LAU01	5,46
Мотор привід CCF/P 800 А 230 В AC			UM-C25230Z	865,03

ПЕРЕМИКАЧІ НАВАНТАЖЕННЯ

ПЕРЕМИКАЧІ НАВАНТАЖЕННЯ CCF

Найменування	Категорія	Розмір	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Перемикач навантаження CCF 1000 A 3P	1000 A AC23B	3	CCF10003PS0	911,40
Перемикач навантаження CCF 1000 A 3P+N			CCF10003NS0	1010,39
Пряма ручка CCF 1000..1250 A			DCCLI31	26,23
Зовнішня ручка CCF 1000..1250 A			DCCLA31	37,18
Захисна кришка M21			DM2CU32	16,63
Захисна кришка M21			DM2CU31	16,63
Захисна кришка CC 1000..1250 A 3P			DCCCU31	13,71
Дод.контакти S5000 1NO+1NC			D5LAU01	5,46
Мотор привід CCF/P 1000 A-1250 A 230 B AC			UM-C31230Z	1036,47
Перемикач навантаження CCF 1250 A 3P	1250 A AC23B	3	CCF12503PS0	988,47
Перемикач навантаження CCF 1250 A 3P+N			CCF12503NS0	1136,73
Пряма ручка CCF 1000..1250 A			DCCLI31	26,23
Зовнішня ручка CCF 1000..1250 A			DCCLA31	37,18
Захисна кришка M21			DM2CU32	16,63
Захисна кришка M21			DM2CU31	16,63
Захисна кришка CC 1000..1250 A 3P			DCCCU31	13,71
Дод.контакти S5000 1NO+1NC			D5LAU01	5,46
Мотор привід CCF/P 1000 A-1250 A 230 B AC			UM-C31230Z	1036,47

ПЕРЕМИКАЧІ НАВАНТАЖЕННЯ S5F

Найменування	Категорія	Розмір	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Перемикач навантаження S5000F 160 A 3P	160 A AC23A	0	S5F01603PS0	137,35
Перемикач навантаження S5000F 160 A 3P+N			S5F01603NS0	122,73
Пряма ручка S5000L/S5000F 40…200 A / S5000B 125…200 A			D5LSI01	4,55
Зовнішня ручка S5000L 40…200 A / S5000F 125…200 A			D5LLA01	18,52
Захисний екран S5000 125..200 A			DS-CU01	3,45
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			DS-AU11	5,87
Мотор привід S5000F 125..200 A 230 B AC/DC			UM-Z000011	605,65
Перемикач навантаження S5000F 200 A 3P	200 A AC22A	0	S5F02003PS0	177,87
Перемикач навантаження S5000F 200 A 3P+N			S5F02003NS0	190,24
Пряма ручка S5000L/S5000F 40…200 A / S5000B 125…200 A			D5LSI01	4,55
Зовнішня ручка S5000L 40…200 A / S5000F 125…200 A			D5LLA01	18,52
Захисний екран S5000 125..200 A			DS-CU01	3,45
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			DS-AU11	5,87
Мотор привід S5000F 125..200 A 230 B AC/DC			UM-Z000011	605,65
Перемикач навантаження S5000F 250A 3P	250A AC22B	0	S5F02503PD0	156,50
Перемикач навантаження S5000F 250A 3P+N			S5F02503ND0	171,79
Пряма ручка S5000L/S5000F 40…200 A / S5000B 125…200 A			D5LSI01	4,55
Зовнішня ручка S5000L 40…200 A / S5000F 125…200 A			D5LLA01	18,52
Захисний екран S5000 125..200 A			DS-CU01	3,45
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			DS-AU11	5,87
Мотор привід S5000F 125..200 A 230 B AC/DC			UM-Z000011	605,65
Перемикач навантаження S5000F 250 A 3P	250A AC23A	1	S5F02503PR0	300,69
Перемикач навантаження S5000F 250 A 3P+N			S5F02503NR0	318,65
Пряма ручка S5000B/BS 200…400 A			D5LLI12	14,27
Зовнішня ручка S5000B 200…400 A			D5LLA11	25,24
Захисний екран S5000 250…315 A			DS-CU11	5,30
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			DS-AU11	5,87
Мотор привід CCF/P 200-400 A 230 B AC/DC			UM-Z000011(UM-Z000009)	605,65
Перемикач навантаження S5000F 400 A 3P	400 A AC23A	1	S5F04003PC0	359,69
Перемикач навантаження S5000F 400 A 3P+N			S5F04003NC0	389,72
Пряма ручка S5000B/BS 200…400 A			D5LLI12	14,27
Зовнішня ручка S5000B 200…400 A			D5LLA11	25,24
Захисний екран S5000 400 A			DS-CU12	5,30
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			DS-AU11	5,87
Мотор привід CCF/P 200-400 A 230 B AC/DC			UM-Z000011(UM-Z000009)	605,65

ПЕРЕМИКАЧІ НАВАНТАЖЕННЯ

ПЕРЕМИКАЧІ НАВАНТАЖЕННЯ S5F

Найменування	Категорія	Розмір	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Перемикач навантаження S5000F 630 A 3P	630 A AC23A	2	S5F06303PR0	506,57
Перемикач навантаження S5000F 630 A 3P+N			S5F06303NR0	547,13
Пряма ручка S5000B/BS 500…800 A			D5LLI22	17,55
Зовнішня ручка S5000B 500…800 A			D5LLA21	30,80
Захисний екран S5000 400…800 A			DS-CU21	6,30
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			DS-AU11	5,87
Мотор привід CCF/P 630-800 A 230 B AC			UM-Z00007	870,12
Перемикач навантаження S5000F 800 A 3P	800 A AC23A	2	S5F08003PC0	523,94
Перемикач навантаження S5000F 800 A 3P+N			S5F08003NC0	562,20
Пряма ручка S5000B/BS 500…800 A			D5LLI22	17,55
Зовнішня ручка S5000B 500…800 A			D5LLA21	30,80
Захисний екран S5000 400…800 A			DS-CU21	6,30
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			DS-AU11	5,87
Мотор привід CCF/P 630-800 A 230 B AC			UM-Z00007	870,12
Перемикач навантаження S5000F 1000A 3P	1000A AC23A	3	S5F10003PC0	892,56
Перемикач навантаження S5000F 1000A 3P+N			S5F10003NC0	985,29
Пряма ручка S5000B/BS 800…1800 A / S5000F 1600…1800 A			D5LLI32	26,90
Зовнішня ручка S5000B 800…1800 A / S5000F 1600A…1800 A			D5LLA31	41,59
Захисний екран S5000 800..1000A			DS-CU31	8,58
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			DS-AU11	5,87
Мотор привід CCF/P 1000-1250A 230 B AC			UM-Z00008	928,85
Перемикач навантаження S5000F 1250A 3P	1250A AC22A	3	S5F12503RS0	869,37
Пряма ручка S5000B/BS 800…1800 A / S5000F 1600…1800 A			D5LLI32	26,90
Зовнішня ручка S5000B 800…1800 A / S5000F 1600A…1800 A			D5LLA31	41,59
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			DS-AU11	5,87
Мотор привід CCF/P 1000-1250A 230 B AC			UM-Z00008	928,85
Перемикач навантаження S5000F 1600A 3P	1600A AC22A	4	S5F16003PS0	1664,07
Перемикач навантаження S5000F 1600A 3P+N			S5F16003NS0	1878,55
Пряма ручка S5000B/BS 800…1800 A / S5000F 1600…1800 A			D5LLI32	26,90
Зовнішня ручка S5000B 800…1800 A / S5000F 1600A…1800 A			D5LLA31	41,59
Захисний екран S5000 1000…1800 A			DS-CU41	18,86
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			DS-AU11	5,87
Мотор привід CCF/P S5000F 1600-1800 A 230 B AC			UM-C45230M	1074,77
Перемикач навантаження S5000F 1800 A 3P	1800 A AC22A	4	S5F18003PS0	1557,72
Перемикач навантаження S5000F 1800 A 3P+N			S5F18003NS0	2127,15
Пряма ручка S5000B/BS 800…1800 A / S5000F 1600…1800 A			D5LLI32	26,90
Зовнішня ручка S5000B 800…1800 A / S5000F 1600A…1800 A			D5LLA31	41,59
Захисний екран S5000 1000…1800 A			DS-CU41	18,86
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			DS-AU11	5,87
Мотор привід CCF/P S5000F 1600-1800 A 230 B AC			UM-C44230M	1482,72
Перемикач навантаження S5000F 2000A 3P	2000A AC22A	4	S5F20003PD0	2300,28
Перемикач навантаження S5000F 2000A 3P+N			S5F20003ND0	2745,6
Пряма ручка S5000B/BS 800…1800 A / S5000F 1600…1800 A			D5LLI32	26,90
Зовнішня ручка S5000B 800…1800 A / S5000F 1600A…1800 A			D5LLA31	41,59
Захисний екран S5000 1000…1800 A			DS-CU41	18,86
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			DS-AU11	5,87
Мотор привід CCF/P S5000F 1600-1800 A 230 B AC			UM-C45230M	1072,27
Перемикач навантаження S5000F 2500A 3P	2500A AC22B	5	S5F25003PS0	3936,35
Перемикач навантаження S5000F 2500A 3P+N			S5F25003NS0	4481,8
Пряма ручка S5000 S/5			DS-EI61	404,82
Зовнішня ручка S5000F 2000…3150 A			D5LEN51	329,27
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			DS-AU11	5,87
Перемикач навантаження S5000F 2500A 3P	2500A AC22B	5	S5F25003PP0	4805,31
Перемикач навантаження S5000F 2500A 3P+N			S5F25003NP0	4607,48
Пряма ручка S5000 S/5			DS-EI61	404,82
Зовнішня ручка S5000F 2000…3150 A			D5LEN51	329,27
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			DS-AU11	5,87
Перемикач навантаження S5000F 3150 A 3P	3150 A AC22B	5	S5F31503PS0	4 514,89
Перемикач навантаження S5000F 3150 A 3P+N			S5F31503NS0	4206,79
Пряма ручка S5000 S/5			DS-EI61	404,82
Зовнішня ручка S5000F 2000…3150 A			D5LEN51	329,27
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			DS-AU11	5,87

ПЕРЕМИКАЧІ НАВАНТАЖЕННЯ

ПЕРЕМИКАЧІ НАВАНТАЖЕННЯ S5L

Найменування	Категорія	Розмір	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Перемикач навантаження S5000L 40A 3P	40A AC23A	00	S5L00403PB0	79,43
Перемикач навантаження S5000L 40A 3P+N			S5L00403NB0	85,99
Пряма ручка S5000L/S5000F 40…200 A / S5000B 125…200 A			D5LSI01	4,55
Зовнішня ручка S5000L 40…200 A / S5000F 125…200 A			D5LLA01	18,52
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			D5LAU01	5,46

Найменування	Категорія	Розмір	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Перемикач навантаження S5000L 63 A 3P	63 A AC23A	00	S5L00633PB0	72,73
Перемикач навантаження S5000L 63 A 3P+N			S5L00633NB0	88,40
Пряма ручка S5000L/S5000F 40…200 A / S5000B 125…200 A			D5LSI01	4,55
Зовнішня ручка S5000L 40…200 A / S5000F 125…200 A			D5LLA01	18,52
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			D5LAU01	5,46

Найменування	Категорія	Розмір	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Перемикач навантаження S5000L 80A 3P	80A AC22A	00	S5L00803PB0	91,11
Перемикач навантаження S5000L 80A 3P+N			S5L00803NB0	99,34
Пряма ручка S5000L/S5000F 40…200 A / S5000B 125…200 A			D5LSI01	4,55
Зовнішня ручка S5000L 40…200 A / S5000F 125…200 A			D5LLA01	18,52
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			D5LAU01	5,46

Найменування	Категорія	Розмір	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Перемикач навантаження S5000L 125 A 3P	125 A AC23A	0	S5L01253PB0	101,52
Перемикач навантаження S5000L 125 A 3P+N			S5L01253NB0	135,42
Пряма ручка S5000L/S5000F 40…200 A / S5000B 125…200 A			D5LSI01	4,55
Зовнішня ручка S5000L 40…200 A / S5000F 125…200 A			D5LLA01	18,52
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			D5LAU01	5,46

Найменування	Категорія	Розмір	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Перемикач навантаження S5000L 160 A 3P	160 A AC23A	0	S5L01603PB0	135,72
Перемикач навантаження S5000L 160 A 3P+N			S5L01603NB0	144,97
Пряма ручка S5000L/S5000F 40…200 A / S5000B 125…200 A			D5LSI01	4,55
Зовнішня ручка S5000L 40…200 A / S5000F 125…200 A			D5LLA01	18,52
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			D5LAU01	5,46

ВИМИКАЧІ З ЗАПОБІЖНИКАМИ M11

Найменування	Розмір	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вимикач з запобіжником M11 63 A 3P	00C	M1100633PBDB0	85,55
Пряма ручка M11		DM1SI01	21,56
Зовнішня ручка M11		DS-SA02	26,28
Додатковий контакт 1 NA + 1 NC		DM1AUB1	11,15

Найменування	Розмір	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вимикач з запобіжником M11 100 A 3P	00C	M1101003PBDB0	105,07
Пряма ручка M11		DM1SI01	21,56
Зовнішня ручка M11		DS-SA02	26,28
Додатковий контакт 1 NA + 1 NC		DM1AUB1	11,15

Найменування	Розмір	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вимикач з запобіжником M11 125 A 3P	00	M1101253PBDB0	114,79
Пряма ручка M11		DM1SI01	21,56
Зовнішня ручка M11		DS-SA02	26,28
Захисний екран M11		DM1CU02	5,52
Додатковий контакт 1 NA + 1 NC		DM1AUB1	11,15

Найменування	Розмір	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вимикач з запобіжником M11 125 A 3P	00	M1101253PTDB0	115,47
Пряма ручка M11		DM1SI01	21,56
Зовнішня ручка M11		DS-SA02	26,28
Захисний екран M11		DM1CU02	5,52
Додатковий контакт 1 NA + 1 NC		DM1AUB1	11,15

Найменування	Розмір	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вимикач з запобіжником M11 160 A 3P	00	M1101603PBDB0	132,75
Пряма ручка M11		DM1SI01	21,56
Зовнішня ручка M11		DS-SA02	26,28
Захисний екран M11		DM1CU02	5,52
Додатковий контакт 1 NA + 1 NC		DM1AUB1	11,15

ВИМИКАЧІ З ЗАПОБІЖНИКАМИ

Найменування	Розмір	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вимикач з запобіжником M11 160 A 3P	00	M1101603PTDB0	126,63
Пряма ручка M11		DM1SI01	17,94
Зовнішня ручка M11		DS-SA02	21,27
Захисний екран M11		DM1CU02	5,52
Додатковий контакт 1 NA + 1 NC		DM1AUB1	11,15

Найменування	Розмір	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вимикач з запобіжником M21 160 A 3P	0	M2101603PSD00	205,57
Пряма ручка M21		DM2SI11	12,88
Зовнішня ручка S5000 250A…400 A-CD / M21		DS-SA11	19,29
Захисний екран M21		DM2CU11	5,22
Захисний екран M21		DM2CU12	5,22
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC		D5LAU01	5,57

ВИМИКАЧІ З ЗАПОБІЖНИКАМИ M21

Найменування	Розмір	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вимикач з запобіжником M21 250 A 3P X	1	M2102503PSD10	310,45
Пряма ручка M21		DM2SI21	18,40
Зовнішня ручка S5000M 500…800 A / M21		DS-LA22	36,37
Захисний екран M21		DM2CU21	13,52
Захисний екран M21		DM2CU22	13,52
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC		D5LAU01	5,46

Найменування	Розмір	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вимикач з запобіжником M21 400 A 3P	2	M2104003PSD20	355,76
Пряма ручка M21		DM2SI21	18,40
Зовнішня ручка S5000M 500…800 A / M21		DS-LA22	36,37
Захисний екран M21		DM2CU21	13,52
Захисний екран M21		DM2CU22	13,52
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC		D5LAU01	5,46

Найменування	Розмір	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вимикач з запобіжником M21 630 A 3P	3	M2106303PSD30	688,67
Пряма ручка M21		DM2SI31	26,17
Зовнішня ручка S5000 800 A…1000 A-CD / M21		DS-LA31	26,66
Захисний екран M21		DM2CU31	16,63
Захисний екран M21		DM2CU32	16,63
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC		D5LAU01	5,46

Найменування	Розмір	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вимикач з запобіжником M21 800 A 3P	3	M2108003PSD30	815,9
Пряма ручка M21		DM2SI31	26,17
Зовнішня ручка S5000 800 A…1000 A-CD / M21		DS-LA31	26,66
Захисний екран M21		DM2CU31	16,63
Захисний екран M21		DM2CU32	16,63
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC		D5LAU01	5,46



КОНТРОЛЕР АВР

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ступінь захисту IP 65.
- Робоча температура від -20 °C до +70 °C.
- Температура зберігання від -30 °C до +80 °C.
- LCD дисплей 128×64.
- Діапазон по навантаженню 50 – 500 В AC.
- Частота 45 – 65 Гц.
- Живлення 8 – 32 В DC.

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Контролер АВР 12/24 В DC, RS485 (Tecnoelettra)	TE809-ATS	378,00
Контролер АВР 12/24 В DC (Tecnoelettra)	1571822B	274,40

АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ

МОДУЛЬНІ АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ RI50 6 КА

Крива B, C	Ціна, €, (без ПДВ)	Крива B, C	Ціна, €, (без ПДВ)	Крива B, C	Ціна, €, (без ПДВ)	Крива B, C	Ціна, €, (без ПДВ)
1 полюс		2 полюси		3 полюси		4 полюси	
RI51 1P 2 A	2,53	RI52 2P 2 A	5,51	RI53 3P 2 A	8,05	RI54 4P 2 A	11,01
RI51 1P 4 A	2,53	RI52 2P 4 A	5,51	RI53 3P 4 A	8,15	RI54 4P 4 A	11,01
RI51 1P 6 A	2,53	RI52 2P 6 A	5,39	RI53 3P 6 A	8,15	RI54 4P 6 A	11,01
RI51 1P 10 A	2,34	RI52 2P 10 A	5,39	RI53 3P 10 A	8,15	RI54 4P 10 A	11,01
RI51 1P 16 A	2,36	RI52 2P 16 A	5,39	RI53 3P 16 A	7,68	RI54 4P 16 A	11,01
RI51 1P 20 A	2,36	RI52 2P 20 A	5,39	RI53 3P 20 A	7,80	RI54 4P 20 A	11,01
RI51 1P 25 A	2,48	RI52 2P 25 A	5,39	RI53 3P 25 A	7,92	RI54 4P 25 A	11,01
RI51 1P 32 A	2,53	RI52 2P 32 A	5,53	RI53 3P 32 A	8,51	RI54 4P 32 A	11,44
RI51 1P 40 A	2,60	RI52 2P 40 A	5,53	RI53 3P 40 A	8,51	RI54 4P 40 A	11,44
RI51 1P 50 A	2,95	RI52 2P 50 A	6,75	RI53 3P 50 A	9,48	RI54 4P 50 A	12,74
RI51 1P 63 A	2,95	RI52 2P 63 A	6,75	RI53 3P 63 A	9,48	RI54 4P 63 A	12,74

МОДУЛЬНІ АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ RI60 10 КА

Крива B, C	Ціна, €, (без ПДВ)	Крива B, C	Ціна, €, (без ПДВ)	Крива B, C	Ціна, €, (без ПДВ)	Крива D	Ціна, €, (без ПДВ)
1 полюс		2 полюси		3 полюси		3 полюси	
RI61 1P 1 A	6,93	RI62 2P 1 A	14,33	RI63 3P 1 A	20,31	RI63 3P 1 A	20,31
RI61 1P 2 A	6,93	RI62 2P 2 A	14,33	RI63 3P 2 A	20,31	RI63 3P 2 A	20,31
RI61 1P 4 A	6,93	RI62 2P 4 A	14,33	RI63 3P 4 A	20,31	RI63 3P 4 A	20,31
RI61 1P 6 A	4,96	RI62 2P 6 A	12,18	RI63 3P 6 A	16,05	RI63 3P 6 A	16,05
RI61 1P 10 A	4,96	RI62 2P 10 A	10,47	RI63 3P 10 A	15,30	RI63 3P 10 A	15,30
RI61 1P 16 A	4,96	RI62 2P 16 A	10,47	RI63 3P 16 A	15,30	RI63 3P 16 A	15,30
RI61 1P 20 A	4,96	RI62 2P 20 A	11,04	RI63 3P 20 A	16,17	RI63 3P 20 A	16,17
RI61 1P 25 A	4,96	RI62 2P 25 A	11,04	RI63 3P 25 A	16,17	RI63 3P 25 A	16,17
RI61 1P 32 A	5,61	RI62 2P 32 A	11,81	RI63 3P 32 A	17,34	RI63 3P 32 A	17,34
RI61 1P 40 A	5,61	RI62 2P 40 A	11,81	RI63 3P 40 A	17,34	RI63 3P 40 A	17,34
RI61 1P 50 A	5,68	RI62 2P 50 A	11,86	RI63 3P 50 A	17,42	RI63 3P 50 A	17,42
RI61 1P 63 A	5,68	RI62 2P 63 A	11,86	RI63 3P 63 A	17,42	RI63 3P 63 A	17,42

МОДУЛЬНІ АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ RI120 10 КА

Крива B, C	Ціна, €, (без ПДВ)
3 полюси	
RI123 80 A	89,27
RI123 100 A	91,67
RI123 125 A	91,95

МОДУЛЬНІ АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ RI100 10 КА

Крива B, C	Ціна, €, (без ПДВ)	Крива B, C	Ціна, €, (без ПДВ)	Крива B, C	Ціна, €, (без ПДВ)	Крива B, C	Ціна, €, (без ПДВ)
1 полюс		2 полюси		3 полюси		4 полюси	
RI101 80 A	10,92	RI102 80 A	24,89	RI103 80 A	39,05	RI104 80 A	41,84
RI101 100 A	15,70	RI102 100 A	29,17	RI103 100 A	41,72	RI104 100 A	53,65
RI101 125 A	13,25	RI102 125 A	27,72	RI103 125 A	43,47	RI104 125 A	55,88

АКСЕСУАРИ ДО ВИМИКАЧІВ СЕРІЙ RI50, RI60, RI70

Аксесуари для RI60	Ціна, €, (без ПДВ)
Додатковий контакт PS50E-11, до вимикачів серії RI50	6,60
Незалежний розчіплювач VC50E 230, до вимикачів серії RI50	6,60
Розчіплювач мінімальної напруги PC50E 230, 110 – 415 В до вимикачів серії RI50	6,60
Допоміжний контакт PKJ 1NO для RI60	10,84
Додатковий контакт 2PKJ 2NO для RI60	15,94
Додатковий контакт PKJ+SKJ + аварійне вимикання для RI60	16,61
Незалежний розчіплювач VC AC230 В для RI60	9,24
Додатковий контакт PS70-11, до вимикачів серії RI70	7,00
Контакт аварійного стану AL70, до вимикачів серії RI70	7,00
Незалежний розчіплювач VC70, до вимикачів серії RI70	7,00
Розчіплювач мінімальної та максимальної напруги PC70, до вимикачів серії RI70	7,00
Шинка G-1L-210/12 iso, 0,21 м, переріз 12 мм², 1 полюс	3,42
Шинка G-1L-1000/12 iso, 1 м, переріз 12 мм², 1 полюс	11,08
Шинка G-2L-1000/10, 1 м, переріз 10 мм², 2 полюси	19,43
Шинка G-3L-1000/10 C, 1 м, переріз 10 мм², 3 полюси	22,57
G-3L-1000/16 C, 1 м, переріз 16 мм², 3 полюси	33,04

АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ

АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ ЗАХИСТУ ДВИГУНА MS ISKRA

Тип	Ціна, € (без ПДВ)	Тип	Ціна, € (без ПДВ)
MS25-0,16	20,60	MS32-0,16	20,60
MS25-0,25	20,60	MS32-0,25	32,92
MS25-0,4	20,60	MS32-0,4	32,92
MS25-0,63	20,60	MS32-0,63	31,67
MS25-1	20,60	MS32-1	30,42
MS25-1,6	20,60	MS32-1,6	30,42
MS25-2,5	20,60	MS32-2,5	30,42
MS25-4	20,60	MS32-4	30,42
MS25-6,3	20,60	MS32-6,3	30,42
MS25-10	21,30	MS32-10	30,42
MS25-16	21,30	MS32-14	30,42
MS25-20	23,42	MS32-18	30,42
MS25-25	26,86	MS32-23	32,30
MS25-32	33,75	MS32-27	34,85
		MS32-32	34,85

БЛОК КОНТАКТИ PS ДО MS25

Тип	Контакти		Ціна, € (без ПДВ)
	Н.В.	Н.З.	
PS01	0	1	4,80
PS10	1	0	4,80
PS11	1	1	4,53
PS20	2	0	4,53

БЛОК КОНТАКТИ HS ДО MS32

Тип	Контакти		Ціна, € (без ПДВ)
	Н.В.	Н.З.	
HS10	1	0	6,11
HS11	1	0	6,11
HS20	2	0	6,11

БЛОК КОНТАКТИ HSV ДО MS32

Тип	Контакти		Ціна, € (без ПДВ)
	Н.В.	Н.З.	
HSV10	1	0	4,75
HSV01	0	1	4,75

БЛОК КОНТАКТИ АВАРІЙНОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ HRS ДО MS32

Тип	Контакти		Ціна, € (без ПДВ)
	Н.В.	Н.З.	
HRS10	1	0	5,43
HRS01	0	1	5,43

ЩИТИ ДЛЯ MS25

Тип	Виконання	Ціна, € (без ПДВ)
O-41	зовнішнє IP-41	5,92
O-55	зовнішнє IP-55	6,58
CP-41	внутрішнє IP-41	5,20
CP-55	внутрішнє IP-55	5,50

АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ

МОДУЛЬНІ АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ RI70 10 КА (КРИВА D)

Крива D	Ціна, € (без ПДВ)	Крива D	Ціна, € (без ПДВ)	Крива D	Ціна, € (без ПДВ)
1 полюс		2 полюси		3 полюси	
RI71 1P 1 A	3,85	RI72 2P 1 A	8,08	RI73 3P 1 A	12,99
RI71 1P 2 A	3,85	RI72 2P 2 A	8,08	RI73 3P 2 A	12,99
RI71 1P 4 A	3,85	RI72 2P 4 A	8,08	RI73 3P 4 A	12,99
RI71 1P 6 A	3,38	RI72 2P 6 A	7,63	RI73 3P 6 A	11,43
RI71 1P 10 A	3,38	RI72 2P 10 A	7,62	RI73 3P 10 A	11,42
RI71 1P 16 A	3,38	RI72 2P 16 A	7,62	RI73 3P 16 A	11,42
RI71 1P 20 A	3,38	RI72 2P 20 A	7,62	RI73 3P 20 A	11,42
RI71 1P 25 A	3,38	RI72 2P 25 A	7,62	RI73 3P 25 A	11,42
RI71 1P 32 A	3,62	RI72 2P 32 A	8,15	RI73 3P 32 A	12,21
RI71 1P 40 A	3,62	RI72 2P 40 A	8,15	RI73 3P 40 A	12,21
RI71 1P 50 A	3,85	RI72 2P 50 A	8,66	RI73 3P 50 A	12,99
RI71 1P 63 A	3,85	RI72 2P 63 A	8,66	RI73 3P 63 A	13,00

МОДУЛЬНІ АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ RI70 10 КА (КРИВА B, C)

Крива B, C	Ціна, € (без ПДВ)	Крива B, C	Ціна, € (без ПДВ)	Крива B, C	Ціна, € (без ПДВ)
1 полюс		2 полюси		3 полюси	
RI71 1P 1 A	3,85	RI72 2P 1 A	8,09	RI73 3P 1 A	12,99
RI71 1P 2 A	3,85	RI72 2P 2 A	8,09	RI73 3P 2 A	12,99
RI71 1P 4 A	3,85	RI72 2P 4 A	8,09	RI73 3P 4 A	12,99
RI71 1P 6 A	3,38	RI72 2P 6 A	7,63	RI73 3P 6 A	11,43
RI71 1P 10 A	3,38	RI72 2P 10 A	7,62	RI73 3P 10 A	11,43
RI71 1P 16 A	3,38	RI72 2P 16 A	7,62	RI73 3P 16 A	11,43
RI71 1P 20 A	3,38	RI72 2P 20 A	7,62	RI73 3P 20 A	11,43
RI71 1P 25 A	3,38	RI72 2P 25 A	7,62	RI73 3P 25 A	11,43
RI71 1P 32 A	3,62	RI72 2P 32 A	8,14	RI73 3P 32 A	12,21
RI71 1P 40 A	3,62	RI72 2P 40 A	8,14	RI73 3P 40 A	12,21
RI71 1P 50 A	3,85	RI72 2P 50 A	8,66	RI73 3P 50 A	12,99
RI71 1P 63 A	3,85	RI72 2P 63 A	8,66	RI73 3P 63 A	12,99

ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ RFI2 ТИП А

Крива B, C	Ціна, € (без ПДВ)	Крива B, C	Ціна, € (без ПДВ)	Крива B, C	Ціна, € (без ПДВ)	Крива B, C	Ціна, € (без ПДВ)
10 mA		30 mA		100 mA		300 mA	
RFI2 6/0,01	39,62	RFI2 6/0,03	36,10	RFI2 6/0,1	39,62	RFI2 6/0,3	40,30
RFI2 10/0,01	39,62	RFI2 10/0,03	36,10	RFI2 10/0,1	39,62	RFI2 10/0,3	40,30
RFI2 13/0,01	39,62	RFI2 13/0,03	36,10	RFI2 13/0,1	37,10	RFI2 13/0,3	37,10
RFI2 16/0,01	39,62	RFI2 16/0,03	36,10	RFI2 16/0,1	37,10	RFI2 16/0,3	37,10
RFI2 20/0,01	39,62	RFI2 20/0,03	36,10	RFI2 20/0,1	37,10	RFI2 20/0,3	40,30
RFI2 25/0,01	40,92	RFI2 25/0,03	37,30	RFI2 25/0,1	37,10	RFI2 25/0,3	41,66
		RFI2 32/0,03	39,12	RFI2 32/0,1	42,91	RFI2 32/0,3	43,68
		RFI2 40/0,03	39,12	RFI2 40/0,1	42,91	RFI2 40/0,3	43,68

МОДУЛЬНІ КОНТАКТОРИ

ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ KAFI2 А ТИП А

Крива B, C	Ціна, € (без ПДВ)	Крива B, C	Ціна, € (без ПДВ)	Крива B, C	Ціна, € (без ПДВ)	Крива B, C	Ціна, € (без ПДВ)
10 mA		30 mA		100 mA		300 mA	
KAFI2 A 6/0,01	25,17	KAFI2 A 6/0,03	25,17	KAFI2 A 6/0,1	25,17	KAFI2 A 6/0,3	25,17
KAFI2 A 10/0,01	25,17	KAFI2 A 10/0,03	25,17	KAFI2 A 10/0,1	25,17	KAFI2 A 10/0,3	25,17
KAFI2 A 16/0,01	25,17	KAFI2 A 16/0,03	25,17	KAFI2 A 16/0,1	25,17	KAFI2 A 16/0,3	25,17
KAFI2 A 25/0,01	25,17	KAFI2 A 25/0,03	25,17	KAFI2 A 25/0,1	25,17	KAFI2 A 25/0,3	25,17
KAFI2 A 32/0,01	25,65	KAFI2 A 32/0,03	25,65	KAFI2 A 32/0,1	25,65	KAFI2 A 32/0,3	25,65
KAFI2 A 40/0,01	25,62	KAFI2 A 40/0,03	25,62	KAFI2 A 40/0,1	25,62	KAFI2 A 40/0,3	25,62

ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ KAFI2 АС ТИП АС

Крива B, C	Ціна, € (без ПДВ)	Крива B, C	Ціна, € (без ПДВ)	Крива B, C	Ціна, € (без ПДВ)	Крива B, C	Ціна, € (без ПДВ)
10 mA		30 mA		100 mA		300 mA	
KAFI2 AC 6/0,01	22,59	KAFI2 AC 6/0,03	22,59	KAFI2 AC 6/0,1	22,59	KAFI2 AC 6/0,3	22,59
KAFI2 AC 10/0,01	22,59	KAFI2 AC 10/0,03	22,59	KAFI2 AC 10/0,1	22,59	KAFI2 AC 10/0,3	22,59
KAFI2 AC 16/0,01	22,59	KAFI2 AC 16/0,03	22,59	KAFI2 AC 16/0,1	22,59	KAFI2 AC 16/0,3	22,59
KAFI2 AC 25/0,01	22,59	KAFI2 AC 25/0,03	22,59	KAFI2 AC 25/0,1	22,59	KAFI2 AC 25/0,3	22,59
KAFI2 AC 32/0,01	22,92	KAFI2 AC 32/0,03	22,92	KAFI2 AC 32/0,1	22,92	KAFI2 AC 32/0,3	22,92
KAFI2 AC 40/0,01	22,92	KAFI2 AC 40/0,03	22,92	KAFI2 AC 40/0,1	22,92	KAFI2 AC 40/0,3	22,92

ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ RFI1 ТИП А, 2 ПОЛЮСА В 1 МОДУЛІ

Крива B, C	Ціна, € (без ПДВ)	Крива B, C	Ціна, € (без ПДВ)	Крива B, C	Ціна, € (без ПДВ)	Крива B, C	Ціна, € (без ПДВ)
10 mA		30 mA		100 mA		300 mA	
RFI1 6/0,01	21,64	RFI1 6/0,03	21,64	RFI1 6/0,1	21,64	RFI1 6/0,3	21,64
RFI1 10/0,01	21,64	RFI1 10/0,03	21,64	RFI1 10/0,1	21,64	RFI1 10/0,3	21,64
RFI1 16/0,01	21,64	RFI1 16/0,03	21,64	RFI1 16/0,1	21,64	RFI1 16/0,3	21,64
RFI1 20/0,01	21,00	RFI1 20/0,03	21,00	RFI1 20/0,1	21,00	RFI1 20/0,3	21,00
RFI1 25/0,01	21,64	RFI1 25/0,03	21,64	RFI1 25/0,1	21,64	RFI1 25/0,3	21,64
RFI1 32/0,01	21,64	RFI1 32/0,03	21,64	RFI1 32/0,1	21,64	RFI1 32/0,3	21,64

ПРИСТРІЙ ЗАХИСНОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ (ПЗВ) AFI ТИП АС

Крива B, C	Ціна, € (без ПДВ)	Крива B, C	Ціна, € (без ПДВ)
2 полюси		4 полюси	
AFI2 25/0,03 AC	17,72	AFI4 25/0,03 AC	24,62
AFI2 25/0,1 AC	17,72	AFI4 25/0,1 AC	24,62
AFI2 25/0,3 AC	17,72	AFI4 25/0,3 AC	24,62
AFI2 40/0,03 AC	17,72	AFI4 40/0,03 AC	26,62
AFI2 40/0,1 AC	17,72	AFI4 40/0,1 AC	26,62
AFI2 40/0,3 AC	17,72	AFI4 40/0,3 AC	26,62
AFI2 63/0,03 AC	26,47	AFI4 63/0,03 AC	26,62
AFI2 63/0,1 AC	26,47	AFI4 63/0,1 AC	26,62
AFI2 63/0,3 AC	26,47	AFI4 63/0,3 AC	26,62

МОДУЛЬНІ КОНТАКТОРИ

МОДУЛЬНІ КОНТАКТОРИ IKA (2 ПОЛЮСА, 1 МОДУЛЬ)

Тип	Струм, А	Напруга, В, АС	Контакти	Ціна, € (без ПДВ)
IKA216-20	16	230	2Н.В.	12,61
IKA216-11	16	230	1Н.В.+1Н.З.	12,61
IKA216-10	16	230	1Н.В.	12,61
IKA216-01	16	230	1Н.З.	12,61
IKA216-02	16	230	2Н.З.	12,61
IKA20-20	20	230	2Н.В.	12,13
IKA20-11	20	230	1Н.В.+1Н.З.	12,13
IKA20-10	20	230	1Н.В.	12,13
IKA20-01	20	230	1Н.З.	12,13
IKA20-02	20	230	2Н.З.	12,13
IKA225-20	25	230	2Н.В.	12,56
IKA225-11	25	230	1Н.В.+1Н.З.	12,56
IKA225-10	25	230	1Н.В.	12,56
IKA225-01	25	230	1Н.З.	12,56
IKA225-02	25	230	2Н.З.	12,56

МОДУЛЬНІ КОНТАКТОРИ IKA (4 ПОЛЮСА, 2 МОДУЛЯ)

Тип	Струм, А	Напруга, В, АС	Контакти	Ціна, € (без ПДВ)
IKA25-40	25	230	4Н.В.	13,42
IKA25-31	25	230	3Н.В.+1Н.З.	13,42
IKA25-30	25	230	3Н.В.	13,42
IKA25-22	25	230	2Н.В.+2Н.З.	13,42
IKA25-04	25	230	4Н.З.	13,42

МОДУЛЬНІ КОНТАКТОРИ IKA (4 ПОЛЮСА, 3 МОДУЛЯ)

Тип	Струм, А	Напруга, В, АС	Контакти	Ціна, € (без ПДВ)
IKA40-40	40	230	4Н.В.	28,18
IKA40-31	40	230	3Н.В.+1Н.З.	28,18
IKA40-30	40	230	3Н.В.	28,18
IKA40-22	40	230	2Н.В.+2Н.З.	28,18
IKA40-04	40	230	4Н.З.	28,18
IKA63-40	20	230	4Н.В.	30,02
IKA63-31	20	230	3Н.В.+1Н.З.	30,02
IKA63-30	20	230	3Н.В.	30,02
IKA63-22	20	230	2Н.В.+2Н.З.	30,02
IKA63-04	20	230	4Н.З.	30,02

МОДУЛЬНІ КОНТАКТОРИ

МОДУЛЬНІ КОНТАКТОРИ IKD (2 ПОЛЮСА, 1 МОДУЛЬ)

Тип	Струм, А	Напруга, В, AC/DC	Контакти	Ціна, € (без ПДВ)
IKD20-20	20	230	2Н.В.	18,33
IKD20-11	20	230	1Н.В.+1Н.З.	18,33
IKD20-10	20	230	1Н.В.	18,33
IKD20-01	20	230	1Н.З.	17,95
IKD20-02	20	230	2Н.З.	17,95
IKD225-20	25	230	2Н.В.	16,07
IKD225-11	25	230	1Н.В.+1Н.З.	16,07
IKD225-10	25	230	1Н.В.	16,07
IKD225-01	25	230	1Н.З.	16,07
IKD225-02	25	230	2Н.З.	16,07

МОДУЛЬНІ КОНТАКТОРИ IKD (4 ПОЛЮСА, 2 МОДУЛЯ)

Тип	Струм, А	Напруга, В, AC/DC	Контакти	Ціна, € (без ПДВ)
IKD25-40	25	230	4Н.В.	16,08
IKD25-31	25	230	3Н.В.+1Н.З.	16,08
IKD25-30	25	230	3Н.В.	16,08
IKD25-22	25	230	2Н.В.+2Н.З.	16,08
IKD25-04	25	230	4Н.З.	16,08

МОДУЛЬНІ КОНТАКТОРИ IK (4 ПОЛЮСА, 3 МОДУЛЯ)

Тип	Струм, А	Напруга, В, AC/DC	Контакти	Ціна, € (без ПДВ)
IK40-40	40	230	4Н.В.	31,73
IK40-31	40	230	3Н.В.+1Н.З.	31,73
IK40-30	40	230	3Н.В.	31,73
IK40-22	40	230	2Н.В.+2Н.З.	31,73
IK40-04	40	230	4Н.З.	31,73
IK63-40	20	230	4Н.В.	35,66
IK63-31	20	230	3Н.В.+1Н.З.	35,66
IK63-30	20	230	3Н.В.	35,66
IK63-22	20	230	2Н.В.+2Н.З.	35,66
IK63-04	20	230	4Н.З.	35,66

АКСЕСУАРИ ДЛЯ МОДУЛЬНИХ КОНТАКТОРІВ

Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Додатковий контакт IKN-20 (2 NO)	11,08
Додатковий контакт IKN-11 (1 NO + 1 NC)	11,08
Додатковий контакт IKN-02 (2 NC)	11,08

МОДУЛЬНІ КОНТАКТОРИ

БІСТАБІЛЬНІ РЕЛЕ (ІМПУЛЬСНІ КОНТАКТОРИ) BI

Тип	Струм, А	Напруга, В, АС	Контакти	Ціна, € (без ПДВ)
BI216-10	16	230	1Н.В.	10,83
BI216-20,BI216-11	16	230	2 Н.В.,1Н.В.+1Н.З.	11,38
BI220-10	20	230	1Н.В.	11,59
BI220-20,BI220-11	20	230	2 Н.В.,1Н.В.+1Н.З.	11,81
BI225-10	25	230	1Н.В.	12,69
BI225-20, BI225-11	25	230	2 Н.В.,1Н.В.+1Н.З.	12,91
BI232-20, BI232-11	32	230	2 Н.В., 1Н.В.+1Н.З.	13,78
BI420-30	20	230	3Н.В.	16,63
BI425-30	25	230	3Н.В.	17,50
BI432-30	32	230	3Н.В.	18,38
BI420-40, BI420-21, BI420-31, BI420-22, BI420-2C	20	230	4Н.В., 2Н.В.+1Н.З.,3Н.В.+1Н.З., 2Н.В.+2Н.З., 2 перекидних	17,28
BI425-40, BI425-21, BI425-31, BI425-22, BI425-2C	25	230	4Н.В., 2Н.В.+1Н.З.,3Н.В.+1Н.З., 2Н.В.+2Н.З., 2 перекидних	18,16
BI432-40, BI432-21, BI432-31, BI432-22, BI432-2C	32	230	4Н.В., 2Н.В.+1Н.З.,3Н.В.+1Н.З., 2Н.В.+2Н.З., 2 перекидних	19,03

БІСТАБІЛЬНІ РЕЛЕ (ІМПУЛЬСНІ КОНТАКТОРИ) BI

Тип	Струм, А	Напруга, В, АС	Контакти	Ціна, € (без ПДВ)
BI240-20, BI240-11, BI240-10, BI240-1C	40	230	2 Н.В.,1Н.В.+1Н.З.,1Н.В.,1 перекидний	25,27
BI263-20, BI263-11, BI263-10, BI263-1C	63	230	2 Н.В.,1Н.В.+1Н.З.,1Н.В.,1 перекидний	26,47
BI280-20, BI280-11, BI280-10, BI280-1C	80	230	2 Н.В.,1Н.В.+1Н.З.,1Н.В.,1 перекидний	30,19
BI440-20, BI440-11, BI440-10, BI440-1C	40	230	2 Н.В.,1Н.В.+1Н.З.,1Н.В.,1 перекидний	33,69
BI463-20, BI463-11, BI463-10, BI460-1C	63	230	2 Н.В.,1Н.В.+1Н.З.,1Н.В.,1 перекидний	35,66
BI480-20, BI480-11, BI480-10, BI480-1C	80	230	2 Н.В.,1Н.В.+1Н.З.,1Н.В.,1 перекидний	43,31

МІНІАТЮРНІ МОТОРНІ КОНТАКТОРИ (4 ПОЛЮСА, 45 ММ ШИРИНИ), AC

Тип	Струм А, АС-3	Напруга, В, АС	Контакти	Потужність при 400 В, АС-3, кВт	Ціна, € (без ПДВ)
K07M-01 Q7	11,3	380/415	3Н.В.+1Н.З.	5,5	13,47
K07M-01 M7	11,3	220/240	3Н.В.+1Н.З.	5,5	13,47
K07M-01 B7	11,3	24	3Н.В.+1Н.З.	5,5	13,47
K07M-10 Q7	11,3	380/415	4Н.В.	5,5	13,47
K07M-10 M7	11,3	220/240	4Н.В.	5,5	13,47
K07M-10 B7	11,3	24	4Н.В.	5,5	13,47
K08M-01 Q7	15,5	380/415	3Н.В.+1Н.З.	7,5	14,37
K08M-01 M7	15,5	220/240	3Н.В.+1Н.З.	7,5	14,37
K08M-01 B7	15,5	24	3Н.В.+1Н.З.	7,5	14,37
K08M-10 Q7	15,5	380/415	4Н.В.	7,5	14,37
K08M-10 M7	15,5	220/240	4Н.В.	7,5	14,37
K08M-10 B7	15,5	24	4Н.В.	7,5	14,37

МІНІАТЮРНІ МОТОРНІ КОНТАКТОРИ (4 ПОЛЮСА, 45 ММ ШИРИНИ), DC

Тип	Струм А, АС-3	Напруга, В, DC	Контакти	Потужність при 400 В, АС-3, кВт	Ціна, € (без ПДВ)
K07MG-01 Q7	11,3	220	3Н.В.+1Н.З.	5,5	15,24
K07MG-01 M7	11,3	48	3Н.В.+1Н.З.	5,5	15,24
K07MG-01 B7	11,3	24	3Н.В.+1Н.З.	5,5	15,24
K07MG-10 Q7	11,3	220	4Н.В.	5,5	15,24
K07MG-10 M7	11,3	48	4Н.В.	5,5	15,24
K07MG-10 B7	11,3	24	4Н.В.	5,5	15,24
K08MG-01 Q7	15,5	220	3Н.В.+1Н.З.	7,5	18,32
K08MG-01 M7	15,5	48	3Н.В.+1Н.З.	7,5	18,32
K08MG-01 B7	15,5	24	3Н.В.+1Н.З.	7,5	18,32
K08MG-10 Q7	15,5	220	4Н.В.	7,5	18,32
K08MG-10 M7	15,5	48	4Н.В.	7,5	18,32
K08MG-10 B7	15,5	24	4Н.В.	7,5	18,32

КОНТАКТОРИ СИЛОВІ

КОНТАКТОРИ СИЛОВІ KNL 9-75 A, AC

Тип	Un	In, AC-3	Контакти	Потужність при 400 В, AC-3, кВт	Ціна, € (без ПДВ)
KNL9-01 Q7	380/415 В	9	3Н.В.+1Н.З.	4	15,63
KNL9-01 M7	220/240 В	9	3Н.В.+1Н.З.	4	15,63
KNL9-01 B7	24 В	9	3Н.В.+1Н.З.	4	15,63
KNL9-10 Q7	380/415 В	9	3Н.В.+1Н.В.	4	15,63
KNL9-10 M7	220/240 В	9	3Н.В.+1Н.В.	4	15,63
KNL9-10 B7	24 В	9	3Н.В.+1Н.В.	4	15,63
KNL12-01 Q7	380/415 В	12	3Н.В.+1Н.З.	5,5	16,50
KNL12-01 M7	220/240 В	12	3Н.В.+1Н.З.	5,5	16,50
KNL12-01 B7	24 В	12	3Н.В.+1Н.З.	5,5	16,50
KNL12-10 Q7	380/415 В	12	3Н.В.+1Н.В.	5,5	16,50
KNL12-10 M7	220/240 В	12	3Н.В.+1Н.В.	5,5	16,50
KNL12-10 B7	24 В	12	3Н.В.+1Н.В.	5,5	16,50
KNL18-01 Q7	380/415 В	18	3Н.В.+1Н.З.	9	18,30
KNL18-01 M7	220/240 В	18	3Н.В.+1Н.З.	9	18,30
KNL18-01 B7	24 В	18	3Н.В.+1Н.З.	9	18,30
KNL18-10 Q7	380/415 В	18	3Н.В.+1Н.В.	9	18,30
KNL18-10 M7	220/240 В	18	3Н.В.+1Н.В.	9	18,30
KNL18-10 B7	24 В	18	3Н.В.+1Н.В.	9	18,30
KNL22-00 Q7	380/415 В	22	3Н.В.	11	21,67
KNL22-00 M7	220/240 В	22	3Н.В.	11	21,67
KNL22-00 B7	24 В	22	3Н.В.	11	21,67
KNL30-00 Q7	380/415 В	30	3Н.В.	15	22,07
KNL30-00 M7	220/240 В	30	3Н.В.	15	22,07
KNL30-00 B7	24 В	30	3Н.В.	15	22,07
KNL38-00 Q7	380/415 В	38	3Н.В.	18,5	23,81
KNL38-00 M7	220/240 В	38	3Н.В.	18,5	23,81
KNL38-00 B7	24 В	38	3Н.В.	18,5	23,81
KNL43-11 Q7	380/415 В	43	3Н.В.+1Н.В+1Н.З	22	54,61
KNL43-11 M7	220/240 В	43	3Н.В.+1Н.В+1Н.З	22	54,61
KNL43-11 B7	24 В	43	3Н.В.+1Н.В+1Н.З	22	54,61
KNL63-11 Q7	380/415 В	63	3Н.В.+1Н.В+1Н.З	30	55,95
KNL63-11 M7	220/240 В	63	3Н.В.+1Н.В+1Н.З	30	55,95
KNL63-11 B7	24 В	63	3Н.В.+1Н.В+1Н.З	30	55,95
KNL75-11 Q7	380/415 В	70	3Н.В.+1Н.В+1Н.З	37	60,19
KNL75-11 M7	220/240 В	70	3Н.В.+1Н.В+1Н.З	37	60,19
KNL75-11 B7	24 В	70	3Н.В.+1Н.В+1Н.З	37	60,19

КОНТАКТОРИ СИЛОВІ

КОНТАКТОРИ СИЛОВІ KNL9G-38G A, DC

Тип	Un	In, AC-3	Контакти	Потужність при 400 В, AC-3, кВт	Ціна, € (без ПДВ)
KNL9G-00 MD	220 В	9	3Н.В.	4	20,51
KNL9G-00 ED	110 В	9	3Н.В.	4	20,51
KNL9G-00 BD	24 В	9	3Н.В.	4	20,51
KNL12G-00 MD	220 В	12	3Н.В.	5,5	21,18
KNL12G-00 ED	110 В	12	3Н.В.	5,5	21,18
KNL12G-00 BD	24 В	12	3Н.В.	5,5	21,18
KNL16G-00 MD	220 В	16	3Н.В.	7,5	22,96
KNL16G-00 ED	110 В	16	3Н.В.	7,5	22,96
KNL16G-00 BD	24 В	16	3Н.В.	7,5	22,96
KNL18G-00 MD	220 В	18	3Н.В.	9	24,30
KNL18G-00 ED	110 В	18	3Н.В.	9	24,30
KNL18G-00 BD	24 В	18	3Н.В.	9	24,30
KNL22G-00+NDLG-03 MD	220 В	22	3Н.В.+3Н.З.	11	26,97
KNL22G-00+NDLG-03 ED	48 В	22	3Н.В.+3Н.З.	11	26,97
KNL22G-00+NDLG-03 BD	24 В	22	3Н.В.+3Н.З.	11	26,97
KNL22G-00+NDLG-30 MD	220 В	22	6Н.В.	11	26,97
KNL22G-00+NDLG-30 ED	48 В	22	6Н.В.	11	26,97
KNL22G-00+NDLG-30 BD	24 В	22	6Н.В.	11	26,97
KNL22G-00+NDLG-21 MD	220 В	22	3Н.В.+1Н.З.+2Н.В.	11	26,97
KNL22G-00+NDLG-21 ED	48 В	22	3Н.В.+1Н.З.+2Н.В.	11	26,97
KNL22G-00+NDLG-21 BD	24 В	22	3Н.В.+1Н.З.+2Н.В.	11	26,97
KNL22G-00+NDLG-12 MD	220 В	22	4Н.В+2Н.З	11	26,97
KNL22G-00+NDLG-12 ED	48 В	22	4Н.В+2Н.З	11	26,97
KNL22G-00+NDLG-12 BD	24 В	22	4Н.В+2Н.З	11	26,97
KNL22G-00+NDLG-10 MD	220 В	22	4Н.В.	11	26,97
KNL22G-00+NDLG-10 ED	48 В	22	4Н.В.	11	26,97
KNL22G-00+NDLG-10 BD	24 В	22	4Н.В.	11	26,97
KNL22G-00+NDLG-01 MD	220 В	22	3Н.В.+1Н.З	11	26,97
KNL22G-00+NDLG-01 ED	48 В	22	3Н.В.+1Н.З	11	26,97
KNL22G-00+NDLG-01 BD	24 В	22	3Н.В.+1Н.З	11	26,97
KNL30G-00+NDLG-03 MD	220 В	30	3Н.В.+3Н.З.	15	31,43
KNL30G-00+NDLG-03 ED	48 В	30	3Н.В.+3Н.З.	15	31,43
KNL30G-00+NDLG-03 BD	24 В	30	3Н.В.+3Н.З.	15	31,43
KNL30G-00+NDLG-30 MD	220 В	30	6Н.В.	15	31,43
KNL30G-00+NDLG-30 ED	48 В	30	6Н.В.	15	31,43
KNL30G-00+NDLG-30 BD	24 В	30	6Н.В.	15	31,43
KNL30G-00+NDLG-21 MD	220 В	30	3Н.В.+1Н.З.+2Н.В.	15	31,43
KNL30G-00+NDLG-21 ED	48 В	30	3Н.В.+1Н.З.+2Н.В.	15	31,43
KNL30G-00+NDLG-21 BD	24 В	30	3Н.В.+1Н.З.+2Н.В.	15	31,43
KNL30G-00+NDLG-12 MD	220 В	30	4Н.В.+2Н.З.	15	31,43
KNL30G-00+NDLG-12 ED	48 В	30	4Н.В.+2Н.З.	15	31,43
KNL30G-00+NDLG-12 BD	24 В	30	4Н.В.+2Н.З.	15	31,43
KNL30G-00+NDLG-10 MD	220 В	30	4Н.В.	15	31,43
KNL30G-00+NDLG-10 ED	48 В	30	4Н.В.	15	31,43
KNL30G-00+NDLG-10 BD	24 В	30	4Н.В.	15	31,43
KNL30G-00+NDLG-01 MD	220 В	30	3Н.В.+1Н.З.	15	31,43
KNL30G-00+NDLG-01 ED	48 В	30	3Н.В.+1Н.З.	15	31,43
KNL30G-00+NDLG-01 BD	24В	30	3Н.В.+1Н.З.	15	31,43
KNL38G-00+NDLG-03 MD	220 В	38	3Н.В.+3Н.З.	18,5	39,23
KNL38G-00+NDLG-03 ED	48 В	38	3Н.В.+3Н.З.	18,5	39,23
KNL38G-00+NDLG-03 BD	24 В	38	3Н.В.+3Н.З.	18,5	39,23
KNL38G-00+NDLG-30 MD	220 В	38	6Н.В.	18,5	39,23
KNL38G-00+NDLG-30 ED	48 В	38	6Н.В.	18,5	39,23
KNL38G-00+NDLG-30 BD	24 В	38	6Н.В.	18,5	39,23
KNL38G-00+NDLG-21 MD	220 В	38	3Н.В.+1Н.З.+2Н.В.	18,5	39,23
KNL38G-00+NDLG-21 ED	48 В	38	3Н.В.+1Н.З.+2Н.В.	18,5	39,23
KNL38G-00+NDLG-21 BD	24 В	38	3Н.В.+1Н.З.+2Н.В.	18,5	39,23
KNL38G-00+NDLG-12 MD	220 В	38	4Н.В.+2Н.З.	18,5	39,23
KNL38G-00+NDLG-12 ED	48 В	38	4Н.В.+2Н.З.	18,5	39,23
KNL38G-00+NDLG-12 BD	24 В	38	4Н.В.+2Н.З.	18,5	39,23
KNL38G-00+NDLG-10 MD	220 В	38	4Н.В.	18,5	39,23
KNL38G-00+NDLG-10 ED	48 В	38	4Н.В.	18,5	39,23
KNL38G-00+NDLG-10 BD	24 В	38	4Н.В.	18,5	39,23
KNL38G-00+NDLG-01 MD	220 В	38	3Н.В.+1Н.З.	18,5	39,23
KNL38G-00+NDLG-01 ED	48 В	38	3Н.В.+1Н.З.	18,5	39,23
KNL38G-00+NDLG-01 BD	24 В	38	3Н.В.+1Н.З.	18,5	39,23

КОНТАКТОРИ СИЛОВІ

ДОДАТКОВІ КОНТАКТИ ДО KNL

Тип	Струм, А	Контакти		Ціна, € (без ПДВ)
		Н.В.	Н.З.	
NDL2 для KNL9-18	6	1	1	6,91
	6	0	2	6,91
	6	2	0	6,91
	6	2	2	6,91
	6	3	1	8,02
	6	1	3	8,02
	6	4	0	8,02
	6	0	4	8,02
NDL3 для KNL22-38	6	1	1	6,91
	6	0	2	6,91
	6	2	0	6,91
	6	2	2	6,91
	6	3	1	8,02
	6	1	3	8,02
	6	4	0	8,02
	6	0	4	8,02
NPL1 для KNL9-18	6	1	0	4,36
	6	0	1	4,36
NPL2 для KNL22-38	6	1	0	4,36
	6	0	1	4,36
NDL4 для KNL43-75	6	1	1	10,03
	6	0	2	10,03
	6	2	0	10,03
	6	2	2	10,03
	6	3	1	10,03
	6	1	3	10,03
	6	4	0	10,03
	6	0	4	10,03

МЕХАНІЧНЕ БЛОКУВАННЯ MBL

Тип	Ціна, € (без ПДВ)
MBL для KNL6-38	8,35
MBL для KNL43-75	18,08



КОНТАКТОРИ СИЛОВІ

МЕХАНІЧНЕ БЛОКУВАННЯ MBL

Механічне блокування MBL	Ціна, € (без ПДВ)
MBL для KNL6-38	9,36

ТЕПЛОВІ РЕЛЕ ДЛЯ КОНТАКТОРІВ K07

Тип	Струм, А	Ціна, € (без ПДВ)
BR7-0.16	0.11 ... 0.16	17,02
BR7-0.25	0.16 ... 0.25	17,02
BR7-0.4	0.25 ... 0.4	17,02
BR7-0.6	0.4 ... 0.6	17,02
BR7-0.9	0.6 ... 0.9	17,02
BR7-1.3	0.9 ... 1.3	17,02
BR7-1.9	1.3 ... 1.9	17,02
BR7-2.8	1.9 ... 2.8	17,02
BR7-4	2.8 ... 4	17,02
BR7-6	4 ... 6	17,02
BR7-9	6 ... 9	17,02
BR7-11	8 ... 11	17,02
BR7-14	11 ... 14	17,02
BR7-15.5	13 ... 15.5	17,02

ТЕПЛОВІ РЕЛЕ ДЛЯ КОНТАКТОРІВ KNL9-KNL18

Тип	Струм, А	Ціна, € (без ПДВ)
BR16-0.16	0.11 ... 0.16	17,43
BR16-0.25	0.16 ... 0.25	17,43
BR16-0.4	0.25 ... 0.4	17,43
BR16-0.5	0.35 ... 0.5	17,43
BR16-0.63	0.45 ... 0.63	17,43
BR16-0.8	0.55 ... 0.8	17,43
BR16-1	0.75 ... 1	17,43
BR16-1.3	0.9 ... 1.3	17,43
BR16-1.6	1.1 ... 1.6	17,43
BR16-2	1.4 ... 2	17,43
BR16-2.5	1.8 ... 2.5	17,43
BR16-3.2	2.3 ... 3.2	17,43
BR16-4	2.9 ... 4	17,43
BR16-4.8	3.5 ... 4.8	17,43
BR16-6.3	4.5 ... 6.3	17,43
BR16-7.5	5.5 ... 7.5	17,43
BR16-10	7.2 ... 10	17,43
BR16-12.5	9 ... 12.5	17,43
BR16-16	11.3 ... 16	17,43
BR16-20	15 ... 20	17,43

ТЕПЛОВІ РЕЛЕ ДЛЯ КОНТАКТОРІВ KNL22-KNL38

Тип	Струм, А	Ціна, € (без ПДВ)
BR30-21.5	17.5 ... 21.5	18,83
BR30-25	21 ... 25	18,83
BR30-30	24.5 ... 30	18,83
BR30-36	29 ... 36	24,74
BR30-38	33 ... 38	24,74

ТЕПЛОВІ РЕЛЕ ДЛЯ КОНТАКТОРІВ KNL43-KNL75

Тип	Струм, А	Ціна, € (без ПДВ)
BR63-36	24,5...36	37,51
BR63-47	35...47	37,51
BR63-60	45...60	42,13
BR73-75	58...75	46,19

КОНТАКТОРИ СИЛОВІ

КОНТАКТОРИ СИЛОВІ KNLM 115-1250 A, AC

Тип	Un	In, AC-3	Потужність при 400 В, AC-3, кВт	Ціна, € (без ПДВ)
KNLM115-00	220/240 В	115	55	157,63
KNLM150-00	220/240 В	150	75	161,45
KNLM185-00	220/240 В	185	90	208,04
KNLM225-00	220/240 В	225	110	215,00
KNLM265-00	220/240 В	265	132	312,06
KNLM330-00	220/240 В	330	160	395,31
KNLM400-00	220/240 В	400	200	428,4,0
KNLM500-00	220/240 В	500	280	619,17
KNLM630-00	220/240 В	630	355	828,00
KNLM800-00	220/240 В	800	400	1183,00
KNLM1250-00	220/240 В	1250	630	2306,00

ДОДАТКОВІ КОНТАКТИ ДО KNLM 115-1250 A

Тип	Струм, А	Контакти		Ціна, € (без ПДВ)
		Н.В.	Н.З.	
MNE-11	6	1	1	5,00
MNE-22	6	2	2	8,30

МЕХАНІЧНЕ БЛОКУВАННЯ MBL

Тип	Ціна, € (без ПДВ)
MBL для KNLM 115-150	7,80
MBL для KNLM 185-225	10,00
MBL для KNLM 265-500	20,00
MBL для KNLM 630	24,43

ТЕПЛОВІ РЕЛЕ ДЛЯ КОНТАКТОРІВ KNLM

Тип	Струм, А	Ціна, € (без ПДВ)
TRBM -150 80-104 A	80…104	82,17
TRBM -150 95-120 A	95…120	82,17
TRBM -150 110-150 A	110…150	82,17
TRBM -200 80-125 A	80…125	106,53
TRBM -200 100-160 A	100…160	106,53
TRBM -200 125-200 A	125…200	106,53
TRBM -400 160-250 A	160…250	162,12
TRBM -400 200-315 A	200…315	162,12
TRBM -400 250-400 A	250…400	162,12
TRBM -630 315-500 A	315…500	162,12
TRBM -630 400-630 A	400…630	162,12

АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ

МССВ АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ В ЛИТОМУ КОРПУСІ З РЕГУЛЬОВАНИМ ТЕПЛОВИМ РОЗЧІПЛЮВАЧЕМ

Типорозмір	Icu	Ціна, € (без ПДВ)
MOD1 3NL 40 A	36 кА	60,52
MOD1 3NL 50 A	36 кА	60,52
MOD1 3NL 63 A	36 кА	60,52
MOD1 3NL 80 A	36 кА	60,52
MOD1 3NL 100 A	36 кА	64,57
MOD2 3NL 125 A	36 кА	85,56
MOD2 3NL 160 A	36 кА	90,64
MOD2 3NL 200 A	36 кА	95,32
MOD2 3NL 250 A	36 кА	108,67
MOD3 3NM 250 A	50 кА	240,27
MOD3 3NM 315 A	65 кА	262,07
MOD3 3NM 400 A	65 кА	262,24
MOD4 3NM 500 A	65 кА	500,00
MOD4 3NM 630 A	65 кА	469,00
MOD5 3NM 800 A	65 кА	465,00

МССВ МССВ АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ В ЛИТОМУ КОРПУСІ З ЕЛЕКТРОННИМ РОЗЧІПЛЮВАЧЕМ

Типорозмір	Icu	Ціна, € (без ПДВ)
MOD1 3EL 63 A	36 кА	186,49
MOD1 3EL 100 A	36 кА	186,49
MOD2 3EL 225 A	36 кА	232,45
MOD3 3EM 400 A	65 кА	393,08
MOD4 3EM 630 A	65 кА	350,40

АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ

АКСЕСУАРИ

Типорозмір	Ціна, € (без ПДВ)
Виносна ручка	
MOD1 3N ERH	26,70
MOD2 3N ERH	28,40
MOD3 3N ERH	39,80
MOD4 3N ERH	48,99
MOD5 3N ERH	48,99
AC мотор-привід	
MOD1 3N ACM 230	371,28
MOD2 3N ACM 230	371,28
MOD3 3N ACM 230	448,03
MOD4 3N ACM 230	462,31
MOD5 3N ACM 230	464,10
Незалежний розчіплювач	
MOD1 U230VAC	33,18
MOD2 U230VAC	33,18
MOD3 U230VAC	55,80
MOD4 U230VAC	55,83
MOD5 U230VAC	55,38
Контакт стану	
MOD1 PS11	6,49
MOD2 PS11	7,78
MOD3 PS11	13,34
MOD4 PS11	16,00
MOD5 PS11	16,00
Розчіплювач мінімальної напруги	
MOD1 U230VAC	33,18
MOD2 U230VAC	33,18
MOD3 U230VAC	55,83
MOD4 U230VAC	55,83
MOD5 U230VAC	55,83
Аварійний контакт	
MOD1 AL11	9,75
MOD2 AL11	10,80
MOD3 AL11	14,22
MOD4 AL11	14,22
MOD5 AL11	14,22

АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ (ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ)

	Головний розподільчий щит		Головний розподільчий щит / Розподільча шафа		Груповий щиток
Тип автоматичного вимикача	Повітряний	В литому корпусі	В литому корпусі	В литому корпусі	Модульний
Номінальний струм, In	630 ~ 6300 A	1000 ~ 1600 A	16 ~ 800 A	3 ~ 1200 A	1 ~ 125 A
Вимикальна здатність, Icu	65 ~ 150 кА	50 ~ 150 кА	37 ~ 150 кА	10 ~ 85 кА	6 ~ 10 кА
Робоча вимикаюча здатність, Ics (%Icu)	100%	75 ~ 100%	100%	100%	50 ~ 100%
Категорія застосування	B	A, B	A	A	A
Відповідність стандарту	МЕК 60947-2	МЕК 60947-2	МЕК 60947-2, UL 489	МЕК 60947-2	МЕК 60898-2, МЭК 60947-2, UL 1077
Зображення апарату					
Торгова марка	SUSOL/METASOL	SUSOL	SUSOL	METASOL	
Назва моделі	AH, AS, AN	TS	TE, TD, TS	Серії AB	Серії BK

АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ

МОДУЛЬНІ АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ BKN-C, 6 КА, МЕК 60898, ДСТУ 3025-95

	In, A	B (3-5 In)			C (5-10 In)			D (10-20 In)		
		Код	Назва	Ціна, $ (без ПДВ)	Код	Назва	Ціна, $ (без ПДВ)	Код	Назва	Ціна, $ (без ПДВ)
1P	1	06110965R0	BKN-c B-1-1	7,09	06110981R0	BKN-c C-1-1	6,91	06110994R0	BKN-c D-1-1	7,13
	2	06110968R0	BKN-c B-2-1	6,92	06110982R0	BKN-c C-2-1	6,79	06110995R0	BKN-c D-2-1	7,13
	3	06110970R0	BKN-c B-3-1	5,77	06110983R0	BKN-c C-3-1	6,79	06110996R0	BKN-c D-3-1	7,13
	4	06110971R0	BKN-c B-4-1	4,72	06110984R0	BKN-c C-4-1	5,41	06110997R0	BKN-c D-4-1	5,68
	6	06110972R0	BKN-c B-6-1	3,52	06110985R0	BKN-c C-6-1	3,46	06110998R0	BKN-c D-6-1	3,63
	10	06110973R0	BKN-c B-10-1	3,47	06110986R0	BKN-c C-10-1	3,40	06110999R0	BKN-c D-10-1	3,57
	16	06110974R0	BKN-c B-16-1	3,40	06110987R0	BKN-c C-16-1	3,35	06111000R0	BKN-c D-16-1	3,52
	20	06110975R0	BKN-c B-20-1	3,22	06110988R0	BKN-c C-20-1	3,46	06111001R0	BKN-c D-20-1	3,35
	25	06110976R0	BKN-c B-25-1	3,22	06110989R0	BKN-c C-25-1	3,46	06111002R0	BKN-c D-25-1	3,23
	32	06110977R0	BKN-c B-32-1	3,88	06110990R0	BKN-c C-32-1	3,81	06111003R0	BKN-c D-32-1	4,01
	40	06110978R0	BKN-c B-40-1	6,69	06110991R0	BKN-c C-40-1	4,46	06111004R0	BKN-c D-40-1	4,46
	50	06110979R0	BKN-c B-50-1	6,62	06110992R0	BKN-c C-50-1	6,50	06111005R0	BKN-c D-50-1	6,39
	63	06110980R0	BKN-c B-63-1	6,99	06110993R0	BKN-c C-63-1	6,92	06111006R0	BKN-c D-63-1	6,99
2P	1	06121138R0	BKN-c B-1-2	11,91	06121164R0	BKN-c C-1-2	13,93	06121190R0	BKN-c D-1-2	14,08
	2	06121139R0	BKN-c B-2-2	13,77	06121165R0	BKN-c C-2-2	13,71	06121191R0	BKN-c D-2-2	14,18
	3	06121140R0	BKN-c B-3-2	11,91	06121166R0	BKN-c C-3-2	13,83	06121192R0	BKN-c D-3-2	13,83
	4	06121141R0	BKN-c B-4-2	12,49	06121167R0	BKN-c C-4-2	12,71	06121193R0	BKN-c D-4-2	13,34
	6	06121142R0	BKN-c B-6-2	7,76	06121168R0	BKN-c C-6-2	8,78	06121194R0	BKN-c D-6-2	7,76
	10	06121143R0	BKN-c B-10-2	7,76	06121169R0	BKN-c C-10-2	8,78	06121195R0	BKN-c D-10-2	9,21
	16	06121144R0	BKN-c B-16-2	7,37	06121170R0	BKN-c C-16-2	8,36	06121196R0	BKN-c D-16-2	8,78
	20	06121145R0	BKN-c B-20-2	7,76	06121171R0	BKN-c C-20-2	8,36	06121197R0	BKN-c D-20-2	8,03
	25	06121146R0	BKN-c B-25-2	7,76	06121172R0	BKN-c C-25-2	8,36	06121198R0	BKN-c D-25-2	7,83
	32	06121147R0	BKN-c B-32-2	7,82	06121173R0	BKN-c C-32-2	8,78	06121199R0	BKN-c D-32-2	7,83
	40	06121148R0	BKN-c B-40-2	9,91	06121174R0	BKN-c C-40-2	11,34	06121200R0	BKN-c D-40-2	10,88
	50	06121149R0	BKN-c B-50-2	14,73	06121175R0	BKN-c C-50-2	14,73	06121201R0	BKN-c D-50-2	10,88
	63	06121150R0	BKN-c B-63-2	16,07	06121176R0	BKN-c C-63-2	16,07	06121202R0	BKN-c D-63-2	10,88
3P	1	06130485R0	BKN-c B-1-3	22,23	06130498R0	BKN-c C-1-3	21,79	06130511R0	BKN-c D-1-3	22,88
	2	06130486R0	BKN-c B-2-3	21,86	06130499R0	BKN-c C-2-3	21,43	06130512R0	BKN-c D-2-3	22,50
	3	06130487R0	BKN-c B-3-3	21,86	06130500R0	BKN-c C-3-3	21,43	06130513R0	BKN-c D-3-3	22,50
	4	06130488R0	BKN-c B-4-3	17,32	06130501R0	BKN-c C-4-3	19,08	06130514R0	BKN-c D-4-3	20,03
	6	06130489R0	BKN-c B-6-3	11,67	06130502R0	BKN-c C-6-3	12,64	06130515R0	BKN-c D-6-3	13,28
	10	06130490R0	BKN-c B-10-3	12,90	06130503R0	BKN-c C-10-3	12,64	06130516R0	BKN-c D-10-3	13,28
	16	06130491R0	BKN-c B-16-3	12,54	06130504R0	BKN-c C-16-3	12,29	06130517R0	BKN-c D-16-3	12,91
	20	06130492R0	BKN-c B-20-3	12,90	06130505R0	BKN-c C-20-3	12,64	06130518R0	BKN-c D-20-3	13,28
	25	06130493R0	BKN-c B-25-3	12,90	06130506R0	BKN-c C-25-3	12,64	06130519R0	BKN-c D-25-3	13,28
	32	06130494R0	BKN-c B-32-3	12,97	06130507R0	BKN-c C-32-3	12,73	06130520R0	BKN-c D-32-3	13,36
	40	06130495R0	BKN-c B-40-3	14,90	06130508R0	BKN-c C-40-3	15,78	06130521R0	BKN-c D-40-3	16,56
	50	06130496R0	BKN-c B-50-3	22,33	06130509R0	BKN-c C-50-3	22,18	06130522R0	BKN-c D-50-3	23,28
	63	06130497R0	BKN-c B-63-3	24,91	06130510R0	BKN-c C-63-3	24,43	06130523R0	BKN-c D-63-3	25,64
4P	1	06140914R0	BKN-c B-1-4	31,58	06140940R0	BKN-c C-1-4	31,00	06140966R0	BKN-c D-1-4	36,39
	2	06140915R0	BKN-c B-2-4	29,04	06140941R0	BKN-c C-2-4	28,48	06140967R0	BKN-c D-2-4	33,42
	3	06140916R0	BKN-c B-3-4	29,04	06140942R0	BKN-c C-3-4	28,01	06140968R0	BKN-c D-3-4	33,42
	4	06140917R0	BKN-c B-4-4	26,70	06140943R0	BKN-c C-4-4	22,40	06140969R0	BKN-c D-4-4	27,47
	6	06140918R0	BKN-c B-6-4	15,57	06140944R0	BKN-c C-6-4	14,69	06140970R0	BKN-c D-6-4	22,36
	10	06140919R0	BKN-c B-10-4	21,38	06140945R0	BKN-c C-10-4	16,80	06140971R0	BKN-c D-10-4	22,01
	16	06140920R0	BKN-c B-16-4	15,86	06140946R0	BKN-c C-16-4	15,86	06140972R0	BKN-c D-16-4	22,01
	20	06140921R0	BKN-c B-20-4	21,38	06140947R0	BKN-c C-20-4	15,87	06140973R0	BKN-c D-20-4	19,70
	25	06140922R0	BKN-c B-25-4	21,73	06140948R0	BKN-c C-25-4	15,57	06140974R0	BKN-c D-25-4	20,00
	32	06140923R0	BKN-c B-32-4	22,08	06140949R0	BKN-c C-32-4	19,37	06140975R0	BKN-c D-32-4	22,72
	40	06140924R0	BKN-c B-40-4	27,53	06140950R0	BKN-c C-40-4	24,15	06140976R0	BKN-c D-40-4	28,34
	50	06140925R0	BKN-c B-50-4	34,20	06140951R0	BKN-c C-50-4	27,59	06140977R0	BKN-c D-50-4	31,51
	63	06140926R0	BKN-c B-63-4	35,88	06140952R0	BKN-c C-63-4	31,47	06140978R0	BKN-c D-63-4	36,93

АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ

МОДУЛЬНІ АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ BKN-B, 10КА, МЕК 60898, ДСТУ 3025-95

		Код	Назва	Ціна, $ (без ПДВ)	Код	Назва	Ціна, $ (без ПДВ)	Код	Назва	Ціна, $ (без ПДВ)
1P	1	0611066668B	BKN-b 1P B1A	6,75	0611067988B	BKN-b 1P C1A	10,55	0611069288B	BKN-b 1P D1A	9,37
	2	0611066788B	BKN-b 1P B2A	5,51	0611068088B	BKN-b 1P C2A	10,37	0611069388B	BKN-b 1P D2A	9,37
	3	0611066888B	BKN-b 1P B3A	6,27	0611068188B	BKN-b 1P C3A	10,38	0611069488B	BKN-b 1P D3A	9,37
	4	0611066988B	BKN-b 1P B4A	6,27	0611068288B	BKN-b 1P C4A	8,27	0611069588B	BKN-b 1P D4A	9,37
	6	0611067088B	BKN-b 1P B6A	5,67	0611068388B	BKN-b 1P C6A	5,03	0611069688B	BKN-b 1P D6A	5,68
	10	0611067188B	BKN-b 1P B10A	5,51	0611068488B	BKN-b 1P C10A	4,96	0611069788B	BKN-b 1P D10A	5,51
	16	0611067288B	BKN-b 1P B16A	5,50	0611068588B	BKN-b 1P C16A	4,88	0611069888B	BKN-b 1P D16A	5,03
	20	0611067388B	BKN-b 1P B20A	5,51	0611068688B	BKN-b 1P C20A	5,03	0611069988B	BKN-b 1P D20A	5,51
	25	0611067488B	BKN-b 1P B25A	5,25	0611068788B	BKN-b 1P C25A	5,03	0611070088B	BKN-b 1P D25A	5,51
	32	0611067588B	BKN-b 1P B32A	5,13	0611068888B	BKN-b 1P C32A	5,55	0611070188B	BKN-b 1P D32A	6,04
	40	0611067688B	BKN-b 1P B40A	8,52	0611068988B	BKN-b 1P C40A	7,45	0611070288B	BKN-b 1P D40A	8,52
	50	0611067788B	BKN-b 1P B50A	7,16	0611069088B	BKN-b 1P C50A	10,03	0611070388B	BKN-b 1P D50A	11,18
	63	0611067888B	BKN-b 1P B63A	12,,71	0611069188B	BKN-b 1P C63A	10,68	0611070488B	BKN-b 1P D63A	12,71
2P	1	0612067188B	BKN-b 2P B1A	14,65	0612064388B	BKN-b 2P C1A	24,66	0612066988B	BKN-b 2P D1A	13,94
	2	0612067888B	BKN-b 2P B2A	17,17	0612064488B	BKN-b 2P C2A	22,77	0612067088B	BKN-b 2P D2A	13,94
	3	0612067988B	BKN-b 2P B3A	13,54	0612064588B	BKN-b 2P C3A	22,76	0612067188B	BKN-b 2P D3A	13,94
	4	0612068088B	BKN-b 2P B4A	14,21	0612064688B	BKN-b 2P C4A	21,43	0612067288B	BKN-b 2P D4A	13,94
	6	0612068188B	BKN-b 2P B6A	12,42	0612064788B	BKN-b 2P C6A	15,25	0612067388B	BKN-b 2P D6A	12,02
	10	0612068288B	BKN-b 2P B10A	11,07	0612064888B	BKN-b 2P C10A	15,25	0612067488B	BKN-b 2P D10A	11,83
	16	0612068388B	BKN-b 2P B16A	12,42	0612064988B	BKN-b 2P C16A	14,53	0612067588B	BKN-b 2P D16A	11,83
	20	0612068488B	BKN-b 2P B20A	12,42	0612065088B	BKN-b 2P C20A	14,53	0612067688B	BKN-b 2P D20A	10,88
	25	0612068588B	BKN-b 2P B25A	12,42	0612065188B	BKN-b 2P C25A	14,53	0612067788B	BKN-b 2P D25A	11,83
	32	0612068688B	BKN-b 2P B32A	10,90	0612065288B	BKN-b 2P C32A	15,25	0612067888B	BKN-b 2P D32A	11,78
	40	0612068788B	BKN-b 2P B40A	15,30	0612065388B	BKN-b 2P C40A	18,43	0612067988B	BKN-b 2P D40A	16,59
	50	0612068888B	BKN-b 2P B50A	19,36	0612065488B	BKN-b 2P C50A	24,17	0612068088B	BKN-b 2P D50A	23,45
	63	0612068988B	BKN-b 2P B63A	14,11	0612065588B	BKN-b 2P C63A	27,74	0612068188B	BKN-b 2P D63A	26,67
3P	1	0613020188B	BKN-b 3P B1A	23,17	0613021488B	BKN-b 3P C1A	38,93	0613022788B	BKN-b 3P D1A	31,63
	2	0613020288B	BKN-b 3P B2A	23,17	0613021588B	BKN-b 3P C2A	38,25	0613022888B	BKN-b 3P D2A	23,85
	3	0613020388B	BKN-b 3P B3A	26,41	0613021688B	BKN-b 3P C3A	36,46	0613022988B	BKN-b 3P D3A	23,85
	4	0613020488B	BKN-b 3P B4A	22,94	0613021788B	BKN-b 3P C4A	34,07	0613023088B	BKN-b 3P D4A	31,62
	6	0613020588B	BKN-b 3P B6A	18,42	0613021888B	BKN-b 3P C6A	20,46	0613023188B	BKN-b 3P D6A	18,54
	10	0613020688B	BKN-b 3P B10A	17,98	0613021988B	BKN-b 3P C10A	20,46	0613023288B	BKN-b 3P D10A	20,06
	16	0613020788B	BKN-b 3P B16A	18,39	0613022088B	BKN-b 3P C16A	19,89	0613023388B	BKN-b 3P D16A	17,65
	20	0613020888B	BKN-b 3P B20A	18,39	0613022188B	BKN-b 3P C20A	20,46	0613023488B	BKN-b 3P D20A	18,24
	25	0613020988B	BKN-b 3P B25A	17,72	0613022288B	BKN-b 3P C25A	20,46	0613023588B	BKN-b 3P D25A	20,45
	32	0613021088B	BKN-b 3P B32A	18,00	0613022388B	BKN-b 3P C32A	20,60	0613023688B	BKN-b 3P D32A	18,54
	40	0613021188B	BKN-b 3P B40A	27,49	0613022488B	BKN-b 3P C40A	25,60	0613023788B	BKN-b 3P D40A	24,27
	50	0613021288B	BKN-b 3P B50A	30,30	0613022588B	BKN-b 3P C50A	35,99	0613023888B	BKN-b 3P D50A	26,00
	63	0613021388B	BKN-b 3P B63A	32,05	0613022688B	BKN-b 3P C63A	39,63	0613023988B	BKN-b 3P D63A	27,74

МІДНІ ШИНИ ДЛЯ МОДУЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ

Модель	№ по каталогу	Ціна, $ (без ПДВ)
Шина, Тип ВВ101, BKN1P	70211413001	10,53
Шина, Тип ВВ102, BKM1P	70211413002	10,53
Шина, Тип ВВ201, BKN 2P	70211413003	20,66
Шина, Тип ВВ202, BKM 2P	70211413004	20,66
Шина, Тип ВВ301, BKN 3P	70211413005	29,83
Шина, Тип ВВ302, BKM 3P	70211413006	29,83

АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ

МОДУЛЬНІ ВИМИКАЧІ, BKD

	Iн (А)	Тип	Код	Ціна, $ (без ПДВ)
1p	40 А	BKD 1P 40 A	061106528B	4,70
	50 А	BKD 1P 50 A	061106538B	4,70
	63 А	BKD 1P 63 A	061106548B	5,25
	80 А	BKD 1P 80 A	061106558B	5,25
	100 А	BKD 1P 100 A	061106568B	5,25
	125 А	BKD 1P 125 A	061106578B	5,54
2p	40 А	BKD 2P 40 A	061205908B	7,85
	50 А	BKD 2P 50 A	061205918B	9,80
	63 А	BKD 2P 63 A	061205928B	8,77
	80 А	BKD 2P 80 A	061205938B	9,80
	100 А	BKD 2P 100 A	061205948B	9,80
	125 А	BKD 2P 125 A	061205958B	10,32
3p	40 А	BKD 3P 40 A	061301878B	11,41
	50 А	BKD 3P 50 A	061301888B	12,76
	63 А	BKD 3P 63 A	061301898B	13,79
	80 А	BKD 3P 80 A	061301908B	14,27
	100 А	BKD 3P 100 A	061301918B	14,27
	125 А	BKD 3P 125 A	061301928B	13,43
4p	40 А	BKD 4P 40 A	061403678B	19,23
	50 А	BKD 4P 50 A	061403688B	21,50
	63 А	BKD 4P 63 A	061403698B	19,23
	80 А	BKD 4P 80 A	061403708B	21,50
	100 А	BKD 4P 100 A	061403718B	21,50
	125 А	BKD 4P 125 A	061403728B	22,62

МОДУЛЬНІ АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ ВКН, 10КА, МЕК 60898, ДСТУ 3025-95

	C (5-10 In)				D (10-20 In)		
	In, A	Код	Назва	Ціна, $ (без ПДВ)	Код	Назва	Ціна, $ (без ПДВ)
3P	80 А	061301948B	ВКН-С-80-3	81,10	061301988B	ВКН-D-80-3	81,10
	100 А	061301958B	ВКН-С-100-3	85,77	061301998B	ВКН-D-100-3	90,07
	125 А	061301968B	ВКН-С-125-3	93,60	061302008B	ВКН-D-125-3	98,28

АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ

ДИФЕРЕНЦІЙНІ АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ ТИП RKP

	In, A	B (3-5 In)		Ціна, $ (без ПДВ)	C (5-10 In)		Ціна, $ (без ПДВ)
		Код	Назва		Код	Назва	
15 mA	3 А	062203398B	RKP 1P+N B3A 15 mA	34,32	062203638B	RKP 1P+N C3A 15 mA	33,66
	6 А	062203438B	RKP 1P+N B6A 15 mA	32,69	062203678B	RKP 1P+N C6A 15 mA	32,05
	10 А	062203478B	RKP 1P+N B10A 15 mA	20,60	062203718B	RKP 1P+N C10A 15 mA	27,85
	16 А	062203518B	RKP 1P+N B16A 15 mA	34,32	062203758B	RKP 1P+N C16A 15 mA	26,52
	20 А	062203558B	RKP 1P+N B20A 15 mA	34,32	062203798B	RKP 1P+N C20A 15 mA	24,51
	25 А	062203918B	RKP 1P+N B25A 15 mA	32,69	062203838B	RKP 1P+N C25A 15 mA	32,05
	32 А	062203598B	RKP 1P+N B32A 15 mA	34,32	062203878B	RKP 1P+N C32A 15 mA	27,85
30 mA	3 А	062203408B	RKP 1P+N B3A 30 mA	34,32	062203648B	RKP 1P+N C3A 30 mA	33,66
	6 А	062203448B	RKP 1P+N B6A 30 mA	29,25	062203688B	RKP 1P+N C6A 30 mA	28,17
	10 А	062203488B	RKP 1P+N B10A 30 mA	27,05	062203728B	RKP 1P+N C10A 30 mA	26,52
	16 А	062203528B	RKP 1P+N B16A 30 mA	31,74	062203768B	RKP 1P+N C16A 30 mA	26,52
	20 А	062203568B	RKP 1P+N B20A 30 mA	27,05	062203808B	RKP 1P+N C20A 30 mA	26,52
	25 А	062203928B	RKP 1P+N B25A 30 mA	27,05	062203848B	RKP 1P+N C25A 30 mA	26,52
	32 А	062203608B	RKP 1P+N B32A 30 mA	30,24	062203888B	RKP 1P+N C32A 30 mA	28,17
100 mA	3 А	062203418B	RKP 1P+N B3A 100 mA	31,74	062203658B	RKP 1P+N C3A 100 mA	31,12
	6 А	062203458B	RKP 1P+N B6A 100 mA	31,74	062203698B	RKP 1P+N C6A 100 mA	31,12
	10 А	062203498B	RKP 1P+N B10A 100 mA	31,74	062203738B	RKP 1P+N C10A 100 mA	31,12
	16 А	062203538B	RKP 1P+N B16A 100 mA	30,24	062203778B	RKP 1P+N C16A 100 mA	29,64
	20 А	062203578B	RKP 1P+N B20A 100 mA	31,74	062203818B	RKP 1P+N C20A 100 mA	31,12
	25 А	062203938B	RKP 1P+N B25A 100 mA	31,74	062203858B	RKP 1P+N C25A 100 mA	26,52
	32 А	062203618B	RKP 1P+N B32A 100 mA	31,74	062203898B	RKP 1P+N C32A 100 mA	31,12
300 mA	3 А	062203428B	RKP 1P+N B3A 300 mA	30,24	062203668B	RKP 1P+N C3A 300 mA	29,64
	6 А	062203468B	RKP 1P+N B6A 300 mA	31,74	062203708B	RKP 1P+N C6A 300 mA	31,12
	10 А	062203508B	RKP 1P+N B10A 300 mA	31,74	062203748B	RKP 1P+N C10A 300 mA	31,12
	16 А	062203548B	RKP 1P+N B16A 300 mA	31,74	062203788B	RKP 1P+N C16A 300 mA	24,51
	20 А	062203588B	RKP 1P+N B20A 300 mA	30,24	062203828B	RKP 1P+N C20A 300 mA	29,64
	25 А	062203948B	RKP 1P+N B25A 300 mA	31,74	062203868B	RKP 1P+N C25A 300 mA	22,69
	32 А	062203628B	RKP 1P+N B32A 300 mA	31,74	062203908B	RKP 1P+N C32A 300 mA	31,12

ПРИСТРОЇ ЗАХИСНОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ ТИП RKN

	IΔn (mA)	Icu (кА)	In (А)	Назва	Код	Ціна, $ (без ПДВ)
2P	63AF	30 mA	25	RKN 2P 25A 30 mA	062202998B	27,00
	63AF	30 mA	32	RKN 2P 32A 30 mA	062203028B	27,89
	63AF	30 mA	40	RKN 2P 40A 30 mA	062203058B	27,89
	63AF	30 mA	63	RKN 2P 63A 30 mA	062203088B	31,69
	63AF	100 mA	25	RKN 2P 25A 100 mA	062203008B	29,28
	63AF	100 mA	32	RKN 2P 32A 100 mA	062203038B	32,73
	63AF	100 mA	40	RKN 2P 40A 100 mA	062203068B	31,17
	63AF	100 mA	63	RKN 2P 63A 100 mA	062203098B	32,40
	63AF	300 mA	25	RKN 2P 25A 300 mA	062203018B	32,73
	63AF	300 mA	32	RKN 2P 32A 300 mA	062203048B	34,49
	63AF	300 mA	40	RKN 2P 40A 300 mA	062203078B	29,28
	63AF	300 mA	63	RKN 2P 63A 300 mA	062203108B	32,40
4P	63AF	30 mA	25	RKN 4P 25A 30 mA	062400378B	38,57
	63AF	30 mA	32	RKN 4P 32A 30 mA	062400408B	39,84
	63AF	30 mA	40	RKN 4P 40A 30 mA	062400438B	39,84
	63AF	30 mA	63	RKN 4P 63A 30 mA	062400468B	46,83
	63AF	100 mA	25	RKN 4P 25A 100 mA	062400388B	38,95
	63AF	100 mA	32	RKN 4P 32A 100 mA	062400418B	35,09
	63AF	100 mA	40	RKN 4P 40A 100 mA	062400448B	35,09
	63AF	100 mA	63	RKN 4P 63A 100 mA	062400478B	37,14
	63AF	300 mA	25	RKN 4P 25A 300 mA	062400398B	40,50
	63AF	300 mA	32	RKN 4P 32A 300 mA	062400428B	35,09

АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ

АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ ЗАХИСТУ ДВИГУНА, ТИП MMS

Типорозмір	Артикул	Номенклатура	Ціна, $ (без ПДВ)
MMS-32S	070500338B	Автомат захисту двигуна MMS-32S 0.16 A 0.1~0.16A	35,00
	070500348B	Автомат захисту двигуна MMS-32S 0.25 A 0.16~0.25A	35,00
	070500358B	Автомат захисту двигуна MMS-32S 0.4 A 0,25-0,4A	35,00
	070500368B	Автомат захисту двигуна MMS-32S 0.63 A 0,4-0,63A	35,00
	070500378B	Автомат захисту двигуна MMS-32S 1 A 0,63-1A	35,00
	070500388B	Автомат захисту двигуна MMS-32S 1.6 A 1-1,6A	35,00
	070500398B	Автомат захисту двигуна MMS-32S 2.5 A 1,6-2,5	35,00
	070500408B	Автомат захисту двигуна MMS-32S 4 A 2,5-4A	35,00
	070500418B	Автомат захисту двигуна MMS-32S 6 A 4-6A	35,00
	070500428B	Автомат захисту двигуна MMS-32S 8 A 5-8A	35,00
	070500438B	Автомат захисту двигуна MMS-32S 10 A 6-10A	35,00
	070500448B	Автомат захисту двигуна MMS-32S 13 A 9-13A	38,00
	070500458B	Автомат захисту двигуна MMS-32S 17 A 11-17A	38,00
	070500468B	Автомат захисту двигуна MMS-32S 22 A 14-22A	38,00
	070500478B	Автомат захисту двигуна MMS-32S 26 A 18-26A	38,00
	070500488B	Автомат захисту двигуна MMS-32S 32 A 22-32A	47,00
MMS-63S	070600078B	Автомат захисту двигуна MMS-63S 40 A 28-40A	107,00
	070600088B	Автомат захисту двигуна MMS-63S 50 A 34-50A	116,00
	070600098B	Автомат захисту двигуна MMS-63S 63 A 45-63A	122,00
	070700088B	Автомат захисту двигуна MMS-100S 75 A 55-75A	177,00
MMS-100S	070700098B	Автомат захисту двигуна MMS-100S 90 A 70-90A	198,00
	070700108B	Автомат захисту двигуна MMS-100S 100 A 80-100A	198,00

АКСЕСУАРИ

Аксесуари	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
Додатковий контакт FX, 1NO+1NC	83361941002	9,16
Додатковий контакт LX ,1NO+1NC	83361941005	9,17

АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ В ЛИТОМУ КОРПУСІ СЕРІЇ ABN

Типорозмір	Назва	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
50AF	Автоматичний вимикач ABN53c 15 A 18 кА	0129006400	50,17
	Автоматичний вимикач ABN53c 20 A 18 кА	0129006500	50,17
	Автоматичний вимикач ABN53c 30 A 18 кА	0129006600	50,17
	Автоматичний вимикач ABN53c 40 A 18 кА	0129006700	50,17
	Автоматичний вимикач ABN53c 50 A 18 кА	0129006800	50,17
	Автоматичний вимикач ABN63c 60 A 18 кА	0129007400	56,95
	Автоматичний вимикач ABN103c 15 A 22 кА	0131007700	62,04
100AF	Автоматичний вимикач ABN103c 20 A 22 кА	0131007800	62,04
	Автоматичний вимикач ABN103c 30 A 22 кА	0131007900	62,04
	Автоматичний вимикач ABN103c 40 A 22 кА	0131008000	62,04
	Автоматичний вимикач ABN103c 50 A 22 кА	0131008100	62,04
	Автоматичний вимикач ABN103c 60 A 22 кА	0131008200	62,04
	Автоматичний вимикач ABN103c 75 A 22 кА	0131008300	62,04
	Автоматичний вимикач ABN103c 75 A 22 кА	0131008300	62,04
	Автоматичний вимикач ABN103c 100 A 22 кА	0131008400	62,04
200AF	Автоматичний вимикач ABN203c 125 A 30 кА	0137005400	123,29
	Автоматичний вимикач ABN203c 150 A 30 кА	0137005500	123,29
	Автоматичний вимикач ABN203c 175 A 30 кА	0137005600	123,29
	Автоматичний вимикач ABN203c 200 A 30 кА	0137005700	123,29
	Автоматичний вимикач ABN203c 225 A 30 кА	0137005800	123,29
	Автоматичний вимикач ABN203c 250 A 30 кА	0137005900	123,29
400AF	Автоматичний вимикач ABN403c 300 A 42 кА	0164000600	313,88
	Автоматичний вимикач ABN403c 350 A 42 кА	0164000700	313,88
	Автоматичний вимикач ABN403c 400 A 42 кА	0164000800	313,88
	Автоматичний вимикач ABN803c 500 A 45 кА	0166002300	585,73
800AF	Автоматичний вимикач ABN803c 630 A 45 кА	0166002400	585,73
	Автоматичний вимикач ABN803c 700 A 45 кА	0166000300	659,54
	Автоматичний вимикач ABN803c 800 A 45 кА	0166000400	659,79

АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ

АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ В ЛИТОМУ КОРПУСІ

Номенклатура	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
Додатковий контакт A, AX, R, W, ABE100c~ABH250c	83011187001	14,53
Додатковий контакт A, AL, R, W, ABE100c~ABH250c	83011187002	14,53
Додатковий контакт A ,AL2, LWT, ABE/S/L400a~800a/H400a	83011136004	9,37
Додатковий контакт A, AX1, LWT, ABE/S/L400a~800a/H400a	83011136002	16,24
Незалежний розчіплювач T, SHT, T, AC/DC100~130 B, ABE100c~ABH250c	83211187002	24,99
Незалежний розчіплювач T, SHT, T, AC/DC200~250 B, ABE100c~ABH250c	83211187006	24,99
Незалежний розчіплювач T, SHT, T, AC380~450 B, ABE100c~ABH250c	83211137002	45,83

АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ В ЛИТОМУ КОРПУСІ СЕРІЇ TD, TS

Типорозмір	Артикул	Номенклатура	Ціна, $ (без ПДВ)
TD160N	0102008800	Автоматичний вимикач TD100N FMU100 16 A 3P 50 кА	153,96
	0102008900	Автоматичний вимикач TD100N FMU100 20 A 3P 50 кА	153,96
	0102009000	Автоматичний вимикач TD100N FMU100 25 A 3P 50 кА	153,96
	0102009100	Автоматичний вимикач TD100N FMU100 32 A 3P 50 кА	153,96
	0102009200	Автоматичний вимикач TD100N FMU100 40 A 3P 50 кА	153,96
	0102009300	Автоматичний вимикач TD100N FMU100 50 A 3P 50 кА	153,96
	0102009400	Автоматичний вимикач TD100N FMU100 63 A 3P 50 кА	153,96
	0102009500	Автоматичний вимикач TD100N FMU100 80 A 3P 50 кА	153,96
	0102009600	Автоматичний вимикач TD100N FMU100 100 A 3P 50 кА	153,96
	0102015100	Автоматичний вимикач TD160N FMU160 125 A 3P 50 кА	185,23
	0102015200	Автоматичний вимикач TD160N FMU160 160 A 3P 50 кА	185,23
	0105020900	Автоматичний вимикач TS250N FMU250 200 A 3P 50 кА	259,37
	0105021000	Автоматичний вимикач TS250N FMU250 250 A 3P 50 кА	259,37
	0105022900	Автоматичний вимикач TS250N ATU250 200 A 3P 50 кА	272,39
TS250N	0105023000	Автоматичний вимикач TS250N ATU250 250 A 3P 50 кА	272,39
	0105028400	Автоматичний вимикач TS250N ETS23 250 A 3P 50 кА	331,25
	0108001300	Автоматичний вимикач TS400N FMU400 300 A 3P 65 кА	493,28
	0108001400	Автоматичний вимикач TS400N FMU400 400 A 3P 65 кА	493,28
	0108002500	Автоматичний вимикач TS400N ATU400 300 A 3P 65 кА	535,23
	0108002600	Автоматичний вимикач TS400N ATU400 400 A 3P 65 кА	535,23
TS630N	0108005100	Автоматичний вимикач TS400N ETS33 400 A 3P 65 кА	653,33
	0108001900	Автоматичний вимикач TS630N FMU630 500 A 3P 65 кА	665,43
	0108002000	Автоматичний вимикач TS630N FMU630 630 A 3P 65 кА	665,43
	0108003100	Автоматичний вимикач TS630N ATU630 500 A 3P 65 кА	737,76
	0108003200	Автоматичний вимикач TS630N ATU630 630 A 3P 65 кА	737,76
	0108006300	Автоматичний вимикач TS630N ETS33 630 A 3P 65 кА	917,46
TS800N	0111000800	Автоматичний вимикач TS800N FMU800 800 A 3P 65 кА	879,50
	0111001300	Автоматичний вимикач TS800N ATU800 800 A 3P 65 кА	828,39
	0111002300	Автоматичний вимикач TS800N ETS43 800 A 3P 65 кА	1201,18
TS1600N	0171006600	Автоматичний вимикач TS1000N NG5 1000 A 3P 50 кА	1622,56
	0172000200	Автоматичний вимикач TS1250N NG5 1250 A 3P 50 кА	1728,00
	0173000200	Автоматичний вимикач TS1600N NG5 1600 A 3P 50 кА	2069,85

АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ

АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ В ЛИТОМУ КОРПУСІ

Номенклатура	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
Додатковий контакт AX, TD160~TS800	83011171701	17,60
Додатковий контакт AL, TD160~TS800	83011171702	17,60
Додатковий контакт FAL, TD160~TS800	83011171703	17,59
Додатковий контакт AX, TS1600	83011176201	20,40
Додатковий контакт AL, TS1600	83011176203	20,40
Виносна ручка HANDLE EH1-L,TD160	83111171807	52,60
Виносна ручка HANDLE EH2-L,TS250	83111172807	52,60
Виносна ручка HANDLE EH3-L,TS630	8311117380	91,68
Виносна ручка HANDLE EH4-L,TS800	8311117480	100,70
Втичний пристрій PLUG-IN,PB13,TD160	8317117100	130,75
Втичний пристрій PLUG-IN,PB23,TS250	8317117200	163,15
Втичний пристрій PLUG-IN,PB33,TS630	8317117300	294,55
Втичний пристрій PLUG-IN,PB43,TS800	8317117400	751,40
Незалежний розчіплювач,SHT, AC220~240V/DC250V, TD160~TS800	83211171735	34,16
Незалежний розчіплювач SHT,AC/DC200~250V,TS1600	8321117622	78,18
Клемне підключення SP13b, 45., TD160	8326117100	6,73
Клемне підключення SP23b, 52.5., TS250	83261172005	7,94
Клемне підключення SP33b, 70., TS630	83261173008	25,53
Клемне підключення SPS43, 70., TS800	8326117400	37,57
Клемне підключення SPARE PART ASS'Y,BUSBAR 3P,TS1600	8326117680	123,67
Мотор-привід MOP1, AC100~240 B/DC 100~220 B, TD160	83471171901	210,38
Мотор-привід MOP2, AC100~240 B/DC 100~220 B, TS250	83471172903	293,05
Мотор-привід MOP3, AC/DC110 B, TS630	83471173903	355,85
Мотор-привід MOP4, AC230 B/DC 220 B, TS800	83471174903	473,40

ПОВІТРЯНІ АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ СЕРІЇ METASOL

Виконання	Номінальний струм	Тип
3-х полюсні автоматичні вимикачі	630 A	AN-06D
	800 A	AN-08D
	1000 A	AN-10D
	1250 A	AN-13D
	1600 A	AN-16D
	2000 A	AS-20E
	2500 A	AS-25E
	3200 A	AS-32E
	4000 A	AS-40F
	5000 A	AS-50F
	6300 A	AS-63G
Корзини	630-1600 A	AL-N16D 3A-HFS
	2000-3200 A	AL-S32E 3A-HFS
	4000-5000 A	AL-S50F 3A-HFS
	6300 A	AL-H63G 3A-HFS

КОНТАКТОРИ МС

Типорозмір	Номенклатура	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
18AF	Контактор MC-9a Screw AC 24 B 50 Гц 1a	1316001600	15,33
	Контактор MC-9a Screw AC 110 B 50 Гц 1a	1316002200	15,33
	Контактор MC-9a Screw AC 220 B 50 Гц 1a	1316002300	15,33
	Контактор MC-9a Screw AC 380 B 50 Гц 1a	1316002600	15,33
	Контактор MC-12a Screw AC 24 B 50 Гц 1a	1317001600	16,29
	Контактор MC-12a Screw AC 110 B 50 Гц 1a	1317002200	16,29
	Контактор MC-12a Screw AC 220 B 50 Гц 1a	1317002300	16,29
	Контактор MC-12a Screw AC 380 B 50 Гц 1a	1317002600	16,29
	Контактор MC-18a Screw AC 24 B 50 Гц 1a	1328001600	21,11
	Контактор MC-18a Screw AC 110 B 50 Гц 1a	1328002200	21,11
	Контактор MC-18a Screw AC 220 B 50 Гц 1a	1328002300	21,11
	Контактор MC-18a Screw AC 380 B 50 Гц 1a	1328002600	21,11

КОНТАКТОРИ МС

КОНТАКТОРИ ТИП МС, METASOL

Типорозмір	Номенклатура	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
22AF	Контактор MC-22b Screw AC 24 B 50 Гц 1a1b	1347001600	28,64
	Контактор MC-22b Screw AC 110 B 50 Гц 1a1b	1347002200	28,64
	Контактор MC-22b Screw AC 220 B 50 Гц 1a1b	1347002300	28,64
	Контактор MC-22b Screw AC 380 B 50 Гц 1a1b	1347002600	28,64
40AF	Контактор MC-32a Screw AC 24 B 50 Гц 1a1b	1336007800	39,22
	Контактор MC-32a Screw AC 110 B 50 Гц 1a1b	1336008400	39,22
	Контактор MC-32a Screw AC 220 B 50 Гц 1a1b	1336008500	39,22
	Контактор MC-32a Screw AC 380 B 50 Гц 1a1b	1336008800	39,22
	Контактор MC-40a Screw AC 24 50 Гц 1a1b	1337007800	48,62
	Контактор MC-40a Screw AC 110 B 50 Гц 1a1b	1337008400	48,62
	Контактор MC-40a Screw AC 220 B 50 Гц 1a1b	1337008500	48,62
	Контактор MC-40a Screw AC 380 B 50 Гц 1a1b	1337008800	48,62
65AF	Контактор MC-50a LUG AC24 B 50 Гц 1a1b	1380008800	66,00
	Контактор MC-50a LUG AC110 B 50 Гц 1a1b	1380009000	66,00
	Контактор MC-50a LUG AC220 B 50 Гц 1a1b	1380009100	66,00
	Контактор MC-50a LUG AC380 B 50 Гц 1a1b	1380009300	66,00
	Контактор MC-65a LUG AC24 B 50 Гц 1a1b	1381008900	81,00
	Контактор MC-65a LUG AC110 B 50 Гц	1381009100	81,00
	Контактор MC-65a LUG AC220 B 50 Гц	1381009200	81,00
	Контактор MC-65a LUG AC380 B 50 Гц	1381009400	81,00
100AF	Контактор MC-75a LUG AC24 B 50 Гц 1a1b	1382009100	93,00
	Контактор MC-75a LUG AC110 B 50 Гц	1382009300	93,00
	Контактор MC-75a LUG AC220 B 50 Гц	1382009400	93,00
	Контактор MC-75a LUG AC380 B 50 Гц	1382009600	93,00
	Контактор MC-85a LUG AC24 B 50 Гц 1a1b	1383010300	116,00
	Контактор MC-85a LUG AC110 B 50 Гц	1383010500	116,00
	Контактор MC-85a LUG AC220 B 50 Гц	1383010600	116,00
	Контактор MC-85a LUG AC380 B 50 Гц	1383010800	116,00
	Контактор MC-100a LUG AC24 B 50 Гц 1a1b	1384010200	143,98
	Контактор MC-100a LUG AC110 B 50 Гц 1a1b	1384010400	143,98
	Контактор MC-100a LUG AC220 B 50 Гц 1a1b	1384010500	143,98
	Контактор MC-100a LUG AC380 B 50 Гц 1a1b	1384010700	143,98
150AF	Контактор MC-130a LUG AC220 B 50/60 Гц 1a1b	1385000300	197,11
	Контактор MC-130a LUG AC400 B 50/60 Гц 1a1b	1385002000	197,11
	Контактор MC-150a LUG AC220 B 50/60 Гц 1a1b	1386000300	235,56
	Контактор MC-150a LUG AC400 B 50/60 Гц 1a1b	1386002000	235,56
225AF	Контактор MC-185a Screw AC/DC 100-200 B 50/60 Гц 2a2b	1366000200	339,76
	Контактор MC-185a Screw AC 400 B 50/60 Гц 2a2b	1366000600	339,76
	Контактор MC-225a Screw AC/DC 100-200 B 50/60 Гц 2a2b	1368000200	349,58
	Контактор MC-225a Screw AC 400 B 50/60 Гц 2a2b	1368000600	349,58
400AF	Контактор MC-265a Screw AC/DC 100-200 B 50/60 Гц 2a2b	1369000200	469,72
	Контактор MC-265a Screw AC 400 B 50/60 Гц 2a2b	1369000400	469,72
	Контактор MC-330a Screw AC/DC 100-200 B 50/60 Гц 2a2b	1370000200	543,46
	Контактор MC-330a Screw AC 400 B 50/60 Гц 2a2b	1370000400	543,46
	Контактор MC-400a Screw AC/DC 100-200 B 50/60 Гц 2a2b	1371000200	665,73
	Контактор MC-400a Screw AC 400 B 50/60 Гц 2a2b	1371000400	665,73
800AF	Контактор MC-500a Screw AC/DC 200 B 50/60 Гц 2a2b	1372000200	990,00
	Контактор MC-500a Screw AC 400 B 50/60 Гц 2a2b	1372000500	990,00
	Контактор MC-630a Screw AC/DC 200 B 50/60 Гц 2a2b	1373000200	1323,35
	Контактор MC-630a Screw AC 400 B 50/60 Гц 2a2b	1373000500	1323,35
	Контактор MC-800a Screw AC/DC 200 B 50/60 Гц 2a2b	1374000200	1798,23
	Контактор MC-800a Screw AC 400 B 50/60 Гц 2a2b	1374000500	1798,23

ТЕПЛОВІ РЕЛЕ

АКСЕСУАРИ



Номенклатура	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
Додатковий контакт UA-1, 1NO+1NC	83361634001	4,00
Додатковий контакт UA-2, 2NO	83361634012	4,00
Додатковий контакт UA-2, 2NC	83361941005	4,00
Додатковий контакт UA-4, 3NO+1NC	83361634030	6,00
Додатковий контакт UA-4, 4NC	83361634032	6,00
Додатковий контакт UA-4, 4NO	83361634044	6,00
Додатковий контакт UA-4, 1NO+3NC	83361634046	6,00
Додатковий контакт UA-4, 2NO+2NC	83361634048	6,00
Додатковий контакт UA-2, 1NO+1NC	83361634066	4,00
Механічне блокування AR-180, MC-185a~400a	83411616001	29,00
Механічне блокування UR-02, MC-6a~150a	83411634001	9,00
Обмежувач імпульсної перенапруги US-3, AC200~240 В, MC6a~150a	83611634003	8,00
Компенсатор AC-9, MC6a~40a	83631611001	12,00
Компенсатор AC-50, MC50a~100a	83631613001	20,00

ТЕПЛОВІ РЕЛЕ ДЛЯ КОНТАКТОРІВ MC

Типорозмір	Номенклатура	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
MT-12	Теплове реле MT-12 S(3K), 0.14 A 0.1~0.16	1323000100	22,96
	Теплове реле MT-12 S(3K), 0.21 A 0.16~0.25	1323000200	22,96
	Теплове реле MT-12 S(3K), 0.33 A 0.25~0.4	1323000300	22,96
	Теплове реле MT-12 S(3K), 0.52 A 0.4~0.63	1323000400	22,96
	Теплове реле MT-12 S(3K), 0.82 A 0.63~1	1323000500	22,96
	Теплове реле MT-12 S(3K), 1.3 A 1~1.6	1323000600	22,96
	Теплове реле MT-12 S(3K), 2.1 A 1.6~2.5	1323000700	22,96
	Теплове реле MT-12 S(3K), 3.3 A 2.5~4	1323000800	22,96
	Теплове реле MT-12 S(3K), 5 A 4~6	1323000900	22,96
	Теплове реле MT-12 S(3K), 6.5 A 5~8	1323001000	22,96
	Теплове реле MT-12 S(3K), 7.5 A	1323001100	22,96
	Теплове реле MT-12 S(3K), 8.5 A	1323001200	22,96
	Теплове реле MT-12 S(3K), 11 A	1323001300	22,96
	Теплове реле MT-12 S(3K), 15 A	1323002700	22,96
MT-32	Теплове реле MT-32 S(3K), 19 A 16~22	1298001500	28,30
	Теплове реле MT-32 S(3K), 21.5 A 18~25	1298001600	28,30
	Теплове реле MT-32 S(3K), 27 A 22~32A	1298001700	28,30
	Теплове реле MT-32 S(3K), 34 A 28~40	1298002000	28,30
MT-63	Теплове реле MT-63 L(3K), 42 A 34~50	13020011	46,47
	Теплове реле MT-63 L(3K), 55 A 45~65	13020012	46,47
	Теплове реле MT-63 L(3K), 55 A 45~65	13020012	46,47
MT-95	Теплове реле MT-95 L(3K), 74 A	13060011	73,11
	Теплове реле MT-95 L(3K), 83 A	13060012	73,11
	Теплове реле MT-95 L(3K), 90 A	13060013	73,11
MT-150	Теплове реле MT-150 L(3K), 113 A	1375004800	111,24
	Теплове реле MT-150 L(3K), 130 A	1375004900	111,24
MT-225	Теплове реле MT-225 S(3K), 130 A 100~160	1377001300	161,69
	Теплове реле MT-225 S(3K), 153 A 120~185	1377001400	161,69
MT-400	Теплове реле MT-400 S(3K), 200 A 160~240	1378001600	258,71
	Теплове реле MT-400 S(3K), 265 A 200~330	1378001700	258,71
MT-800	Теплове реле MT-800 S(3K), 515 A 400~630	1379001100	570,00
	Теплове реле MT-800 S(3K), 660 A 520~800	1379001200	570,00

МІНІ КОНТАКТОР

Типорозмір	Номенклатура	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
GMC-16M	Контактор GMC-6M, AC 220 В 50 Гц/230 В 60 Гц 1a	1269023800	14,00
	Контактор GMC-9M, AC 220 В 50 Гц/230 В 60 Гц 1a	1269009100	15,00
	Контактор GMC-12M, AC 220 В 50 Гц/230 В 60 Гц 1a	1269017700	17,00
	Контактор GMC-16M, AC 220 В 50 Гц/230 В 60 Гц 1a	1269027800	19,00

РЕЛЕ

РЕЛЕ ЧАСУ

Тип	Струм, А	Напруга, В	Контакти	Описання	Ціна, € (без ПДВ)
TRE 711 UNI	16 /AC1	AC/DC 12 – 240 В (AC 50 – 60 Гц)	1 перекидний	10 функцій: 5 функцій часу, керованих живлячою напругою, 4 функції часу, керованих входом, 1 функція реле пам'яті	32,03
TRE 711 230V	16 /AC1	230 В AC	1 перекидний	10 функцій: 5 функцій часу, керованих живлячою напругою, 4 функції часу, керованих входом, 1 функція реле пам'яті	30,24
TRE712 UNI	8 /AC1	AC/DC 12 – 240 В (AC 50 – 60 Гц)	3 перекидних	10 функцій: 5 функцій часу, керованих живлячою напругою, 4 функції часу, керованих входом, 1 функція реле пам'яті	38,98

СУТІНКОВЕ РЕЛЕ

Тип	Струм, А	Напруга, В	Контакти	Описання	Ціна, € (без ПДВ)
TSD1 230V	16 /AC1	230 AC	1 перекидний	2 рівня освітленості, затримка часу 2 хвилини, датчик освітленості в комплекті	43,01
TSD1 UNI	16 /AC1	AC/DC 12 – 240 В (AC 50 – 60 Гц)	1 перекидний	2 рівня освітленості, затримка часу 2 хвилини, датчик освітленості в комплекті	46,73

РЕЛЕ КОНТРОЛЮ НАПРУГИ В ОДНОФАЗНИХ МЕРЕЖАХ

Тип	Струм, А	Напруга, В	Контакти	Описання	Ціна, € (без ПДВ)
MVR 33	16 /AC1	48-276 AC	1 перекидний	контролює рівень пониження/підвищення напруги, затримка часу 0-10 секунд	30,85
MVR 63	16 /AC1	48-276 AC	2 перекидних	контролює рівень пониження/підвищення напруги, затримка часу 0-10 секунд	31,98

РЕЛЕ КОНТРОЛЮ НАПРУГИ В ТРИФАЗНИХ МЕРЕЖАХ

Тип	Струм, А	Напруга, В	Контакти	Описання	Ціна, € (без ПДВ)
MVR 43	16 /AC1	230 AC	2 перекидних	контролює рівень пониження/підвищення напруги в діапазоні від 138-276 В, асиметрію (5-20%), послідовність і втрату фази, затримка t1 200 мс, t1 від 0,1 до 10 с, функції–гістерезис 5%-10%, пам'ять помилки, контролює фазну напругу	76,35
MVR 43	16 /AC1	400 AC	2 перекидних	контролює рівень пониження/підвищення напруги в діапазоні від 138-276 В, асиметрію (5-20%), послідовність і втрату фази, затримка t1 200 мс, t1 від 0,1 до 10 с, функції–гістерезис 5%-10%, пам'ять помилки, контролює фазну напругу	80,50
MVR 43N	16 /AC1	230 AC	2 перекидних	контролює рівень пониження/підвищення напруги в діапазоні від 138-276 В, асиметрію (5-20%), послідовність і втрату фази, затримка t1 200 мс, t1 від 0,1 до 10 с, функції–гістерезис 5%-10%, пам'ять помилки, контролює Un відносно нейтралі	77,63
MVR 43N	16 /AC1	400 AC	2 перекидних	контролює рівень пониження/підвищення напруги в діапазоні від 138-276 В, асиметрію (5-20%), послідовність і втрату фази, затримка t1 200 мс, t1 від 0,1 до 10 с, функції–гістерезис 5%-10%, пам'ять помилки, контролює Un відносно нейтралі	81,00

РЕЛЕ НАПРУГИ

РЕЛЕ НАПРУГИ

Тип	Мережа	Обрив фази	Послі-довність фаз	Асиметрія фаз	Час затримки	РТС захист		Діапазон захисту по напрузі	Напруга живлення	Тип контакту	Ширина, мм	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
V1	3 фази з нейтраллю	✓	–	–	0,1…10 с	–		240...300 В AC (L-N) 150...210 В AC (L-N)	85-320 В AC	1 C/O 10 А / 250 V	17,5	0.0.0.2.70159	35,55
V1-S	3 фази з нейтраллю	✓	✓	–	0,1…10 с	–			85-320 В AC			0.0.0.2.70160	36,92
V1-M	1 фаза з нейтраллю	✓	–	–	0,1…10 с	–			85-320 В AC			0.0.0.2.70170	35,55
V1-T	3 фази з нейтраллю	✓	–	–	0,1…10 с	–			85-320 В AC			0.0.0.2.70162	30,23
C1-SVP	3 фази з нейтраллю	✓	✓	–	0,1…10 с	✓			85-320 В AC			0.0.0.2.70158	40,01
V1D	3 фази без нейтралі	✓	–	–	0,1…10 с	–		400-500 В AC (L-L) 270-370 В AC (L-L)	150-500 В AC			0.0.0.2.70259	45,35
V1D-S	3 фази без нейтралі	✓	✓	–	0,1…10 с	–			150-500 В AC			0.0.0.2.70260	46,48
C1D-SVP	3 фази без нейтралі	✓	✓	–	0,1…10 с	✓			150-500 В AC			0.0.0.2.70258	46,69
C1-SA	3 фази з нейтраллю	✓	✓	± (5-20%)	0,1…10 с	–		–	85-320 В AC			0.0.0.2.70156	38,28
C1-SAP	3 фази з нейтраллю	✓	✓	± (5-20%)	0,1…10 с	✓		–	85-320 В AC			0.0.0.2.70157	43,75
C1D-SA	3 фази без нейтралі	✓	✓	± (5-20%)	0,1…10 с	–		–	150-500 В AC			0.0.0.2.70256	46,48
C1D-SAP	3 фази без нейтралі	✓	✓	± (5-20%)	0,1…10 с	✓		–	150-500 В AC			0.0.0.2.70257	45,35
G1-SA	3 фази з нейтраллю	✓	✓	± (5-20%)	0,1…10 с	–		+ (5-20%)xUn / OFF - (5-20%)xUn / OFF	230 В AC ± 25%			0.0.0.2.70130	28,13
G1-SAP	3 фази з нейтраллю	✓	✓	± (5-20%)	0,1…10 с	✓			230 В AC ± 25%			0.0.0.2.70131	28,01
G1-SAT	3 фази з нейтраллю	✓	✓	± (5-20%)	0,1…15 хв	–			230 В AC ± 25%			0.0.0.2.70137	☎
G1D-SA	3 фази без нейтралі	✓	✓	± (5-20%)	0,1…10 с	–			380-480 В AC ± 25%			0.0.0.2.70140	27,88
P1-P	1 фаза з нейтраллю	–	–	–	фікс.	✓		–	85-320 В AC			0.0.0.2.70151	36,92
P1-SA	3 фази з нейтраллю	✓	–	фікс. ± 20%	фікс.	–		–	85-320 В AC			0.0.0.2.70154	38,28
P1-SAP	3 фази з нейтраллю	✓	✓	фікс. ± 20%	фікс.	✓		–	85-320 В AC			0.0.0.2.70155	39,65
P1D-SA	3 фази без нейтралі	✓	–	фікс. ± 20%	фікс.	–		–	150-500 В AC			0.0.0.2.70254	43,75
P1D-SAP	3 фази без нейтралі	✓	✓	фікс. ± 20%	фікс.	✓		–	150-500 В AC			0.0.0.2.70255	46,48
P1-SU	3 фази з нейтраллю	✓	✓	–	фікс.	–		–	180-265 В AC			0.0.0.2.70401	21,35

V1

C1-SA

C1D-SAP

G1D-SA

P1D-SAP

V1-T

P1D-SA

G1-SA

P1-SA

P1-SU

+38 (044) 369-51-57/58 www.vector-vs.com

РЕЛЕ

РЕЛЕ ЧАСУ

T1-M5

Тип	Кількість функцій	Часовий діапазон	Напруга живлення	Тип контакту	Ширина, мм	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
T1-M5	5	1 с…10 днів	24-300 В AC/ DC	1 С/О 5 А / 250 В	17,5	0.0.0.2.70353	32,81
T1-K	10	0,1 с … 10 днів				0.0.0.2.70354	39,64
T1-M4	4	0,1 с … 10 днів				0.0.0.2.70355	41,02

РЕЛЕ КОНТРОЛЮ

SD1

LC 3

Тип	Опис	Напруга живлення	Тип контакту	Ширина, мм	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
SD1	реле пуску двигуна "зірка"/"трикутник", часовий діапазон 20 мс … 30 с	150-500 В AC	2 С/О 5 А / 250 В	17,5	0.0.0.2.70358	38,28
T1-LR	реле напряму обертання двигуна, часовий діапазон 0,1 с … 10 днів	24-300 В AC/ DC			0.0.0.2.70356	50,23
PH1-20L	реле сутінкове з зовнішнім фотодатчиком, 1…20 Lux, часовий діапазон 20 мс … 45 с	24-300 В AC/ DC	1 С/О 5 А / 250 В		0.0.0.2.70050	39,64
F1	реле контролю частоти 40…65 Гц, витримка часу 1 … 10 с	85-320 В AC			0.0.0.2.70161	43,75
CPR-16	реле контролю струму 1..16А AC, часовий діапазон 0,1 … 10 с	24-300 В DC / 36-300 В AC		36	0.0.0.2.70270	38,28
LC 3	реле контролю рівня рідини з датчиком, 5...100 kΩ, часовий діапазон 0,1 … 1 с	150-500 В AC			0.0.0.2.70001	38,28
SE-1	датчик рівня рідини SE-1 для реле LC 3				0.0.0.2.80610	7,08

ЦИФРОВІ РЕЛЕ ЧАСУ

MEASTRO 110

MEASTRO 222

Тип	Циф-ровий годинник	Астроно-мічний годинник	Тип контакту	Протокол зв'язку	Кількість програм	Батарея	Напруга живлення	Ширина, мм	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
MEASTRO 110	✓	–	1 С/О 16 А / 250 В	–	100	7 років	180…265 В AC	36	0.0.0.2.70700	124,39
MEASTRO 120	✓	–	2 С/О 16 А / 250 В	–					0.0.0.2.70701	126,92
MEASTRO 121	✓	–		ІЧ-порт					0.0.0.2.70702	139,53
MEASTRO 221	✓	✓		ІЧ-порт					0.0.0.2.70703	142,06
MEASTRO 321	✓	✓		ІЧ-порт					0.0.0.2.70704	144,59
MEASTRO 122	✓	–		RS-485 Modbus RTU					0.0.0.2.70705	☎
MEASTRO 222	✓	✓		RS-485 Modbus RTU					0.0.0.2.70706	☎

ЦИФРОВІ РЕЛЕ НАПРУГИ

DPR 3120

Тип	Мережа	Діапазон вимірювання напруги	Діапазон вимірювання частоти	PTC захист	Додаткове джерело живлення	Напруга живлення	Тип контакту	Ширина, мм	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
DPR 3110	3 фази з нейтраллю	10…300 В AC (L-N) 10…500 В AC (L-L)	35…75 Гц	✓	–	85…300 В AC	1 С/О 10 А / 250 В	36	0.0.0.2.70600	120,80
DPR 3110E				✓	✓				0.0.0.2.70604	118,26
DPR 3111	3 фази без нейтралі	10…500В AC		✓	–	150…500В AC	2 С/О 10 А / 250 В		0.0.0.2.70602	119,54
DPR 3121				–	–				0.0.0.2.70603	122,69
DPR 3120	3 фази з нейтраллю	10…300 В AC (L-N) 10…500 В AC (L-L)		–	–	85…300 В AC			0.0.0.2.70601	123,31
DPR 3120E				–	✓				0.0.0.2.70605	123,32

РЕЛЕ

РЕЛЕ КОНТРОЛЮ ПОСЛІДОВНОСТІ І ОБРИВУ ФАЗИ

Тип	Струм, А	Напруга, В	Контакти	Описання	Ціна, € (без ПДВ)
MVR 54N	8 /AC1	230/400 AC	1 перекидних	затримка t1 – 500 мс і t2 від 0,1 до 10 с, живлення L1-N, реле також контролює обрив нейтралі	46,30
MVR 55	8 /AC1	400 AC	2 перекидних	контролює рівень пониження/підвищення напруги в діапазоні від 138-276 В, асиметрію (5-20%), послідовність і втрату фази, затримка t1 200 мс, t1 від 0,1 до 10 с, функції–гістерезис 5%-10%, пам'ять помилки, контролює фазну напругу	80,50

ЦИФРОВІ РЕЛЕ ЧАСУ

Тип	Струм, А	Напруга, В	Контакти	Описання	Ціна, € (без ПДВ)
DTS 1	16 /AC1	230 AC	1 перекидний	програмований цифровий таймер (програми–добова, тижнева), автоматичний перехід на зимовий/літній час, LCD дисплей, 100 комірок пам'яті	44,68
DTS 3 UNI	16 /AC1	AC/DC 12–240 (AC 50 – 60 Гц)	1 перекидний	програмований цифровий таймер (програми–добова, тижнева), автоматичний перехід на зимовий/літній час, LCD дисплей, 100 комірок пам'яті	45,82
DTS 2 2UNI	16 /AC1	AC/DC 12–240 (AC 50 – 60 Гц)	2 перекидний	програмований цифровий таймер (програми–добова, тижнева), автоматичний перехід на зимовий/літній час, LCD дисплей, 100 комірок пам'яті	50,58
DTS 5 2UNI	16 /AC1	AC/DC 12–240 (AC 50 – 60 Гц)	2 перекидних	програмований цифровий таймер (програми–добова, тижнева), автоматичний перехід на зимовий/літній час, LCD дисплей, 100 комірок пам'яті	49,02

ОБМЕЖУВАЧІ ПЕРЕНАПРУГИ CLASS II/TYPE 2/C

Тип	Uc, V	Up, kV	In/Imax	фаза/модуль	Ціна, € (без ПДВ)
ISPRO C 40/275	275	< 1,25	20/40	1ф/1 модуль	22,34
ISPRO C 80/275 (2+0)	275	< 1,5	20/40	1ф+N/2 модуля	40,62
ISPRO C 120/275 (3+0)	275	< 1,5	20/40	3ф/3 модуля	60,94
ISPRO C 160/275 (4+0)	275	< 1,5	20/40	3ф+N/4 модуля	81,24

РЕЛЕ

ПРОГРАМОВАНІ ЛОГІЧНІ РЕЛЕ ISMART (V3)

SMT-ED-R12

SMT-ED-R20-V3

Тип	Живлення	Цифрові входи	Цифрові виходи	Аналогові входи	Високошвидкісний вхід (1 кГц)	HMI	Можливість розширення	Макс. кількість входів/виходів	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
Інтелектуальне реле iSmart V3, 6 входів / 4 виходи	100…240 В AC	6 AC	4 (8 А рел.)	–	–	✓	✓	34	SMT-EA-R10-V3	132,74
Інтелектуальне реле iSmart V3, 12 входів / 8 виходів	100…240 В AC	12 AC	8 (8 А рел.)	–	–	✓	✓	44	SMT-EA-R20-V3	184,40
Інтелектуальне реле iSmart V3, 8 входів / 4 виходи	24 В DC	8 DC*	4 (8 А рел.)	2 (0-10 В)	2	✓	✓	36	SMT-ED-R12-V3	117,28
Інтелектуальне реле iSmart V3, 12 входів / 8 виходів	24 В DC	12 DC*	8 (8 А рел.)	4 (0-10 В)	2	✓	✓	44	SMT-ED-R20-V3	143,12

*Аналогові входи можна використовувати як цифрові входи. Кількість вказана з урахуванням цього.

МОДУЛІ РОЗШИРЕННЯ ДЛЯ РЕЛЕ ISMART (V3)

SMT-MD-R8

Тип	Живлення	Цифрові входи	Цифрові виходи	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
Модуль розширення 4 входи / 4 виходи	100…240 В AC	4 AC	4 (8 А рел.)	SMT-MA-R8	73,36
	24 В DC	4 DC	4 (8 А рел.)	SMT-MD-R8	72,03

АКСЕСУАРИ ДЛЯ РЕЛЕ ISMART (V3)

SMT-PM04

Тип	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
Карта пам'яті для iSmart V3	SMT-PM04-V3	14,00
Інтерфейсний USB-кабель для iSmart V3	SMT-USB	121,35

БЛОКИ ЖИВЛЕННЯ СЕРІЇ SPS

SPS-1-012-5DC

LPS-1-010-24DC

Тип	Вхідна напруга	Вихідна напруга	Вихідна потужність	Вихідний струм	Габарити ВхШхГ, мм	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
Блок живлення 5V DC, 12 W, 2,4 A	85...264 В AC або 120...370 В DC	5 В DC	12 Вт	2,4 А	90 x 18 x 58	SPS-1-012-5DC	20,77
Блок живлення 12V DC, 15 W, 1,25 A		12 В DC	15 Вт	1,25 А		SPS-1-015-12DC	20,77
Блок живлення 24V DC, 15 W, 0,63 A		24 В DC	15 Вт	0,63 А		SPS-1-015-24DC	20,77
Блок живлення 12V DC, 24 W, 3 A		12 В DC	24 Вт	3 А	90 x 35 x 58	SPS-1-024-12DC	24,71
Блок живлення 24V DC, 30 W, 1,25 A		24 В DC	30 Вт	1,25 А		SPS-1-030-24DC	26,21
Блок живлення 24V DC, 60 W, 2,5 A		24 В DC	60 Вт	2,5 А	90 x 52 x 58	SPS-1-060-24DC	42,03
Блок живлення 24V DC, 92 W, 3,83 A		24 В DC	92 Вт	3,83 А	90 x 70,2 x 58	SPS-1-092-24DC	54,36
Блок живлення 24V DC, 150 W, 6,25 A		24 В DC	150 Вт	6,25 А	90 x 105 x 58	SPS-1-150-24DC	76,62

БЛОКИ ЖИВЛЕННЯ

БЛОКИ ЖИВЛЕННЯ СЕРІЇ BPS

Тип	Вхідна напруга	Вихідна напруга	Вихідна потужність	Вихідний струм	Габарити ВхШхГ, мм	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
Блок живлення 12V DC, 15 W, 1,2 A	90-264 В AC або 120-375 В DC	12 В DC	15 Вт	1,2 А	95 x 22,5 x 108	BPS-1-15-12DC	37,08
Блок живлення 24V DC, 15 W, 0,65 A		24 В DC	15 Вт	0,65 А		BPS-1-15-24DC	37,08
Блок живлення 12V DC, 30 W, 2,5 A		12 В DC	30 Вт	2,5 А	95 x 36 x 108	BPS-1-30-12DC	46,31
Блок живлення 24V DC, 30 W, 1,3 A		24 В DC	30 Вт	1,3 А		BPS-1-30-24DC	46,31
Блок живлення 12V DC, 60 W, 5 A		12 В DC	60 Вт	5 А	130 x 33 x 125	BPS-1-60-12DC	62,35
Блок живлення 24V DC, 70 W, 3 A		24 В DC	70 Вт	3 А		BPS-1-70-24DC	64,78
Блок живлення 12V DC, 100 W, 8,3 A		12 В DC	100 Вт	8,3 А	130 x 40 x 125	BPS-1-100-12DC	83,29
Блок живлення 24V DC, 120 W, 5 A		24 В DC	120 Вт	5 А		BPS-1-120-24DC	83,29
Блок живлення 24V DC, 180 W, 7,5 A		24 В DC	180 Вт	7,5 А	130 x 50 x 125	BPS-1-180-24DC	148,13
Блок живлення 24V DC, 240 W, 10 A		24 В DC	240 Вт	10 А		BPS-1-240-24DC	157,4
Блок живлення 24V DC, 480 W, 20 A		24 В DC	480 Вт	20 А	130 x 60 x 125	BPS-1-480-24DC	370,17

BPS-1-100-12DC

BPS-1-480-24DC

БЛОКИ ЖИВЛЕННЯ СЕРІЇ LPS

Тип	Вхідна напруга	Вихідна напруга	Вихідна потужність	Вихідний струм	Габарити ВхШхГ, мм	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
Блок живлення 24V DC, 10 W, 0,42 A	85-264 В AC або 120-370 В DC	24 В DC	10 Вт	0,42 А	92 x 23 x 100	LPS-1-010-24DC	27,19
Блок живлення 24V DC, 24 W, 1 A		24 В DC	24 Вт	1 А		LPS-1-024-24DC	30,16
Блок живлення 5V DC, 30 W, 6 A		5 В DC	30 Вт	6 А	92 x 41 x 100	LPS-1-030-5DC	40,53
Блок живлення 12V DC, 40 W, 3,33 A		12 В DC	40 Вт	3,33 А		LPS-1-040-12DC	40,53
Блок живлення 24V DC, 30 W, 1,7 A		24 В DC	30 Вт	1,7 А		LPS-1-040-24DC	40,53
Блок живлення 12V DC, 60 W, 5 A		12 В DC	60 Вт	5 А		LPS-1-060-12DC	45,48
Блок живлення 24V DC, 60 W, 2,5 A		24 В DC	60 Вт	2,5 А		LPS-1-060-24DC	45,48
Блок живлення 12V DC, 90 W, 7,5 A		12 В DC	90 Вт	7,5 А	92 x 51 x 100	LPS-1-090-12DC	64,25
Блок живлення 12V DC, 120 W, 10 A	90-264 В AC або 120-375 В DC	12 В DC	120 Вт	10 А	125 x 40 x 126,5	LPS-1-120-12DC	74,14
Блок живлення 24V DC, 120 W, 5 A		24 В DC	120 Вт	5 А		LPS-1-120-24DC	73,14
Блок живлення 48V DC, 120 W, 2,5 A		48 В DC	120 Вт	2,5 А		LPS-1-120-48DC	73,14
Блок живлення 24V DC, 240 W, 10 A		24 В DC	240 Вт	10 А	125 x 63 x 127	LPS-1-240-24DC	145,82
Блок живлення 48V DC, 240 W, 5 A		48 В DC	240 Вт	5 А		LPS-1-240-48DC	145,82
Блок живлення 24V DC, 480 W, 20 A		24 В DC	480 Вт	20 А	125 x 85,5 x 142	LPS-1-480-24DC	247,13
Блок живлення 24V DC, 240 W, 10 A	340-550 В AC або 480-780 В DC	24 В DC	240 Вт	10 А	125 x 63 x 127	LPS-3-240-24DC	191,77
Блок живлення 24V DC, 480 W, 20 A		24 В DC	480 Вт	20 А	125 x 85,5 x 142	LPS-3-480-24DC	301,48

LPS-1-010-24DC

LPS-1-120-12DC

LPS-3-240-24DC

ПЕРЕТВОРЮВАЧІ

ПЕРЕТВОРЮВАЧ СТРУМУ

CT3-AC

Тип	Вхід (на вибір)	Вихід (на вибір)	Живлення	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
CT3-AC	5 варіантів: 0-1A AC / 0-2A AC / 0-3A AC / 0-4A AC / 0-5A AC	10 варіантів: 4-20 мА / 0-10 В …	85-265 В AC/DC	0.0.0.6.00100	105,68
CT3-AC-24			10-36 В DC	0.0.0.6.00102	136,70
CT3-AC-LP		4-20 мА	9-30 В DC	0.0.0.6.00104	69,08

ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ

VT3-AC-LP

Тип	Вхід (на вибір)	Вихід (на вибір)	Живлення	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
VT3-AC	10 варіантів: 0-24V AC / 0-120 В AC / 0-250V AC / 0-400 В AC / 0-500V AC …	10 варіантів: 4-20 мА / 0-10 В …	85-265 В AC/DC	0.0.0.6.00101	107,08
VT3-AC-24			10-36 В DC	0.0.0.6.00103	138,62
VT3-AC-LP		4-20 мА	9-30 В DC	0.0.0.6.00105	93,88
VT3-ACDC-24	10 варіантів: 0-24 В AC/DC / 0-250 В AC/DC / 0-450 В AC/DC …	10 варіантів: 4-20 мА / 0-10 В …	10-36 В DC	0.0.0.6.00106	177,90

VT3-ACDC-24

ПЕРЕТВОРЮВАЧ СИГНАЛУ

ASCON 321

Тип	Вхід (на вибір)	Вихід (на вибір)	Живлення	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
ASCON 311	30 варіантів: 4-20 мА / 0-10 В / 0-500 мВ …	10 варіантів: 4-20 мА / 0-10 В …	10-30 В DC	0.0.0.6.02300	186,98
ASCON 321	PT100 (2-,3-,4- провідна) -150 ˚С…800 ˚С		10-30 В DC	0.0.0.6.02310	193,30
ASCON 331	Термопара (J,K,E,R,S)		10-30 В DC	0.0.0.6.02320	201,69
ASCON 341	2-3 провідн. PNP/NPN, Namur, Push-Pull, Сухий контакт	6 варіантів: 4-20 мА / 0-10 В …	10-30 В DC	0.0.0.6.02330	201,69
ASCON 352	30 варіантів: 4-20 мА / 0-10 В / 0-500 мВ …; PT100 (2-,3-,4- провідна) -150 ˚С…800 ˚С; Термопара (J,K,E,R,S)	RS-485	10-30 В DC	0.0.0.6.02400	201,69

ШЛЮЗИ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ

ETOR-4

ETOR-2

GTOR

WTOR

Найменування	Опис	Мережа				Порт зв'язку		Реєстрація даних	Розмір	Напруга живлення	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
		Ethernet	Wi-Fi	GPRS	3G	RS-232	RS-485					
ETOR-4	Ethernet-RS485 Modbus Шлюз	✓					✓		17.5 мм	18-50 В AC/DC	0.0.0.6.01400	273,39
ETOR-2	Ethernet-RS232 Modbus Шлюз	✓				✓			17.5 мм	18-50 В AC/DC	0.0.0.6.01401	285,89
GTOR-4	GPRS-RS485 Modbus Шлюз			✓			✓		17.5 мм	11-30 В DC	0.0.0.6.01440	273,39
GTOR-4-3G	3G-RS485 Modbus Шлюз			✓	✓		✓	✓	17.5 мм	11-30 В DC	0.0.0.6.01445	416,66
WTOR-4	WIFI-RS485 Modbus Шлюз		✓				✓		17.5 мм	11-30 В DC	0.0.0.6.01450	164,04

КОНВЕРТЕРИ

TES-4

UTOR-4i

UTOR-2i

UTOR-T5i

UTOR-T3i

Найменування	Опис	Порт		Порт зв'язку				Напруга живлення	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
		Ether-	USB	RS485	RS232	TTL (5V)	TTL (3.3V)			
TES-4	Transparent Ethernet/Serial Converter	✓		✓				18 –50 В AC/DC	0.0.0.6.01410	417,23
UTOR-4i	Ізольований USB – RS485 конвертер		✓	✓				по USB	0.0.0.6.01430	95,69
UTOR-2i	Ізольований USB – RS232 конвертер		✓		✓			по USB	0.0.0.6.01431	82,03
UTOR-T5i	Ізольований USB – TTL (5 В) конвертер		✓			✓		по USB	0.0.0.6.01432	82,03
UTOR-T3i	Ізольований USB – TTL (3 В) конвертер		✓				✓	по USB	0.0.0.6.01433	82,03

МОДУЛЬНІ КОНТАКТОРИ

МОДУЛЬНІ КОНТАКТОРИ

Ін, А	Рн, кВт		Рн, двигуна, АС3, кВт	Тип	Контакти		Котушка	Ціна, € (без ПДВ)
	230 В	400 В	400 В		Н.В.	Н.З.	В	
	1~	3~	3~					
1-н, 2-а полюси 1 модуль (17,5 мм)								
20	4,6	–	–	R20-10 230	1	0	230	13,85
20	4,6	–	–	R20-20 230	2	0	230	15,81
20	4,6	–	–	R20-20 24	2	0	24	20,42
20	4,6	–	–	R20-11 230	1	1	230	15,81
20	4,6	–	–	R20-11 24	1	1	24	20,42
20	4,6	–	–	R20-02 230	0	2	230	20,42
20	4,6	–	–	R20-02 24	0	2	24	20,42
25	5,5	–	–	R25-20 230	2	0	230	16,59
25	5,5	–	–	R25-20 24	2	0	24	21,37
25	5,5	–	–	R25-11 230	1	1	230	16,85
25	5,5	–	–	R25-11 24	1	1	24	21,37
25	5,5	–	–	R25-02 230	0	2	230	21,37
25	5,5	–	–	R25-02 24	0	2	24	21,37
4 полюси 2 модуля (35 мм)								
25	5,7	17	4	R25-40 230	4	0	230	22,02
25	5,7	17	4	R25-40 24	4	0	24	23,12
25	5,7	17	4	R25-31 230	3	1	230	23,96
25	5,7	17	4	R25-31 24	3	1	24	24,72
25	5,7	17	4	R25-13 230	1	3	230	28,48
25	5,7	17	4	R25-13 24	1	3	24	28,48
25	5,7	–	–	R25-22 230	2	2	230	24,84
25	5,7	–	–	R25-22 24	2	2	24	36,77
25	5,7	17	4	R25-04 230	0	4	230	25,22
25	5,7	17	4	R25-04 24	0	4	24	30,14
4 полюси, AC/DC-котушка керування 2 модуля (35 мм)								
25	5,7	17	4	R25-40 230 BM	4	0	230	28,18
25	5,7	17	4	R25-40 24 VM	4	0	24	32,84
25	5,7	17	4	R25-31 230 VM	3	1	230	29,30
25	5,7	17	4	R25-31 24 VM	3	1	24	33,92
25	5,7	17	4	R25-13 230 VM	1	3	230	32,76
25	5,7	17	4	R25-13 24 VM	1	3	24	37,42
25	5,7	–	–	R25-22 230 VM	2	2	230	33,92
25	5,7	–	–	R25-22 24 VM	2	2	24	38,58
25	5,7	17	4	R25-04 230 VM	0	4	230	33,92
25	5,7	17	4	R25-04 24 VM	0	4	24	34,44

МОДУЛЬНІ КОНТАКТОРИ

Ін, А	Рн, кВт		Рн, двигуна, АС3, кВт	Тип	Контакти		Котушка	Ціна, € (без ПДВ)
	230 В	400 В	400 В		Н.В.	Н.З.	В	
	1~	3~	3~					
4 полюси, 3 модуля (52,5 мм)								
40	9	27,5	12,5	R40-40 230	4	0	230	50,73
40	9	27,5	12,5	R40-40 24	4	0	24	56,46
40	9	27,5	12,5	R40-31 230	3	1	230	52,48
40	9	27,5	12,5	R40-31 24	3	1	24	59,07
40	9	–	–	R40-22 230	2	2	230	59,96
40	9	–	–	R40-22 24	2	2	24	66,75
40	9	27,5	12,5	R40-04 230	0	4	230	60,86
40	9	27,5	12,5	R40-04 24	0	4	24	66,75
63	14,3	43	15	R63-40 230	4	0	230	52,66
63	14,3	43	15	R63-40 24	4	0	24	68,22
63	14,3	43	15	R63-31 230	3	1	230	65,75
63	14,3	43	15	R63-31 24	3	1	24	72,54
63	14,3	–	–	R63-22 230	2	2	230	73,24
63	14,3	–	–	R63-22 24	2	2	24	80,14
63	14,3	43	15	R63-04 230	0	4	230	73,24
63	14,3	43	15	R63-04 24	0	4	24	80,14

КОМБІНОВАНИЙ ПУСКАЧ

КОМБІНОВАНИЙ ПУСКАЧ ЕЛЕКТРОДВИГУНА MOTUS®

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
На 60 мм – System compact		
Комбінований пускач 0,075–0,6 А	36101	248,28
Комбінований пускач 0,18–2,4 А	36104	248,28
Комбінований пускач 1,5–9 А	36107	248,28
На 60 мм – System classic		
Комбінований пускач 0,075–0,6 А	36102	248,64
Комбінований пускач 0,18–2,4 А	36105	248,64
Комбінований пускач 1,5–9 А	36108	248,64
На DIN рейку		
Комбінований пускач 0,075–0,6 А	36100	250,95
Комбінований пускач 0,18–2,4 А	36103	250,95
Комбінований пускач 1,5–9 А	36106	250,95

АКСЕСУАРИ

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Модуль шини SmartWire -DT	36209	145,03
Шлюз Profibus	36216	430,98
Подача живлення	36215	180,38
Провід, 3 м	36905	37,17
Штекер приладовий	36906	5,87
Заглушка мережі	36908	49,62
Кліщі для приладового штекера	36909	688,48
Кліщі для плоского штекера	36910	810,45

ШИННІ СИСТЕМИ ТА АДАПТЕРИ

Найменування	Ширина	Довжина	Вага. кг/100	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
EQUES®MotorController 25 A, адаптер, провід AWG 12 ^ = 4 мм²					
16 A, 2 DIN рейки, провід 2,5 мм², 125	45	200	42,7	32401	34,36
2 DIN рейки	45	200	42,7	32400	34,36
2 DIN рейки	45	260	45,0	32402	39,01
EQUES®MotorController 32 A, адаптер, провід AWG 10 ^ = 6 мм²					
2 DIN рейки	54	200	49,2	32404	41,66
2 DIN рейки	54	260	54,4	32408	47,28
EQUES®MotorController 45 A, адаптер, провід AWG 8 ^ = 10 мм²					
2 DIN рейки	54	200	52,9	32412	44,16
2 DIN рейки	54	260	56,7	32416	52,87
EQUES®MotorController leer, адаптер, без електроконтакта					
2 DIN рейки	45	200	34,9	32420	30,25
2 DIN рейки	54	200	38,8	32421	35,25
2 DIN рейки	45	260	36,2	32425	37,14
2 DIN рейки	54	260	42,1	32426	42,90
Боковий модуль	9	200	4,3	32964	11,44
EQUES®EasyConnector 25 A, адаптер, провід AWG 12 ^= 4 мм²					
1 DIN рейка	45	200	32,5	32430	20,33
2 DIN рейки	45	200	32,6	32431	21,54
2 DIN рейки	90	200	57,1	32432	41,53
2 DIN рейки	45	260	35,7	32433	26,28
EQUES®EasyConnector 25 A, адаптер без проводів					
2 DIN рейки	45	200	32,2	32436	20,80
2 DIN рейки	45	260	35,2	32439	24,52
EQUES®EasyConnector 32 A, адаптер, провід AWG 10 ^= 6 мм²					
1 DIN рейка	54	200	36,6	32441	24,77
2 DIN рейки	54	200	38,0	32442	25,8
1 DIN рейка	63	200	44,5	32443	30,63
1 DIN рейка	72	200	44,3	32444	33,77
2 DIN рейки	81	200	49,5	32446	38,26
2 DIN рейки	54	260	43,3	32449	31,32

ШИННІ СИСТЕМИ ТА АДАПТЕРИ

АДАПТЕРИ

Найменування	Ширина	Довжина	Вага. кг/100	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
EQUES®EasyConnector 63 A, адаптер, провіда AWG 8 ^= 10 мм²					
1 DIN рейка	54	200	39,2	32454	28,66
2 DIN рейки	54	200	41,0	32455	30,1
1 DIN рейка	63	200	44,9	32456	32,5
1 DIN рейка	72	200	47,6	32457	35,4
2 DIN рейки	81	200	51,3	32459	39,97
2 DIN рейки	54	260	43,0	32461	34,23
EQUES®EasyConnector 80 A, адаптер, без проводів					
1 DIN рейка	54	200	37,3	32466	29,26
2 DIN рейки	54	200	38,9	32467	30,67
1 DIN рейка	72	200	45,0	32469	35,48
2 DIN рейки	54	260	43,8	32472	35,71
EQUES®Pownnector, адаптер, 3-р, провід 23–30 мм, зверху					
160 А для ABB Tmax T1, Tmax T2, GE FD160, MG NS80	90	200	81,0	32575	95,99
125 А для Allen-Bradley 140-CMN	90	200	81,0	32549	68,58
160 А для Moeller NZM1	90	200	81,0	32570	88,82
160 А для Siemens 3VA1	76	200	81,0	32660	92,24
EQUES®Pownnector, адаптер, 3-р, провід 35– 36 мм					
250 А для ABB Tmax XT4	105	200	254,0	32023	79,24
250 А для Allen-Bradley 140U-J	106	192	90,0	32137	80,74
250 А для Merlin Gerin NS100, NS250	106	192	93,8	32156	78,63
250 А для Moeller NZM2-XKR4	106	192	90,1	32140	79,02
160 А для Siemens 3VL1	108	172	95,3	32028	97,13
250 А для Siemens 3VL2, 3VL3	108	172	95,3	32578	121,29
EQUES®Pownnector, адаптер, 3-р, провід 43– 45 мм					
580 А для ABB Tmax T5, зверху	140	300	376,0	32593	173,76
600 А для Allen-Bradley 140U-K, -L	140	272	212,0	32138	154,33
570 А для Merlin Gerin NS400, NS630	140	272	222,6	32157	154,45
550 А для Moeller NZM3-XKR13O, зверху	140	272	234,2	32581	240,53
400 А для Siemens 3VL4	140	295	222,4	32975	194,35
EQUES®Pownnector, адаптер, 3-р, провід 63 мм, зверху					
580 А для Siemens 3VL5, зверху	184	325	276,0	32980	286,67
EQUES®Pownnector, адаптер, 4-р, провід 35– 36 мм, зверху					
250 А для ABB Tmax T4	140	270	180,0	32584	121,11
250 А для Merlin Gerin NS100-NS250	140	270	180,0	32582	121,27
250 А для Moeller NZM2-XKR4	140	270	180,0	32580	121,42
250 А для Siemens 3VL2, 3VL3	140	270	180,0	32578	121,29
EQUES®Pownnector, адаптер, 4-р, провід 43- 45 мм, зверху					
500 А для ABB Tmax T5	185	300	360,0	32585	180,88
500 А для Merlin Gerin NS400-NS630	185	300	350,0	32583	240,13
500 А для Moeller NZM3-XKR13O	185	300	350,0	32581	240,53
500 А для Siemens 3VL400	185	300	350,0	32579	239,67

РОЗ'ЄДНУВАЧІ QUADRON VOLBREAKER

Кіл-ть пол.	Розмір NH	Ін, А	Атикул	Ціна, € (без ПДВ)
Панельний монтаж				
3	000	125	33217	55,00
	00	160	33200	61,18
	1	250	33201	148,93
	2	400	33202	240,65
	3	630	33203	309,82
	4a	1600	33204	1733,87
Монтаж на системи збірних шин з міжосьовою відстанню 60 мм				
3	000	125	33216	78,94
	00	160	33198	78,70
	1	250	33601	239,69
	2	400	33602	331,40
	3	630	33603	502,61

КОМПЕНСАЦІЯ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ

2023

VECTOR VS

+38 (044) 369-51-57/58

КОМПОНЕНТИ ДЛЯ КОМПЕНСАЦІЇ РП

РЕГУЛЯТОРИ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ

Регулятори реактивної потужності є основними елементами централізованої і групової компенсації реактивної потужності в системах зі змінним реактивним навантаженням. Вибір оптимального регулятора і конструктиву системи дозволить здійснити зменшення витрат при оплаті за електроенергію.

PR-14D

BLR-CX

FCR 12

Вимірювання по фазам	Загальна кількість виходів		Напруга		Габаритні розміри	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
	релейні	тиристорні	вимірювання	живлення			
RTR Energia (Іспанія)							
1 – фазний	12	–	50-550 В		144×144 мм	PR-14D	170,00
Beluk (Німеччина)							
1 – фазний	6	–	90-550 В		144×144 мм	BLR-CX 06R	131,67
	8	–				BLR-CX 08R	155,00
	12	–				BLR-CX 12R	201,67
	14	–				BLR-CX 14R	215,00
	12	–				BLR-CX PLUS 12 + RS485	294,16
3 – фазний	6	–	50-550 В		144×144 мм	BLR-CM 06R–3A	448,80
	12	–				BLR-CM 12R–3A	503,10
1 – фазний	–	6				BLR-CM 06T	447,75
	6	6				BLR-CM 12RT	588,30
	–	12				BLR-CM 12T	500,00
3 – фазний	–	6				BLR-CM 06T –3A	554,30
	6	6				BLR-CM 12RT –3A	608,80
	–	12				BLR-CM 12T –3A	608,80
BMR (Чехія)							
1 – фазний	6	–	400 В		96×96 мм	FCR05	153,00
	8	–				FCR07	162,40
	12	–			144×144 мм	FCR12	226,70
	6	–	100-690 В	230 В		FCR06V230	249,08
	12	–				FCR12V230	260,74
3 – фазний	6	–	400 В			FCR06T	297,49
	12	–				FCR12T	329,10
1 – фазний	3	3				FCR06-03	335,00
	0	6				FCR06-06	381,67
	9	3				FCR12-03	350,00
	6	6				FCR12-06	395,83
	–	12				FCR12-12	491,67

ТИРИСТОРНІ МОДУЛІ

CTU02-400-50

Артикул	Напруга мережі	Потужність	Напруга керування	Номінальний струм	Ціна, € (без ПДВ)
Комутація по 2 фазам Beluk (Німеччина)					
BEL-TS 25 H2	400 В	25 кВАр	24 В DC	36 А	500,00
BEL-TS 50 H2	400 В	50 кВАр	24 В DC	72 А	520,62
BEL-TS 75 H2	400 В	75 кВАр	24 В DC	110 А	735,00
BEL-TS 100 H2	400 В	100 кВАр	24 В DC	145 А	823,20
Комутація по 3 фазам BMR (Чехія)					
CTU02-400-15	400 В	15 кВАр	24 В DC/ 230 В AC	22 А	581,90
CTU02-400-30	400 В	30 кВАр	24 В DC/ 230 В AC	43 А	624,75
CTU02-400-50	400 В	50 кВАр	24 В DC/ 230 В AC	75 А	651,30
CTU02-400-72	400 В	72 кВАр	24 В DC/ 230В AC	105 А	728,90

КОМПОНЕНТИ ДЛЯ КОМПЕНСАЦІЇ РП

КОНТАКТОР ДЛЯ КОНДЕНСАТОРІВ BENEDICT

Контактори для комутації конденсаторів оснащені швидкодіючими контактами та резисторами для зменшення значення струму замикання <70 x Ie.
Умови експлуатації: контактори для комутації конденсаторів мають захист від зварювання контакторів при можливому струмі замикання 200 x In.

Код	Номінальна робоча потужність, кВАр		Ціна, € (без ПДВ)
	380 В – 400 В	660 В – 690 В	
K3-18NK01	0-12,5	0-20	55,84
K3-24K00	10-20	17-33	65,45
K3-32K00	10-25	17-41	70,13
K3-50K00	20-33,3	36-55	106,71
K3-62K00	20-50	36-82	125,46
K3-74K00	20-75	36-120	187,62
K3-115K00	33-100	57-148	297,53

НИЗЬКОВОЛЬТНІ КОНДЕНСАТОРНІ БАНКИ ELECTRONICON 400–480 В

ДОПУСТИМА РОБОЧА НАПРУГА:

24 г	440 В (400 В**)
8 г/д	480 В (440 В**)
5 хв	530 В (480 В**)
1 хв	570 В (520 В**)
макс пікова напруга	1200 В
РЕСУРС	130…150,000 г
(допустиме відхилення ≤3%)	

ТЕМПЕРАТУРНИЙ КЛАС:

≤20кВАр	40 °C/60 °C
>20кВАр	40 °C/D

ПОТУЖНІСТЬ ВТРАТ

діелектрик	<0,2 Вт/кВАр
конденсатор	0,25…0,4 Вт/кВАр

400В Qc, (кВАр)	440В Qc, (кВАр)	Cн (мкФ)	In (A)	D1 x H (мм)	m (кг)	Артикул для розрядного модуля*	Ціна, € (без ПДВ)	Артикул для конденсаторів	Ціна, € (без ПДВ)
2,5	3,12	3x17	3×3,6	50 x 151	0,3	275.110-10301 (37)	1,47	276.036-501700	18,97
5	6,25	3×34	3×7,2	75 x 155	0,7	275.110-10201 (49)	1,47	276.066-503400	31,55
7,5	9,12	3×50	3×10,8	75 x 155	0,7	275.110-10121 (44)	1,47	276.076-405000	49,06
10	12,5	3×68	3×14,4	75×215	1	275.110-10121 (59)	1,47	276.078-506800	46,00
Захисна кришка для конденсаторів 5 кВАр								275.137-10010	1,42
Захисна кришка для конденсаторів 10 кВАр								275.147-10010	1,42

НИЗЬКОВОЛЬТНІ КОНДЕНСАТОРНІ БАНКИ ELECTRONICON

400В Qc, (кВАр)	440В Qc, (кВАр)	Cн (мкФ)	In (A)	D1 x H (мм)	m (кг)	Артикул для розрядного модуля*	Ціна, € (без ПДВ)	Артикул для конденсаторів	Ціна, € (без ПДВ)
6,25	7,5	3 x 40	3 x 9	75 x 164	0,7	вбудований (33)	–	275.545-504000	43,82
12,5	15	3 x 82	3 x 18	75 × 230	1,0	вбудований (43)	–	275.548-408200	49,80
20	25	3 x 137	3 x 28,9	85 × 280	1,5	вбудований (59)	–	275.259-413700	70,31
25	30	3 x 166	3 x 36	95 × 280	2,0	вбудований (60)	–	275.269-416600	78,57
30	**	3 x 199	3 x 43	116 x 280	2,6	вбудований (60)	–	275.289-519900	104,90
40	48	3 x 265	3 x 58	136 x 280	3,7	275.100-10082 (53)	2,43	275.399-526500	129,22
50	**	3 x 331	3 x 72,5	136 x 295	4,4	275.105-10068 (55)	2,67	275.39B-533300	188,21
Швидкий розрядний дросель 40E-003 для конденсаторів 25-50 кВАр								40E.003-60002	38,17

ДЕТЮНІНГОВІ РЕАКТОРИ ДЛЯ ФІЛЬТРАЦІЇ ГАРМОНІК ELECTRONICON

Зростання використання силової електронної апаратури привів до збільшення гармонійних спотворень в електричних системах, що, в свою чергу, часто призводить до проблем з конденсаторними установками. Це послужило причиною того, що останнім часом все більше і більше постачальників електроенергії вимагають установку L-C конденсаторних систем (конденсаторних батарей з детюнінговими реакторами). Можливі наслідки забруднення мережі гармоніками: зниження терміну служби конденсаторів; передчасне спрацьовування контакторів і запобіжників; вихід з ладу або помилкова діяльність комп'ютерів, приводів двигунів, пристроїв освітлення та інших чутливих споживачів. За запитом поставляються реактори з коефіцієнтом фільтрації 5,67%, 7%, 14% і потужністю до 100 кВАр.

КОМПОНЕНТИ ДЛЯ КОМПЕНСАЦІЇ РП

КОНТАКТОРИ ДЛЯ КОМУТАЦІЇ КОНДЕНСАТОРІВ RTR ENERGIA

Найменування	Електричний ресурс тис. комутацій	Кількість комутацій за годину	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Контактор для конденсаторів до 5 кВАр 400 В	200	240	MO C 5	15,32
Контактор для конденсаторів до 12,5 кВАр 400 В	200	240	MO C 12,5	21,07
Контактор для конденсаторів до 15 кВАр 400 В	200	240	MO C 15	24,77
Контактор для конденсаторів до 20 кВАр 400 В	200	240	MO C 20	29,67
Контактор для конденсаторів до 25 кВАр 400 В	200	240	MO C 25	34,73
Контактор для конденсаторів до 30 кВАр 400 В	200	240	MO C 30	47,85
Контактор для конденсаторів до 40-50 кВАр 400 В	200	240	MO C 50	66,37
Контактор для конденсаторів до 50-60 кВАр 400 В	200	240	MO C 60	72,17
Контактор для конденсаторів до 80 кВАр 400 В	200	240	MO C 80	129,84
Контактор для конденсаторів до 100 кВАр 400 В	200	240	MO C 100	142,17

НИЗЬКОВОЛЬТНІ КОНДЕНСАТОРНІ БАНКИ RTR

Температурний клас -25 °C / 60 °C

Потужність втрат

- Діелектрик <0,2 Вт / кВАр.
- Конденсатор 0,45 Вт/кВАр без резисторів.

Допустиме перевантаження по струму 1.5 x In

Ресурс 120,000 г (Допустиме відхилення ≤3%)

Стійкість до перенапруги

- 1.10 x Un (8 год / день).
- 1.15 x Un (30 хв / день).
- 1.20 x Un (5 хв / день).
- 1.30 x Un (1 хв / день).

Макс. коефіцієнт спотворень (THD) по напрузі 2%

НИЗЬКОВОЛЬТНІ КОНДЕНСАТОРНІ БАНКИ 400 В RTR

Qc (кВАр)	400В Cn (мкФ)	400В In (А)	400В D1 x H* (мм)	Артикул 400 В	Ціна, € (без ПДВ)
1,25	3×8,3	3×1,8	60 x 200	C40001250000000	14,13
2,5	3×16,6	3×3,60	60 x 200	C40002550000000	15,13
5	3×33,2	3×7,22	60 x 200	C40005050000000	19,02
6,25	3×40,0	3×9,0	60 x 200	C40006255TER000	23,19
7,5	3×50,5	3×11,0	85 x 215	D4000755TER0000	28,17
10	3×66,31	3×14,43	85 x 230	D4001005TER0000	34,44
12,5	3×82,89	3×18,04	85 x 230	D4001255TER0000	36,50
15	3×99,47	3×21,65	100 x 230	D4001505TER0000	45,58
20	3×132,63	3×28,87	120 x 230	D4002005TER0000	51,87
25	3×165,79	3×36,08	120 x 230	D4002505TER0000	66,00
30	3×198,94	3×43,30	136 x 230	D4003005TER0000	76,63
40	3×265	3×58	136 x 265	D4004005TER0000	96,80
50	3×331	3×72	136 x 300	C4005005TER0000	121,90

НИЗЬКОВОЛЬТНІ КОНДЕНСАТОРНІ БАНКИ 440 В RTR

Qc (кВАр)	440В Cn (мкФ)	440В In (А)	440В D1 x H* (мм)	Артикул 440 В	Ціна, € (без ПДВ)
2,5	3×14	3×3,3	60 x 200	C4400255TER0000	15,40
5	3×28	3×6,6	60 x 200	C44005050000000	19,08
7,5	3×40	3×10	70 x 230	D4400755TER0000	29,83
10	3×54,81	3×13,12	70 x 230	D4401005TER0000	32,13
12,5	3×68,51	3×16,40	85 x 230	D4401255TER0000	37,16
15	3×82,21	3×19,68	85 x 230	D4401505TER0000	42,18
20	3×109,61	3×26,24	100 x 230	D4402005TER0000	47,51
25	3×137,01	3×32,80	120 x 230	D4402505TER0000	64,27
30	3×164,42	3×39,36	120 x 230	D4403005TER0000	70,29
40	3×219,22	3×45,93	136 x 230	D4404005TER0000	96,40
50	3×274,02	3×65,6	136 x 300	C4405005TER0000	127,03

ДЕТЮНІНГОВІ РЕАКТОРИ ДЛЯ ФІЛЬТРАЦІЇ ГАРМОНІК RTR

Трифазні фільтри гармонік виконані з пластин трансформаторної сталі з низьким коефіцієнтом втрат і мідних проводів з ізоляцією класу F (155 °C). Реактори мають реле теплового захисту (90 ° C). Для поліпшення вентиляції обмотки фільтрів розділені, що забезпечує найкращі умови тепловідведення. Стандартні значення коефіцієнта фільтрації становлять 7% і 14% при резонансних частотах 189 Гц і 134 Гц в мережах з номінальною частотою 50 Гц. При таких значеннях стандартних величин в трифазній мережі і симетричному навантаженні стає можливим усунути 5-ю (250 Гц) гармоніку і гармоніки вищих порядків. Це дозволяє уникнути резонансу між індуктивним опором і трифазними конденсаторами, включеними для корекції коефіцієнта потужності, і запобігти перевантаженню батарей конденсаторів.

КОМПОНЕНТИ ДЛЯ КОМПЕНСАЦІЇ РП

ВАКУУМНІ КОНТАКТОРИ

ЗАСТОСУВАННЯ

Вакуумні контактори характеризуються високим номіналом струму, високою комутаційною здатністю і мають різні допоміжні функції.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

Вакуумні контактори SUSOL призначені в основному для комутації силових ланцюгів змінного струму електродвигунів, трансформаторів і конденсаторів. Контактори придатні для установки в комплектні пристрої в кілька ярусів.

- Номінальний струм 200 А і 400 А.
- Номінальна напруга 7,2 кВ та 11 кВ.

КОНДЕНСАТОРИ СЕРЕДНЬОЇ НАПРУГИ

ЗАСТОСУВАННЯ

Конденсатори використовують вбудовані фіксовані і автоматичні конденсатори СН. Залежно від потужності і необхідної напруги, можна змінити кількість конденсаторів підключенням паралельно і / або послідовно. Корпус з нержавіючої сталі забезпечує використання конденсаторів як всередині приміщення, так і зовні.

- Номінальна напруга: 1–36 кВ.
- Номінальна потужність: 25–600 кВАр.
- Розташування: внутрішнє, зовнішнє.
- Захист: внутрішні запобіжники.
- Час розрядки: менше 10 хв.
- Діелектрік: поліпропіленова плівка.
- Корпус: нержавіюча сталь.

СТРУМООБМЕЖУВАЛЬНИЙ РЕАКТОР SBD

ЗАСТОСУВАННЯ

Струмообмежувальні реактори SBD призначені для обмеження обох величин і частоти перехідних пускових струмів, які, як правило, відбуваються при комутації конденсаторів в автоматичних багатоступеневих конденсаторних установках СН, або в підключених в паралель конденсаторів середньої напруги через вимикач до струмопровідних шин. Так як такі струми шкідливі, тому що вони створюють велике навантаження на конденсатор, підключення струмообмежувальних реакторів допомагає значно зменшити збої в конденсаторах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕАКТОРІВ

- Компактні, низькі втрати корпусу з алюмінієвими обмотками.
- Простота монтажу: монтажні ізолятори входять в комплект.
- Підключення до електромережі: мідні шинки.
- Вакуумне просочення з PE смолою, щоб знизити рівень шуму і забезпечити захист в агресивних середовищах.
- Тільки для внутрішнього застосування.

ДЕТЮНІНГОВІ РЕАКТОРИ ДЛЯ КОНДЕНСАТОРІВ СЕРЕДНЬОЇ НАПРУГИ

Зростання використання силової електронної апаратури призводить до збільшення гармонійних спотворень в електричних системах, що, в свою чергу, часто призводить до проблем з конденсаторними установками. Це послужило причиною того, що останнім часом все більше і більше постачальників електроенергії вимагають установку L-C конденсаторних систем (конденсаторних батарей з детюнінговими реакторами).

За запитом доступні реактори з коефіцієнтом фільтрації 5,67%, 7%, 14% і потужністю до 600 кВАр.




ДОКУМЕНТАЦІЯ ТУТ
ВВІДНА
СЕКЦІЙНА

АНАЛОГОВІ ПРИЛАДИ

F…EA… – ZF…EA… АМПЕРМЕТРИ AC 90° ТА ШКАЛИ



- Номінальне навантаження 1 ВА (5 А).
- Робоча частота 45–65 Гц.
- Тривале перевантаження 1,2 In.
- Короткочасне перевантаження 10 In.
- Клас точності 1,5%.
- Напруга ізоляції 0,6 кВ.
- Випробувальна напруга 2 кВ, 50 Гц–60 с.
- Робоча температура -25 °С… +50 °С…
- Температура зберігання -40 °С… +80 °С…
- Ступінь захисту корпусу IP 52.
- Ступінь захисту клем IP 00.
- Вироблено відповідно CEI-DIN-VDE-IEC.

ПРЯМОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ

Діапазон	Код 48 x 48	Ціна, € (без ПДВ)	72 x 72	Ціна, € (без ПДВ)	96 x 96	Ціна, € (без ПДВ)	144 x 144	Ціна, € (без ПДВ)
1-100 А	F48EAX…XSD	30,94	F72EAX…XSD	31,82	F96EAX…XSD	31,82	F14EAX…XSD	128,00

ЗІ ШКАЛОЮ

Діапазон	48 x 48	Ціна, € (без ПДВ)	72 x 72	Ціна, € (без ПДВ)	96 x 96	Ціна, € (без ПДВ)	144 x 144	Ціна, € (без ПДВ)
10 А÷10 кА/ 5 А	F48EAX…X05	22,17	F72EAX…X05	22,17	F96EAX…X05	22,17	F14EAX….X05	112,53
10 А÷10 кА/ 1 А	F48EAX…X01	22,17	F72EAX…X01	22,17	F96EAX…X01	22,17	F14EAX…X01	112,53

БЕЗ ШКАЛИ

ТС	48 x 48	Ціна, € (без ПДВ)	72 x 72	Ціна, € (без ПДВ)	96 x 96	Ціна, € (без ПДВ)
5 А	F48EAXNSCX05	19,40	F72EAXNSCX05	19,40	F96EAXNSCX05	19,40
1 А	F48EAXNSCX01	19,40	F72EAXNSCX01	19,40	F96EAXNSCX01	19,40

З ПЕРЕВАНТАЖЕННЯМ

ТС	48 x 48	Ціна, € (без ПДВ)	72 x 72	Ціна, € (без ПДВ)	96 x 96	Ціна, € (без ПДВ)
10 А÷10 кА/5 А 2 In/5 In	F48EAXNSCD05/C05	19,40	F72EAXNSCD05/C05	19,40	F96EAXNSCD05/C05	19,40
10 А÷10 кА/1 А 2 In/5 In	F48EAXNSCD01/C01	19,40	F72EAXNSCD01/C01	19,40	F96EAXNSCD01/C01	19,40

ШКАЛА

Діапазон	48 x 48	Ціна, € (без ПДВ)	72 x 72	Ціна, € (без ПДВ)	96 x 96	Ціна, € (без ПДВ)
10 А÷10 кА/ 5 А	ZF48EAX …X05	2,78	ZF72EAX…X05	2,78	ZF96EAX… X05	2,78
10 А÷10 кА/ 1 А	ZF48EAX…X01	2,78	ZF72EAX… X01	2,78	ZF96EAX… X01	2,78

Інформація для замовлення:
- Код.
- Опції.

Код	A	B	C	D	Вага, кг
F48EA...	48	44	45	46	0,150
F72EA...	72	67	68	46	0,200
F96EA...	96	91	92	46	0,250
F14EA...	144	137	138	46	0,500

"…" = Діапазон значень
Приклад: 100/5А = F72EAX100X05; 1000/1А = F96EAX1K0X01; 2500/5А = F14EAX2K5X05
2In та 5In
Для шкал з перевантаженням 2In або 5In додаємо "D" або "C" в кінець коду замість "X"
(Приклад: F96EAX150D05, F48EAXNSCC01, F72EAX8K0C01).

A…EA… АМПЕРМЕТРИ AC 240°



- Номінальне навантаження 1 ВА (Діапазон 5 А).
- Робоча частота 45–65 Гц.
- Тривале перевантаження 1,2 In.
- Короткочасне перевантаження 10 In.
- Клас точності 1,5%.
- Напруга ізоляції 0,6 кВ.
- Випробувальна напруга 2 кВ, 50 Гц–60 с.
- Робоча температура -25 °С… +50 °С…
- Температура зберігання -40 °С… +80 °С…
- Ступінь захисту корпусу IP 52.
- Ступінь захисту клем IP 00.
- Вироблено відповідно CEI-DIN-VDE-IEC.

ПРЯМОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ

Діапазон	48 x 48	Ціна, € (без ПДВ)	72 x 72	Ціна, € (без ПДВ)	96 x 96	Ціна, € (без ПДВ)	144 x 144	Ціна, € (без ПДВ)
0,5 – 10 А	A48EAX…XSD	137,27	A72EAX…XSD	129,77	A96EAX…XSD	129,77	A14EAX…XSD	180,69

ЗІ ШКАЛОЮ

Діапазон	48 x 48	Ціна, € (без ПДВ)	72 x 72	Ціна, € (без ПДВ)	96 x 96	Ціна, € (без ПДВ)	144 x 144	Ціна, € (без ПДВ)
10 А÷10 кА/ 5 А	A48EAX…X05	137,27	A72EAX…X05	129,77	A96EAX…X05	129,77	A14EAX…X05	180,69
10 А÷10 кА/ 1 А	A48EAX…X01	137,27	A72EAX…X01	129,77	A96EAX…X01	129,77	A14EAX…X01	180,69

Інформація для замовлення:
- Код.
- Опції.

Код	A	B	C	D	Вага, кг
A72EA...	72	67	68	46	0,250
A96EA...	96	91	92	46	0,300
A14EA...	144	137	138	46	0,550
Код	A	B	C	D	Вага, кг
A48EA...	48	44	45	46	0,200

"…" = Діапазон значень
Приклад: 100/5А = A72EAX100X05; 1000/1А = A96EAX1K0X01; 2500/5А = A14EAX2K5X05
2In чи 5In
Для амперметрів з перевантаженням 2In або 5In додаємо "D" або "C" в кінець коду замість "X" (Приклад: A96EAX150D05, A72EAX8K0C01).

АНАЛОГОВІ ПРИЛАДИ

F…EV… ВОЛЬТМЕТР AC 90°



- Номінальне навантаження 1 ВА (5 А).
- Робоча частота 45–65 Гц.
- Тривале перевантаження 1,2 In.
- Короткочасне перевантаження 10 In.
- Клас точності 1,5%.
- Напруга ізоляції 0,6 кВ.
- Випробувальна напруга 2 кВ, 50 Гц – 60 с.
- Робоча температура -25 °С… +50 °С…
- Температура зберігання -40 °С… +80 °С…
- Ступінь захисту корпусу IP 52.
- Ступінь захисту клем IP 00.
- Вироблено відповідно CEI-DIN-VDE-IEC.

ПРЯМОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ

Діапазон	48 x 48	Ціна, € (без ПДВ)	72 x 72	Ціна, € (без ПДВ)	96 x 96	Ціна, € (без ПДВ)	144 x 144	Ціна, € (без ПДВ)
40-200 В	F48EVX…XSD	33,32	F72EVX…XSD	33,32	F96EVX…XSD	33,32	F14EVX…XSD	121,71
250-500 В	F48EVX…XSD	26,14	F72EVX…XSD	26,14	F96EVX…XSD	26,14	F14EVX…XSD	128,60
600 В	F48EVX600XSD	33,32	F72EVX600XSD	36,59	F96EVX600XSD	36,59	F14EVX600XSD	128,60

ВХІД ЧЕРЕЗ ТН

Діапазон (шкала)	48 x 48	Ціна, € (без ПДВ)	72 x 72	Ціна, € (без ПДВ)	96 x 96	Ціна, € (без ПДВ)	144 x 144	Ціна, € (без ПДВ)
220/100 В (300 В)	F48EVX322XCO	33,32	F72EVX322XCO	33,32	F96EVX322XCO	33,32	F14EVX322XCO	121,70
230/100 В (300 В)	F48EVX323XCO	33,32	F72EVX323XCO	33,32	F96EVX323XCO	33,32	F14EVX323XCO	121,70
380/100 В (500 В)	F48EVX538XCO	33,32	F72EVX538XCO	33,32	F96EVX538XCO	33,32	F14EVX538XCO	121,70
400/100 В (500 В)	F48EVX540XCO	33,32	F72EVX540XCO	33,32	F96EVX540XCO	33,32	F14EVX540XCO	121,70
440/100 В (500 В)	F48EVX544XCO	33,32	F72EVX544XCO	33,32	F96EVX544XCO	33,32	F14EVX544XCO	121,70
500/100 В (600 В)	F48EVX650XCO	33,32	F72EVX650XCO	33,32	F96EVX650XCO	33,32	F14EVX650XCO	121,70
600/100 В (800 В)	F48EVX860XCO	33,32	F72EVX860XCO	33,32	F96EVX860XCO	33,32	F14EVX860XCO	121,70
690/100 В (800 В)	F48EVX869XCO	33,32	F72EVX869XCO	33,32	F96EVX869XCO	33,32	F14EVX869XCO	121,70
800/100 В (1000 В)	F48EVX180XCO	33,32	F72EVX180XCO	33,32	F96EVX180XCO	33,32	F14EVX180XCO	121,70
1000/100 В (1200 В)	F48EVX112XCO	33,32	F72EVX112XCO	33,32	F96EVX112XCO	33,32	F14EVX112XCO	121,70
Під замовлення	F48EVXXXXXCO	☎	F72EVXXXXXCO	☎	F96EVXXXXXCO	☎	F14EVXXXXXCO	☎

Інформація для замовлення:
- Код.
- Опції.

Код	A	B	C	D	Вага, кг
F48EV...	48	44	45	46	0,150
F72EV...	72	67	68	46	0,200
F96EV...	96	91	92	46	0,250
F14EV...	144	137	138	46	0,500

A…EV… ВОЛЬТМЕТР AC 240°



- Номінальне навантаження 1,5 ВА (Діапазон 100 В).
- Робоча частота 45–65 Гц.
- Тривале перевантаження 1,2 Vn.
- Короткочасне перевантаження 2 Vn.
- Клас точності 1,5%.
- Напруга ізоляції 0,6 кВ.
- Випробувальна напруга 2 кВ–50 Гц х 60 с.
- Робоча температура -25 °С…+50 °С.
- Температура зберігання -40 °С… +80 °С.
- Ступінь захисту корпусу IP 52.
- Ступінь захисту клем IP 00.
- Вироблено відповідно CEI-DIN-VDE-IEC.

ПРЯМОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ

Діапазон	48 x 48	Ціна, € (без ПДВ)	72 x 72	Ціна, € (без ПДВ)	96 x 96	Ціна, € (без ПДВ)	144 x 144	Ціна, € (без ПДВ)
40 В…600 В	A48EVX…XSD	137,27	A72EVX…XSD	129,77	A96EVX…XSD	129,77	A14EVX…XSD	180,69

ВХІД ЧЕРЕЗ ТН

Діапазон (шкала)	48 x 48	Ціна, € (без ПДВ)	72 x 72	Ціна, € (без ПДВ)	96 x 96	Ціна, € (без ПДВ)	144 x 144	Ціна, € (без ПДВ)
220/100 В (300 В)	A48EVX322XCO	137,27	A72EVX322XCO	129,77	A96EVX322XCO	129,77	A14EVX322XCO	180,69
230/100 В (300 В)	A48EVX323XCO	137,27	A72EVX323XCO	129,77	A96EVX323XCO	129,77	A14EVX323XCO	180,69
380/100 В (500 В)	A48EVX538XCO	137,27	A72EVX538XCO	129,77	A96EVX538XCO	129,77	A14EVX538XCO	180,69
400/100 В (500 В)	A48EVX540XCO	137,27	A72EVX540XCO	129,77	A96EVX540XCO	129,77	A14EVX540XCO	180,69
440/100 В (500 В)	A48EVX544XCO	137,27	A72EVX544XCO	129,77	A96EVX544XCO	129,77	A14EVX544XCO	180,69
500/100 В (600 В)	A48EVX650XCO	137,27	A72EVX650XCO	129,77	A96EVX650XCO	129,77	A14EVX650XCO	180,69
600/100 В (800 В)	A48EVX860XCO	137,27	A72EVX860XCO	129,77	A96EVX860XCO	129,77	A14EVX860XCO	180,69
690/100 В (800 В)	A48EVX869XCO	137,27	A72EVX869XCO	129,77	A96EVX869XCO	129,77	A14EVX869XCO	180,69
800/100 В (1000 В)	A48EVX180XCO	137,27	A72EVX180XCO	129,77	A96EVX180XCO	129,77	A14EVX180XCO	180,69
1000/100 В (1200 В)	A48EVX112XCO	137,27	A72EVX112XCO	129,77	A96EVX112XCO	129,77	A14EVX112XCO	180,69
Під замовлення	A48EVXXXXXCO	☎	A72EVXXXXXCO	☎	A96EVXXXXXCO	☎	A14EVXXXXXCO	☎

Інформація для замовлення:
- Код.
- Опції.

Код	A	B	C	D	Вага, кг
A72EV...	72	67	68	46	0,250
A96EV...	96	91	92	46	0,300
A14EV...	144	137	138	46	0,550
Код	A	B	C	D	Вага, кг
A48EV...	48	44	45	46	0,200

АНАЛОГОВІ ПРИЛАДИ

F…MA… АМПЕРМЕТР DC 90°



- Номінальне навантаження 60 мВ (10 мА–60 А).
- Тривале перевантаження 1,2 In.
- Короткочасне перевантаження 10 In.
- Клас точності 1,5%.
- Випробувальна напруга 2 кВ–50 Гц х 60 с.
- Напруга ізоляції 0,6 кВ.
- Робоча температура -25 °С… +50 °С.
- Температура зберігання -40 °С… +80 °С.
- Ступінь захисту корпусу IP 52.
- Ступінь захисту клем IP 00.
- Вироблено відповідно CEI-DIN-VDE-IEC.

Діапазон	Артикул							
	48 x 48	Ціна, € (без ПДВ)	72 x 72	Ціна, € (без ПДВ)	96 x 96	Ціна, € (без ПДВ)	144 x 144	Ціна, € (без ПДВ)
50 – 600 µA	F48MUA050XSD	89,45	F72MUA050XSD	77,21	F96MUA050XSD	89,45	F14MUA050XSD	183,86
25 – 600 µA вказати	F48MuA	☎	F72MUA	☎	F96MuA	☎	F14MUA	☎
1-20 мА	F48MSXYYYX01	44,91	F72MSXYYYX01	44,91	F96MSXYYYX01	44,90	F14MSXYYYX05	139,71
1 ÷ 600 мА вказати	F48MMA	☎	F72MMA	☎	F96MMA	☎	F14MMA	☎
0 – 4 ÷ 20 мА з нулем	F48MSXYYYZ42	65,09	F72MSXYYYZ42	65,09	F96MSXYYYZ42	60,82	F14MSXYYYZ42	167,80
4÷20 мА механічне коригування	F48MSXYYYX42	84,61	F72MSXYYYX42	84,60	F96MSXYYYX42	84,61	F14MSXYYYX42	200,75
1 А…100 А	F48MAX…XSD	46,72	F72MAX…XSD	46,72	F96MAX…XSD	46,71	F14MAX…XSD	139,71
1÷15 кА/60 мВ вказати	F48MAX…X60	46,72	F72MAX…X60	44,91	F96MAX…X60	☎	F14MAX…X60	139,71
1÷15 кА/60 мВ вказати	F48MAXXXXZ60	50,67	F72MAXXXXZ60	☎	F96MAXXXXZ60	☎	F14MAXXXXZ60	☎
1÷15 кА/100 мВ вказати	F48MAXXXXXCO	☎	F72MAXXXXXCO	☎	F96MAXXXXXCO	☎	F14MAXXXXXCO	☎
1÷15 кА/150 мВ вказати	F48MAXXXXXC5	☎	F72MAXXXXXC5	☎	F96MAXXXXXC5	☎	F14MAXXXXXC5	☎

"…" = Діапазон значень

Приклад.: 250А/60 мВ = F72MAX250X60; 1000 А/60 мВ = F96EAX1K0X60; 15000 А/60 мВ = F14EAX15KX60

Інформація для замовлення:
- Код.
- Вхід.
- Шкала.
- Опції.

Код	A	B	C	D	Вага, кг
F48...	48	44	45	46	0,150
F72...	72	67	68	46	0,200
F96...	96	91	92	46	0,250
F14...	144	137	138	46	0,450

A…MA… АМПЕРМЕТР DC 240°



- Номінальне навантаження 60 мВ (10 мА÷60А)
- Тривале перевантаження 1,2 In
- Короткочасне перевантаження 10 In
- Клас точності 1,5%
- Випробувальна напруга 2 кВ–50 Гц х 60 с
- Напруга ізоляції 0,6 кВ
- Робоча температура -25 °С… +50 °С
- Температура зберігання-40 °С… +80 °С
- Ступінь захисту корпусу IP 52
- Ступінь захисту клем IP 00
- Вироблено відповідно CEI-DIN-VDE-IEC

Діапазон	Артикул							
	48 x 48	Ціна, € (без ПДВ)	72×72	Ціна, € (без ПДВ)	96 x 96	Ціна, € (без ПДВ)	144 x 144	Ціна, € (без ПДВ)
100 µA	A48MUA100XSD	173,43	A72MUA100XSD	163,98	A96MUA100XSD	163,98	A14MUA100XSD	236,87
150 µA	A48MUA150XSD	171,76	A72MUA150XSD	162,39	A96MUA150XSD	162,39	A14MUA150XSD	234,58
250 µA	A48MUA250XSD	171,76	A72MUA250XSD	162,39	A96MUA250XSD	162,39	A14MUA250XSD	234,58
400 µA	A48MUA400XSD	171,76	A72MUA400XSD	162,39	A96MUA400XSD	162,39	A14MUA400XSD	234,58
600 µA	A48MUA600XSD	171,76	A72MUA600XSD	162,39	A96MUA600XSD	162,39	A14MUA600XSD	234,58
100 ÷ 600 µA вказати	A48MUA	☎	A72MUA	☎	A96MUA	☎	A14MUA	☎
1 мА	A48MSXYYYX01	154,44	A72MMAXXXX01	146,00	A96MMAXXXX01	146,00	A14MSXYYYX01	215,84
5 мА	A48MSXYYYX05	152,96	A72MMAXXXX05	144,60	A96MMAXXXX05	144,60	A14MSXYYYX05	213,80
20 мА	A48MSXYYYX20	152,96	A72MMAXXXX20	144,60	A96MMAXXXX20	144,60	A14MSXYYYX20	213,80
1 ÷ 600 мА вказати	A48MMA	☎	A72MMA	☎	A96MMA	☎	A14MMA	☎
0 – 4 ÷ 20 мА з нулем	A48MSXYYYZ42	185,29	A72MMAXXXZ42	175,18	A96MMAXXXZ42	175,18	A14MSXYYYZ42	222,43
4÷20 мА механічне коригування	A48MSXYYYX42	240,91	A72MMAXXXX42	227,74	A96MSXYYYX42	227,74	A14MSXYYYX42	289,16
1 А	A48MAX001XSD	154,44	A72MAX001XSD	146,00	A96MAX001XSD	146,00	A14MAX001XSD	215,84
1,5 А…100 А	A48MAX…XSD	180,12	A72MAX…XSD	☎	A96MAX…XSD	☎	A14MAX…XSD	☎
1÷15 кА/60 мВ вказати	A48MAXXXXX60	☎	A72MAXXXXX60	☎	A96MAXXXXX60	☎	A14MAXXXXX60	☎
1÷15 кА/60 мВ вказати	A48MAXXXXZ60	☎	A72MAXXXXZ60	☎	A96MAXXXXZ60	☎	A14MAXXXXZ60	☎
1÷15кА/1ОО мВ вказати	A48MAXXXXXCO	☎	A72MAXXXXXCO	☎	A96MAXXXXXCO	☎	A14MAXXXXXC0	☎
1÷15кА/150 мВ вказати	A48MAXXXXXC5	☎	A72MAXXXXXC5	☎	A96MAXXXXXC5	☎	A14MAXXXXXC5	☎

Інформація для замовлення
- Код
- Вхід
- Шкала
- Опції

Код	A	B	C	D	Вага, кг
A48...	48	44	45	46	0,200
A72...	72	67	68	46	0,250
A96...	96	91	92	46	0,300
A14...	144	137	138	46	0,550

АНАЛОГОВІ ПРИЛАДИ

F…MV… ВОЛЬТМЕТРИ DC 90°

ПРЯМОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ

Діапазон	Шкала	Артикул							
		48 x 48	Ціна, € (без ПДВ)	72 x 72	Ціна, € (без ПДВ)	96 x 96	Ціна, € (без ПДВ)	144 x 144	Ціна, € (без ПДВ)
25 мВ	0 – 25 мВ	F48MMV025XSD	48,85	F72MMV025XSD	48,85	F96MMV025XSD	48,85	F14MMV025XSD	186,71
40 мВ…500 мВ	0 – 40…500 мВ	F48MMV…XSD	☎	F72MMV…XSD	☎	F96MMV…XSD	☎	F14MMV…XSD	☎
25 – 500 мВ вказати	вказати	F48MMV	☎	F72MMV	☎	F96MMV	☎	F14MMV	☎
1 В…600 В	0 – 1…600 В	F48MVX…XSD	☎	F72MVX…XSD	☎	F96MVX…XSD	☎	F14MVX…XSD	☎
10 В	вказати	F48MVXXXXX10	☎	F72MVXXXXX10	☎	F96MVXXXXX10	☎	F14MVXXXXX10	☎

ВХІД ВІД ПОДІЛЬНИКА НАПРУГИ 100В

Діапазон	Шкала	Код							
		48 x 48	Ціна, € (без ПДВ)	72 x 72	Ціна, € (без ПДВ)	96 x 96	Ціна, € (без ПДВ)	144 x 144	Ціна, € (без ПДВ)
400/ 100 В	0 – 400 В			F72MVX400XCO	46,72	F96MVX400XCO	46,72	F14MVX400XCO	171,32
500/100 В	0 – 500 В	F48MVX500XCO	46,72	F72MVX500XCO	46,72	F96MVX500XCO	46,72	F14MVX500XCO	171,32
600/ 100 В	0 – 600 В	F48MVX600XCO	46,72	F72MVX600XCO	46,72	F96MVX600XCO	46,72	F14MVX600XCO	171,32
700/100 В	0 – 700 В	F48MVX700XCO	67,09	F72MVX7TOXCO	46,72	F96MVX700XCO	89,98	F14MVX7(X)XCO	171,32
800/100 В	0 – 800 В	F48MVX800XCO	46,72	F72MVX800XCO	46,72	F96MVX800XCO	46,72	F14MVX800XCO	171,32
1000/100 В	0 – 1000 В	F48MVX1K0XCO	46,72	F72MVX1K0XCO	46,72	F96MVX1K0XCO	46,72	F14MVX1K0XCO	171,32
1200/100 В	0 – 1200 В	F48MVX1K2XCO	46,72	F72MVX1K2XCO	46,72	F96MVX1K2XCO	46,72	F14MVX1K2XCO	171,32
1500/100 В	0 – 1500 В	F48MVX1K5XCO	46,72	F72MVX1K5XCO	46,72	F96MVX1K5XCO	46,72	F14MVX1K5XCO	171,32
2000/100 В	0 – 2000 В	F48MVX2K0XCO	46,72	F72MVX2K0XCO	46,72	F96MVX2K0XCO	46,72	F14MVX2K0XCO	171,32
2500/100 В	0 – 2500 В	F48MVX2K5XCO	46,72	F72MVX2K5XCO	46,72	F96MVX2K5XCO	46,72	F14MVX2K5XCO	171,32
3000/100 В	0 – 3000 В	F48MVX3K0XCO	46,72	F72MVX3K0XCO	46,72	F96MVX3K0XCO	46,72	F14MVX3K0XCO	171,32
4000/100 В	0 – 4000 В	F48MVX4K0XCO	46,72	F72MVX4K0XCO	46,72	F96MVX4K0XCO	46,72	F14MVX4K0XCO	171,32
5000/100 В	0 – 5000 В	F48MVX5K0XCO	46,72	F72MVX5K0XCO	46,72	F96MVX5K0XCO	46,72	F14MVX5K0XCO	171,32
100 В	вказати	F48MVXXXXXCO	☎	F72MVXXXXXCO	☎	F96MVXXXXXCO	☎	F14MVXXXXXCO	☎



Інформація для замовлення:
- Код.
- Вхід.
- Шкала.
- Опції.

Код	A	B	C	D	Вага, кг
F48...	48	44	45	46	0,150
F72...	72	67	68	46	0,200
F96...	96	91	92	46	0,250
F14...	144	137	138	46	0,450

F…MV… ВОЛЬТМЕТРИ DC 240°

ПРЯМОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ

Діапазон	Шкала	Артикул							
		48 x 48	Ціна, € (без ПДВ)	72 x 72	Ціна, € (без ПДВ)	96 x 96	Ціна, € (без ПДВ)	144 x 144	Ціна, € (без ПДВ)
60 мВ…500 мВ	0 – 60…500 мВ	A48MMV…XSD	☎	A72MMV…XSD	☎	A96MMV…XSD	☎	A14MMV…XSD	☎
60 – 500 мВ вказати	вказати	A48MMV	☎	A72MMV	☎	A96MMV	☎	A14MMV	☎
1 В…600 В	0 – 1…600 В	A48MVX…XSD	☎	A72MVX…XSD	☎	A96MVX…XSD	☎	A14MVX…XSD	☎
10 В	вказати	A48MVXXXXX10	☎	A72MVXXXXX10	☎	A96MVXXXXX10	☎	A14MVXXXXX10	☎

ВХІД ВІД ПОДІЛЬНИКА НАПРУГИ

Діапазон	Шкала	Артикул							
		48 x 48	Ціна, € (без ПДВ)	72 x 72	Ціна, € (без ПДВ)	96 x 96	Ціна, € (без ПДВ)	144 x 144	Ціна, € (без ПДВ)
400/100 В	0 – 400 В	A48MVX400XCO	156,94	A72MVX400XCO	146,94	A96MVX400XCO	146,94	A14MVX400XCO	218,89
500/100 В	0 – 500 В	A48MVX500XCO	156,94	A72MVX500XCO	146,94	A96MVX500XCO	146,94	A14MVX500XCO	218,89
600/100 В	0 – 600 В	A48MVX600XCO	156,94	A72MVX600XCO	146,94	A96MVX600XCO	146,94	A14MVX600XCO	218,89
700/100 В	0 – 700 В	A48MVX700XCO	193,53	A72MVX700XCO	183,53	A96MVX700XCO	183,53	A14MVX700XCO	255,48
800/100 В	0 – 800 В	A48MVX800XCO	156,94	A72MVX800XCO	146,94	A96MVX800XCO	146,94	A14MVX800XCO	218,89
1000/100 В	0 – 1000 В	A48MVX1K0XCO	156,94	A72MVX1K0XCO	146,94	A96MVX1K0XCO	146,94	A14MVX1K0XCO	218,89
1200/100 В	0 – 1200 В	A48MVX1K2XCO	156,94	A72MVX1K2XCO	146,94	A96MVX1K2XCO	146,94	A14MVX1K2XCO	218,89
1500/100 В	0 – 1500 В	A48MVX1K5XCO	156,94	A72MVX1K5XCO	146,94	A96MVX1K5XCO	146,94	A14MVX1K5XCO	218,89
2000/100 В	0 – 2000 В	A48MVX2K0XCO	156,94	A72MVX2K0XCO	146,94	A96MVX2K0XCO	146,94	A14MVX2K0XCO	218,89
2500/100 В	0 – 2500 В	A48MVX2K5XCO	156,94	A72MVX2K5XCO	146,94	A96MVX2K5XCO	146,94	A14MVX2K5XCO	218,89
3000/100 В	0 – 3000 В	A48MVX3K0XCO	156,94	A72MVX3K0XCO	146,94	A96MVX3K0XCO	146,94	A14MVX3K0XCO	218,89
4000/100 В	0 – 4000 В	A48MVX4K0XCO	156,94	A72MVX4K0XCO	146,94	A96MVX4K0XCO	146,94	A14MVX4K0XCO	218,89
5000/100 В	0 – 5000 В	A48MVX5K0XCO	156,94	A72MVX5K0XCO	146,94	A96MVX5K0XCO	146,94	A14MVX5K0XCO	218,89
100 В	вказати	A48MVXXXXXCO	☎	A72MVXXXXXCO	☎	A96MVXXXXXCO	☎	A14MVXXXXXCO	☎



Інформація для замовлення:
- Код.
- Вхід.
- Шкала.
- Опції.

Код	A	B	C	D	Вага, кг
A48...	48	44	45	46	0,200
A72...	72	67	68	46	0,250
A96...	96	91	92	46	0,300
A14...	144	137	138	46	0,550

ТРАНСФОРМАТОРИ СТРУМУ

ВИМІРЮВАЛЬНІ ТРАНСФОРМАТОРИ СТРУМУ

Вимірювальний ТС									
Артикул	TAC005	TAC010	TAC020	TAC017	TAC021	TAC022	TAT022	TAC032	TAC033
Кабель				∅ 17 мм	∅ 21 мм	∅ 22 мм	∅ 22 мм	∅ 24 мм	∅ 24 мм
Шина	3 первинною обмоткою, непрохідний			15 x 5 мм	20 x 10 мм	20 x 5 мм	20 x 5 мм	32 x 10 мм	30 x 10 мм
Ширина	56 мм	85 мм	85 мм	56 мм	70 мм	56 мм	48 мм	56 мм	70 мм
Клас точності	0,5/1	0,5/1	0,5/1	0,5/1/3	0,5/1/3	0,5/1/3	0,5/1/3	0,5/1/3	0,5/1
A	Ціна, €, (без ПДВ)								
5	41,04	53,63	79,60						
10	41,04	53,63	79,60						
15	41,04	53,63	79,60						
20	41,04	53,63	79,60						
25	41,04	53,63	79,60						
30	41,04	53,63	79,60						
40	41,04	53,63	79,60	23,82	41,13		14,73	16,95	
50	41,04	53,63	79,60	23,82	41,13	21,17	14,73	16,95	
60	41,04	58,22	79,60	21,75	34,62	21,17	15,71	16,95	48,56
80	49,44	58,22	79,60	22,71	34,62	21,58	17,19	17,26	48,56
100	51,45	58,22	79,60	25,03	38,93	22,81	18,05	18,18	48,56
120		58,22	☎	25,03	38,93	22,71	18,05	18,18	48,56
150		58,22	79,60	25,03	41,13	23,28	18,05	18,63	66,64
200		58,22	79,60	25,03	41,13	23,28	19,07	18,63	66,64
250		58,22	79,60		45,44	24,24	19,51	19,41	66,64
300		58,22	79,60			24,24	22,71	22,11	78,08
400		67,09	79,60				22,71	22,11	78,08
500		67,09	79,60				22,71	23,78	78,08
600		67,09	79,60				22,71	27,98	78,08
800									
1000									
1200									
1500									
2000									
2500									

Вимірювальний ТС										
Артикул	TAT084	TAT101	TAT106	TAT125	TAT126	TAT127	TAT128	TAT129	TAT165	TAT225
Кабель										
Шина	62 x 34 x 84×34 мм	102 x 55 мм	106 x 76 мм	127 x 55 мм	106 x 38 мм 127×38 мм	127 x 55 мм	127 x 85 мм	127 x 105 мм	165 x 127 мм	225 x 127 мм
Ширина	94 мм	129 мм	134 мм	125 мм	98 мм	185 мм	185 мм	185 мм	325 мм	385 мм
Клас точності	0,5/1	0,5/1	0,5/1/3	0,5/1	0,5	0,5/1	0,5/1	0,5/1	0,5/1	0,5/1
A	Ціна, €, (без ПДВ)									
100										
150										
200	73,68									
250	75,41									
300	75,41									
400	73,68	76,12			90,92					
500	73,68	76,12		94,48	90,92					
600	73,68	79,96	98,94	96,20	95,22					
800	79,70	83,74	98,94	98,79	101,31	101,21				
1000	81,08	83,74	105,89	98,79	101,31	101,21	246,84	279,01	300,57	408,23
1200	83,32	106,32	105,89	106,53	105,91	109,42	246,84	279,02	300,57	408,23
1500	83,32	106,32	105,89	109,12	105,91	109,42	246,84	279,01	300,57	408,23
2000	93,07	129,45	121,92	113,40	113,80	120,01	279,01	317,71	332,60	431,08
2500	93,07	152,18	121,92	122,82	122,43	122,71	279,01	317,69	332,60	431,08
3000		152,18	153,62	130,57	130,61	134,83	300,57	343,06	353,85	453,75
4000		157,63	157,59	139,15	139,22	145,27	306,76	343,06	353,85	476,41
5000						159,34	325,62	396,80	407,59	498,91
6000								396,80	424,54	521,75
8000									461,01	567,10
10000										623,58

ТРАНСФОРМАТОРИ СТРУМУ

ВИМІРЮВАЛЬНІ ТРАНСФОРМАТОРИ СТРУМУ

Вимірювальний ТС									
Артикул	TAC040	TAC051	TAC053	TAT061	TAT063	TAT064	TAT081	TAT082	TAT085
Кабель	∅ 32 мм		∅ 40 мм	∅ 51 мм		∅ 64 мм			
Шина	40 x 10 мм	51 x 18 мм	51×3241×41 мм	61 x 31 мм	63 x 30 мм	64 x 54 мм	81 x 31 мм	82 x 37 мм	85 x 54 мм
Ширина	70 мм	85 мм	85 мм	90 мм	105 мм	118 мм	105 мм	130 мм	118 мм
Кл. точності	0,5/1/3	0,5/1	0,5/1	0,5/1/3	0,5/1	0,5/1/3	0,5/1	0,5/1	0,5/1/3
A	Ціна, €, (без ПДВ)								
5									
10									
15									
20									
25									
30									
40									
50									
60									
80									
100	23,78								
120	23,78								
150	23,78								
200	24,29	36,09	42,88			58,66			
250	25,11	41,79	44,82	45,67					
300	26,49	41,79	44,82	45,67		58,66			
400	28,15	41,79	44,82	45,67	54,10	58,66	61,47	76,34	
500	28,84	42,63	46,75	74,39	54,10	58,66	61,47	76,34	
600	28,84	42,63	46,75	47,58	56,25	67,38	63,37	76,34	
800	32,19	44,48	46,75	47,58	58,45	67,38	66,61	80,54	85,61
1000	35,06	44,48	48,70	49,47	58,45	67,38	66,61	79,70	85,61
1200		50,01	48,70	49,47	60,61	72,12	67,83	83,32	90,21
1500		52,03	52,62	53,30	62,74	72,12	67,83	83,32	90,21
2000			52,62	53,30	62,74	91,95	68,70	93,07	107,81
2500						91,95	72,90	93,07	107,81

ТС з роз'ємним сердечником				
Артикул	TAA032	TAA082	TAA122	TAA162
Шина	21 x 32 мм	50 x 81 мм	121 x 80,5 мм	161 x 80,5 мм
Ширина	90 мм	116 мм	145 мм	186 мм
Клас точності	0,5/1/3	0,5/1	0,5/1	0,5/1
A	Ціна, €, (без ПДВ)			
100	83,88			
150	83,88			
200	83,88			
250	83,88	101,34		
300	83,88			
400	83,88	101,34		
500		101,34		
600		101,34		
800		101,34	132,31	
1000		101,34	132,31	406,63
1200			132,31	
1500			132,31	406,63
2000				406,63
2500				406,63
3000				406,63
4000				406,63
5000				406,63

ТРАНСФОРМАТОРИ СТРУМУ

ВИСОКОТОЧНІ ТРАНСФОРМАТОРИ СТРУМУ

Високоточний ТС															
Артикул	TAC005		TAC010		TAC021	TAC032		TAC033		TAC040		TAC051		TAC054	
Кабель					∅ 21 мм	∅ 24 мм		∅ 24 мм		∅ 32 мм					
Шина	3 первинною обмоткою, непрохідний				20 x 10 мм	32 x 10 мм		30 x 10 мм		40 x 10 мм		51 x 18 мм		54 x 34 мм	
Ширина	56 мм		85 мм		70 мм	56 мм		70 мм		70 мм		85 мм			
Клас точності	0,2/0,5S/0,2S		0,2/0,5S/0,2S		0,2/0,5S	0,2/0,5S/0,2S		0,2/0,5S/0,2S		0,2/0,5S		0,2/0,5S		0,2S/0,5S	
	0,5S	0,2S	0,5S	0,2S	0,5S	0,5S	0,2S	0,5S	0,2S	0,5S	0,2S	0,5S	0,2S	0,5S	0,2S
A	Ціна, €, (без ПДВ)														
5	62,14	95,09	80,27	187,46											
10	62,14	95,09	80,27	187,46											
15	62,14	95,09	80,27	187,46											
20	62,14	95,09	80,27	187,46											
25	62,14	95,09	80,27	187,46											
30	62,14	95,09	80,27	187,46											
40	62,14	95,09	80,27	187,46											
50	62,14	95,09	80,27	187,46				152,15							
60	68,46	103,24	85,20	198,33				152,15							
80	68,46	103,24	85,20	198,33				152,15							
100	68,46	103,24	85,20	198,33				152,15	222,78						
120			85,20	198,33	49,09			169,04	222,78						
150			85,20	198,33	51,88	59,81	86,93	169,04	222,78						
200			85,20	198,33	51,88	59,81	☎	156,97	222,78	40,45		47,93	47,93		
250			85,20	198,33	57,34	59,81	78,78	156,97	222,78	40,45		47,93	47,93		
300			85,20	198,33		59,81	70,04	60,37	176,59	44,75		51,10	51,10		
400			101,55	203,76		59,81	70,04	60,37	176,59	44,75		51,10	51,10	69,90	
500			101,55	203,76		59,81	78,78	60,37	105,96	44,75	82,93	57,57	57,57	69,90	
600			101,55	203,76		59,81	78,78	60,37	105,96	44,75	82,93	57,57	57,57	72,90	
800										50,09	103,67	65,56	65,56	72,90	
1000										50,09	103,67	65,56	65,56	75,92	98,70
1200												74,93	74,93	75,92	98,70
1500												79,88	79,88	82,04	106,66
2000														82,04	106,66

* клас точності 0,2 – ціна за запитом

Високоточний ТС												
Артикул	TAT061		TAT063		TAT082		TAT101		TAT125		TAT127	
Кабель												
Шина	61 x 31 мм		63 x 30 мм		82 x 37 мм		102 x 55 мм		127 x 55 мм		127 x 55 мм	
Ширина	90 мм		105 мм		130 мм		129 мм		125 мм		185 мм	
Клас точності	0,2/0,5S		0,2/0,5S/0,2S		0,2/0,5S/0,2S		0,2/0,5S/0,2S		0,2/0,5S/0,2S		0,2/0,5S/0,2S	
	0,5S	0,2S	0,5S	0,2S	0,5S	0,2S	0,5S	0,2S	0,5S	0,2S	0,5S	0,2S
A	Ціна, €, (без ПДВ)											
400				377,63	103,96	320,58	410,54	513,47				
500			74,55	377,63	103,96	320,58	☎	513,47				
600	65,72	☎	80,90	339,60	103,96	320,58	154,68	513,47				
800	69,40	☎	85,58	271,68	113,86	320,58	154,68	366,77			165,30	431,96
1000	69,40	☎	85,58	97,80	113,86	149,43	107,52	176,59		☎	165,30	431,96
1200	78,63	☎	96,62	97,80	125,22	149,43	106,32	176,59	176,57	☎	238,60	431,96
1500	79,63	☎	99,90	97,80	125,22	149,43	106,32	176,59	176,57	☎	238,60	431,96
2000	98,70		106,50	122,25	149,73	138,56	129,45	154,86	176,57	☎	269,67	317,18
2500					171,45	138,56	152,18	163,01	193,66	☎	269,67	317,18
3000							152,18	203,76	193,66	☎	290,57	341,74
4000							169,11	195,92	222,13	☎	296,63	348,86
5000											314,79	370,24
6000												
8000												
10000												

* клас точності 0,2 – ціна за запитом

ТРАНСФОРМАТОРИ СТРУМУ

ТРАНСФОРМАТОРИ СТРУМУ З ВИХОДОМ 4…20 мА

Артикул	MAC022PROG42	MAC017PROG42	MAC032PROG42	MAC040PROG42	MAT061PROG42	MAT101PROG42	MAT127XXXX42	MAT128XXXX42	MAT129XXXX42	MAT165XXXX42	MAT225XXXX42
Кабель	∅ 21 мм	∅ 17 мм	∅ 23 мм	∅ 32 мм	∅ 51 мм						
Шина	20 x 10 мм	15 x 5 мм	32 x 10 мм	40 x 10 мм	61 x 31 мм	101 x 55 мм	127 x 55 мм	127 x 85 мм	127 x 105 мм	165 x 127 мм	225 x 127 мм
Кріплення	D–I–P	D–I–P	D–I–P	D–I–P	I	I	B	I	I	I	I
	Ціна, €, (без ПДВ)										
5 A											
6 A	216,62										
7,5 A	216,62										
10 A	216,62										
15 A	216,62										
20 A	216,62	232,52									
25 A	216,62										
30 A	216,62	232,52									
40 A		232,52									
50 A		232,52	220,42								
60 A		232,52	220,42								
75 A											
80 A		232,52	220,42								
100 A		232,52	220,42	240,56							
120 A		232,52	220,42	240,56							
125 A											
150 A			220,42	240,56							
200 A			220,42	240,56	248,18						
250 A			220,42	240,56							
300 A			220,42	240,56	248,18						
400 A				240,56	248,18	303,04					
500 A				240,56	248,18		385,77				
600 A				240,56	248,18	303,04	385,77				
750 A							385,77				
800 A					248,18	303,04					
1000 A					248,18	303,04			511,95	578,69	694,50
1200 A					248,18	303,04			511,95	578,69	694,50
1250 A											
1500 A									511,95	578,69	694,50
1600 A						303,04					
2000 A						303,04	385,77	432,46	511,95	578,69	694,50
2400 A						303,04					
2500 A							385,77	432,46	511,95	578,69	694,50
3000 A							385,77	432,46	511,95	578,69	694,50
4000 A								432,46	511,95	578,69	694,50
5000 A								432,46	511,95	578,69	694,50
6000 A								432,46	511,95	578,69	694,50

АНАЛІЗАТОРИ МЕРЕЖІ

ТАБЛИЦЯ ВИБОРУ АНАЛІЗАТОРІВ

Q96D4

QUBO

Q96B4W

QUBO H

NANO H

NANO DC

Найменування	Тип	Вимірювання 3V,3I,I нейтралі,Cos, F, P, Q, S, kWh, kVArh,Max.,Min.	Лічильник електроенергії (kWh, kVArh)	Вимірювання THDI і THDV	Вимірювання в 4-х квадратах
Аналізатор мережі щитовий Q96D4	Q96D4	✓	–	–	–
Аналізатор мережі щитовий Q96B4W+RS485	Q96B4W+ RS485	✓	✓	–	–
Аналізатор мережі щитовий QUBO 72	QUBO 72	✓	✓	–	–
Аналізатор мережі щитовий QUBO 72H	QUBO 72H	✓	✓	✓	✓
Аналізатор мережі щитовий QUBO MoNo	QUBO MoNo	✓	✓	–	✓
Аналізатор мережі щитовий QUBO DC	QUBO DC	✓	✓	–	✓
Аналізатор мережі щитовий QUBO 96	QUBO 96	✓	✓	–	–
Аналізатор мережі щитовий QUBO 96	QUBO 96	✓	✓	–	–
Аналізатор мережі щитовий QUBO 96	QUBO 96	✓	✓	–	–
Аналізатор мережі щитовий QUBO96-H	QUBO96-H	✓	✓	✓	✓
Аналізатор мережі щитовий QUBO96-H	QUBO96-H	✓	✓	✓	✓
Аналізатор мережі щитовий QUBO96-H	QUBO96-H	✓	✓	✓	✓
Аналізатор мережі щитовий QUBO96-H	QUBO96-H	✓	✓	✓	✓
Аналізатор мережі щитовий QUBO96-H	QUBO96-H	✓	✓	✓	✓
Аналізатор мережі модульний NANO5	NANO5	✓	✓	–	–
Аналізатор мережі модульний NANO63	NANO63	✓	✓	–	–
Аналізатор мережі модульний NANO125	NANO125	✓	✓	–	–
Аналізатор мережі модульний NANO160	NANO160	✓	✓	–	–
Аналізатор мережі модульний NANO250	NANO250	✓	✓	–	–
Аналізатор мережі модульний NANO5H	NANO5H	✓	✓	✓	✓
Аналізатор мережі модульний NANO63H	NANO63H	✓	✓	✓	✓
Аналізатор мережі модульний NANO125H	NANO125H	✓	✓	✓	✓
Аналізатор мережі модульний NANO160H	NANO160H	✓	✓	✓	✓
Аналізатор мережі модульний NANO250H	NANO250H	✓	✓	✓	✓
Аналізатор мережі модульний NANOMoNo	NANOMoNo	✓	✓	–	✓
Аналізатор мережі модульний NANOdc	NANOdc	✓	✓	–	✓

АНАЛІЗАТОРИ МЕРЕЖІ

ТАБЛИЦЯ ВИБОРУ АНАЛІЗАТОРІВ

Аварійний контакт	Цифрові входи/виходи	Аналогові виходи	Внутрішня пам'ять	Розмір	Тип дисплею	Протокол зв'язку	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
–	–	–	–	96×96	LED	–	Q96D4X005XCQS	162,42
–	–	–	–	96×96	LED	RS485 Modbus RTU	Q96B4W005MCQS	210,19
–	–	–	–	72×72	LCD	–	Q72P3L005XCQ2	177,50
–	–	–	–	72×72	LCD	RS485 Modbus RTU	Q72P3H005MCQ2	214,74
–	–	–	–	72×72	LCD	RS485 Modbus RTU	Q72S3L005MD32	286,68
–	–	–	–	72×72	LCD	RS485 Modbus RTU	Q72C3LX60M4CH	496,05
✓	–	–	–	96×96	LCD		Q96P3L005XCQ2	326,98
✓	–	–	–	96×96	LCD	RS485 Modbus RTU	Q96P3L005MCQ2	203,03
✓	–	–	–	96×96	LCD	RS485 Modbus RTU	Q96P3L005MCQ2U	210,19
–	–	–	–	96×96	LCD	RS485 Modbus RTU	Q96P3H005MCQ2	226,91
✓	–	–	–	96×96	LCD	RS485 Modbus RTU	Q96P3H005MCQ2U	234,07
–	–	–	–	96×96	LCD	PROFIBUS	Q96P3H005PCQ2	821,68
–	–	–	–	96×96	LCD	ETHERNET	Q96P3H005ECQ2	425,16
–	–	–	✓	96×96	LCD	GATEWAY (веб-сервер)	Q96P3H005GCQ2	644,90
–	–	–	–	96×96	LCD	IEC61850	Q96P3H005ICQ2	☎
–	–	–	–	модульний	LCD	–	Q52P3L005X4C2	171,91
–	–	–	–	модульний	LCD	–	Q52D3L063X4C2	202,71
–	–	–	–	модульний	LCD	–	Q52D3L125X4C2	213,64
–	–	–	–	модульний	LCD	–	Q52D3L160X4C2	231,02
–	–	–	–	модульний	LCD	–	Q52D3L250X4C2	240,95
–	–	–	–	модульний	LCD	RS485 Modbus RTU	Q52P3H005MCQ2	201,45
–	–	–	–	модульний	LCD	RS485 Modbus RTU	Q52D3H063M4C2	232,50
–	–	–	–	модульний	LCD	RS485 Modbus RTU	Q52D3H125M4C2	245,43
–	–	–	–	модульний	LCD	RS485 Modbus RTU	Q52D3H160M4C2	259,58
–	–	–	–	модульний	LCD	RS485 Modbus RTU	Q52D3H250M4C2	269,53
–	–	–	–	модульний	LCD	RS485 Modbus RTU	Q52S3L063MD32	193,76
–	–	–	–	модульний	LCD	RS485 Modbus RTU	Q52C3LX60M4CH	496,05

АНАЛІЗАТОРИ МЕРЕЖІ

ТАБЛИЦЯ ВИБОРУ АНАЛІЗАТОРІВ

KLEA 320P

KLEA 322P

KLEA 320P-D

KLEA 320P-DC

KLEA 110P

POWYS 3101

POWYS 1110

POWYS 1012

ECRAS 120

ECRAS 220

Тип	Мережа	Вимірювання U, I, f, P, Q, S, cosφ, Ea, Er	Лічильник електроенергії (kWh, kVArh)	Вимірювання THDI і THDV	Вимірювання в 4–х квадрантах	Аварійний контакт	Цифрові входи/виходи	Аналогові виходи	Внутрішня пам'ять		Батарея	Живлення	Монтаж	Розмір (ШхВ), мм	Тип дисплея	Протокол зв'язку	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
KLEA 320P	3-фазна	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	✓		✓	85–300 В AC/DC	щитовий	96x96	LCD	RS–485 Modbus RTU	0.0.0.6.06100	399,33
KLEA 370P	3-фазна	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	✓		✓	85–300 В AC/DC	щитовий	96x96	LCD	RS–485 Modbus RTU	0.0.0.6.06101	417,52
KLEA 322P	3-фазна	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓		✓	85–300 В AC/DC	щитовий	96x96	LCD	RS–485 Modbus RTU	0.0.0.6.06102	516,36
KLEA 324P	3-фазна	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓		✓	85–300 В AC/DC	щитовий	96x96	LCD	RS–485 Modbus RTU	0.0.0.6.06103	561,41
KLEA 320P–D	3-фазна	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓		✓	85–300 В AC/DC	щитовий	96x96	LCD	RS–485 Modbus RTU	0.0.0.6.06130	394,94
KLEA 370P–D	3-фазна	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓		✓	85–300 В AC/DC	щитовий	96x96	LCD	RS–485 Modbus RTU	0.0.0.6.06131	351,76
KLEA 320P–DC	3-фазна	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	✓		✓	18–60V DC	щитовий	96x96	LCD	RS–485 Modbus RTU	0.0.0.6.06150	456,38
KLEA 220P	3-фазна	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–		–	85–300 В AC/DC	щитовий	96x96	LCD	RS–485 Modbus RTU	0.0.0.6.06160	218,78
KLEA 220P–DC	3-фазна	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–		–	18–60V DC	щитовий	96x96	LCD	RS–485 Modbus RTU	0.0.0.6.06190	☎
KLEA 110P	3-фазна	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–		–	85–300 В AC/DC	щитовий	96x96	LED	RS–485 Modbus RTU	0.0.0.6.06180	199,67
POWYS 3100	3-фазна	✓	✓	✓	–	–	–	–	–		–	85–300 В AC/DC	DIN–рейка	126x91	–	RS–485 Modbus RTU	0.0.0.6.06300	147,20
POWYS 3101	3-фазна	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–		–	85–300 В AC/DC	DIN–рейка	126x91	–	RS–485 Modbus RTU	0.0.0.6.06303	181,57
POWYS 3111	3-фазна	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–		–	85–300 В AC/DC	DIN–рейка	126x91	LED	RS–485 Modbus RTU	0.0.0.6.06304	218,72
POWYS 3121	3-фазна	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–		–	85–300 В AC/DC	DIN–рейка	126x91	LCD	RS–485 Modbus RTU	0.0.0.6.06305	300,69
POWYS 1110	1-фазна	✓	✓	✓	–	–	–	–	–		–	85–300 В AC/DC	DIN–рейка	36x91	LED	RS–485 Modbus RTU	0.0.0.6.06351	141,83
POWYS 1120	1-фазна	✓	✓	✓	–	–	–	–	–		–	85–300 В AC/DC	DIN–рейка	36x91	LCD	RS–485 Modbus RTU	0.0.0.6.06352	121,20
POWYS 1012	1-фазна	✓	✓	✓	–	–	–	–	–		–	85–300 В AC/DC	DIN–рейка	36x91	LED	–	0.0.0.6.06354	115,91
POWYS 1022	1-фазна	✓	✓	✓	–	–	–	–	–		–	85–300 В AC/DC	DIN–рейка	36x91	LCD	–	0.0.0.6.06355	103,43
Ecras 100	3-фазна	✓	✓	✓	–	–	–	–	–		–	85–300 В AC/DC	щитовий	96x96	LED	–	0.0.0.6.06210	156,67
Ecras 120	3-фазна	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–		–	85–300 В AC/DC	щитовий	96x96	LED	–	0.0.0.6.06211	165,88
Ecras 200	3-фазна	✓	✓	✓	–	–	–	–	–		–	85–300 В AC/DC	щитовий	96x96	LED	RS–485 Modbus RTU	0.0.0.6.06212	163,79
Ecras 220	3-фазна	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–		–	85–300 В AC/DC	щитовий	96x96	LED	RS–485 Modbus RTU	0.0.0.6.06213	187,89
Ecras 100 VCF	3-фазна	U,I,f	–	–	–	–	–	–	–		–	85–300 В AC/DC	щитовий	96x96	LED	–	0.0.0.6.06218	81,91

Найменування	Опис	кількість в упаковці	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
SILICONE COVER	IP66 Силіконовий захист (96×96 мм)	2	0.0.0.2.50001	7,83

АНАЛІЗАТОРИ МЕРЕЖІ

ТАБЛИЦЯ ВИБОРУ АНАЛІЗАТОРІВ

KLEA 370P

KLEA 324P

KLEA 370P-D

KLEA 220P-TR

POWYS 3100

POWYS 3121

POWYS 1120

ECRAS 100

ECRAS 200


KLEMSAN
Klemsan
ON
POWYS
Energy Analyzer

КЛЕМНА ПРОДУКЦІЯ

ГВИНТОВІ ПРОХІДНІ КЛЕМИ СЕРІЇ AVK

AVK 2,5

AVK 35 RD

Серія клем	Переріз, мм²	Ширина, мм	Струм, А	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
AVK 2,5	0,2–4 мм²	5 мм	24 А		0.0.0.3.04120RP	0,28
AVK 2,5	0,2–4 мм²	5 мм	24 А		0.0.0.3.04121RP	0,28
AVK 2,5 RD	0,2–4 мм²	5 мм	24 А		0.0.0.3.04200RP	0,28
AVK 2,5 RD	0,2–4 мм²	5 мм	24 А		0.0.0.3.04201RP	0,28
AVK 4	0,2–6 мм²	6 мм	32 А		0.0.0.3.04130RP	0,29
AVK 4	0,2–6 мм²	6 мм	32 А		0.0.0.3.04131RP	0,29
AVK 4 RD	0,2–6 мм²	6 мм	32 А		0.0.0.3.04210RP	0,29
AVK 4 RD	0,2–6 мм²	6 мм	32 А		0.0.0.3.04211RP	0,29
AVK 6	0,2–10 мм²	8 мм	41 А		0.0.0.3.04140RP	0,52
AVK 6	0,2–10 мм²	8 мм	41 А		0.0.0.3.04141RP	0,52
AVK 10	0,5–16 мм²	10 мм	57 А		0.0.0.3.04150RP	0,74
AVK 10	0,5–16 мм²	10 мм	57 А		0.0.0.3.04151RP	0,74
AVK 16	4–25 мм²	12 мм	76 А		0.0.0.3.04160	1,05
AVK 16	4–25 мм²	12 мм	76 А		0.0.0.3.04161	1,05
AVK 25 RD	1,5–35 мм²	12 мм	101 А		0.0.0.3.04290	2,91
AVK 25 RD	1,5–35 мм²	12 мм	101 А		0.0.0.3.04291	2,91
AVK 35 RD	1,5–50 мм²	16 мм	125 А		0.0.0.3.04250	1,85
AVK 35 RD	1,5–50 мм²	16 мм	125 А		0.0.0.3.04251	1,85

ГВИНТОВІ ПРОХІДНІ КЛЕМИ ЗАЗЕМЛЕННЯ СЕРІЇ AVK

AVK 2,5 / 4 TK

AVK 35 T RD

Серія клем	Переріз, мм²	Ширина, мм	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
AVK 2,5 T RD	0,2–4 мм²	5,75 мм		0.0.0.3.34170	1,46
AVK 4 T RD	0,2–6 мм²	6,2 мм		0.0.0.3.34180	1,60
AVK 2,5/4 TK	0,2–6 мм²	6 мм		0.0.0.3.34450	1,53
AVK 6 TK	0,2–10 мм²	8 мм		0.0.0.3.34460	1,87
AVK 10 TK	0,5–16 мм²	10 мм		0.0.0.3.34470	2,21
AVK 16T RD	1,5–25 мм²	12 мм		0.0.0.3.34200	4,12
AVK 35T RD	1,5–50 мм²	16 мм		0.0.0.3.34210	4,65

АКСЕСУАРИ ДЛЯ КЛЕМ СЕРІЇ AVK

NPP/AVK 2,5-10

Торцева пластина	Сумісність	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
NPP/AVK 2,5-10	AVK 2,5/4/6/10; AVK RD 2,5/4		0.0.0.4.44120	0,17
NPP/AVK 16	AVK 16		0.0.0.4.44160	0,33
NPP/AVK 25 RD	AVK 25 RD		0.0.0.4.50250	0,36

APP/AVK 35RD

Розділювальна пластина	Сумісність	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
APP/AVK 2,5-10	AVK 2,5/4/6/10; AVK RD 2,5/4		0.0.0.4.62120	0,46
APP/AVK 16	AVK 16		0.0.0.4.62160	0,61
APP/AVK 35 RD	AVK 35 RD		0.0.0.4.62180	0,68

AD 1

Розмежувач перемичок	Сумісність	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
AD 1	AVK 2,5/4/6/10		0.0.0.4.67919	0,22
AD 2	AVK 35 RD		0.0.0.4.68059	☎

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ КЛЕМ

Для вибору кольору достатньо лише змінити останню цифру артикулу									
	0		1		2		3		4
	5		6		7		8		9

КЛЕМНА ПРОДУКЦІЯ

ГВИНТОВІ ПРОХІДНІ КЛЕМИ НА ВЕЛИКІ СТРУМИ СЕРІЇ AVK

AVK 50

AVK 240

Серія клем	Переріз, мм²	Ширина, мм	Струм, А	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
AVK 50	25–50 мм²	20 мм	150 А		0.0.0.3.04330	6,35
AVK 50	25–50 мм²	20 мм	150 А		0.0.0.3.04331	6,35
AVK 70 RD	16–70 мм²	22 мм	192 А		0.0.0.3.04490	9,58
AVK 70 RD	16–70 мм²	22 мм	192 А		0.0.0.3.04491	9,58
AVK 95	25–95 мм²	25 мм	232 А		0.0.0.3.04340	21,07
AVK 95	25–95 мм²	25 мм	232 А		0.0.0.3.04341	21,07
AVK 150	50–150 мм²	31 мм	309 А		0.0.0.3.04350	28,84
AVK 150	50–150 мм²	31 мм	309 А		0.0.0.3.04351	28,84
AVK 240	70–240 мм²	36 мм	415 А		0.0.0.3.04360	33,85
AVK 240	70–240 мм²	36 мм	415 А		0.0.0.3.04361	33,85

ГВИНТОВІ ПРОХІДНІ КЛЕМИ ЗАЗЕМЛЕННЯ НА ВЕЛИКІ СТРУМИ СЕРІЇ AVK


AVK 50 T

Серія клем	Переріз, мм²	Ширина, мм	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
AVK 50 T	25–50 мм²	25 мм		0.0.0.3.34190	15,51
AVK 70-95 T	35–95 мм²	25 мм		0.0.0.3.36660	16,53

БОЛТОВІ ПРОХІДНІ КЛЕМИ НА ВЕЛИКІ СТРУМИ СЕРІЇ AVK

AVK 95 B

Серія клем	Переріз, мм²	Ширина, мм	Струм, А	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
AVK 95 B	35 -95 мм²	40 мм	232 А		0.0.0.3.04300	13,74
AVK 150 B	50 -150 мм²	48 мм	309 А		0.0.0.3.04310	22,91
AVK 240 B	70 -240 мм²	53 мм	415 А		0.0.0.3.04320	28,63

АКСЕСУАРИ ДЛЯ БОЛТОВИХ КЛЕМ СЕРІЇ AVK B

KKB 95

Захисна кришка KKB	Сумісність	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
KKB 95	AVK 95 B		0.0.0.4.66100	3,57
KKB 150	AVK 150 B		0.0.0.4.66110	4,38
KKB 150	AVK 240 B		0.0.0.4.66120	5,48



КЛЕМНА ПРОДУКЦІЯ

ГВИНТОВІ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ КЛЕМИ СЕРІЇ AVK

AVK 4 A


AVK 4 CCA


AVK 4 CCT

Серія клем	Переріз, мм²	Ширина, мм	Струм, А	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
Багатовивідні клеми						
AVK 2,5 CC	0,2–4 мм²	5 мм	24 А		0.0.0.3.24909	1,10
AVK 4 CC	0,2–6 мм²	6 мм	32 А		0.0.0.3.25209	1,03
Клеми з роз'єднувачем						
AVK 2,5 A	0,2–4 мм²	5 мм	16 А		0.0.0.3.04419	1,62
AVK 2,5 CCA	0,2–4 мм²	6 мм	16 А		0.0.0.3.24939	2,73
AVK 4 A	0,2–6 мм²	6 мм	20 А		0.0.0.3.04380	0,93
AVK 4 CCA	0,2–6 мм²	6 мм	20 А		0.0.0.3.25219	1,90
Багатовивідні клеми заземлення						
AVK 2,5 CCT	0,2–4 мм²	5 мм			0.0.0.3.34220	3,67
AVK 4 CCT	0,2–6 мм²	6 мм			0.0.0.3.34260	3,94

АКСЕСУАРИ ДЛЯ КЛЕМ СЕРІЇ AVK CC/CCA/CCT


NPP/AVK 4 R-A


AVK ASD

NPP/AVK 4 CCT

Торцева пластина	Сумісність	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
NPP/AVK 2,5 CC	AVK 2,5 CC		0.0.0.4.44139	0,27
NPP/AVK 4 CC	AVK 4 CC		0.0.0.4.50349	0,41
NPP/AVK 2,5 A	AVK 2,5 A		0.0.0.4.50330	0,33
NPP/AVK 2,5 CCA	AVK 2,5 CCA		0.0.0.4.44139	0,27
NPP/AVK 4 R-A	AVK 4 A		0.0.0.4.50330	0,33
NPP/AVK 4 CCA	AVK 4 CCA		0.0.0.4.50349	0,41
NPP/AVK 2,5 CCT	AVK 2,5 CCT		0.0.0.4.44132T	3,56
NPP/AVK 4 CCT	AVK 4 CCT		0.0.0.4.50342T	0,41
Штекерний модуль	**Сумісність**	**Колір**	**Артикул**	**Ціна, $ (без ПДВ)**
AVK AS	AVK 4 A; AVK 4 CCA		0.0.0.4.98959	1,64
AVK ASD			0.0.0.4.99059	1,78

КЛЕМНА ПРОДУКЦІЯ

БОЛТОВІ КЛЕМИ СЕРІЇ PAK

Серія клем	Переріз, мм²	Ширина, мм	Струм, А	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
PAK 25–35	6–25 мм²	27 мм	125 А		0.0.0.3.13009	6,83
PAK 25-35 KK	6–25 мм²	27 мм	125 А		0.0.0.3.13019	9,26
PAK 50–70	16–70 мм²	31,8 мм	192 А		0.0.0.3.13049	9,11
PAK 50–70 KK	16–70 мм²	31,8 мм	192 А		0.0.0.3.13059	13,18
PAK 95–150	16–150 мм²	41 мм	309 А		0.0.0.3.13089	14,87
PAK 95–150 KK	16–150 мм²	41 мм	309 А		0.0.0.3.13099	26,93
PAK 185–240	25–240 мм²	55 мм	415 А		0.0.0.3.13129	25,26
PAK 185-240 KK	25–240 мм²	55 мм	415 А		0.0.0.3.13139	33,14
PAK 300	50–300 мм²	55 мм	520 А		0.0.0.3.13169	35,00
PAK 300 KK	50–300 мм²	55 мм	520 А		0.0.0.3.13179	39,28

PAK 25-35 KK

PAK 300 KK

АКСЕСУАРИ ДЛЯ КЛЕМ СЕРІЇ PAK

Захисна кришка	Сумісність	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
PAK 25–35	PAK 25–35		0.0.0.4.66171	0,77
			0.0.0.4.66172T	0,89
			0.0.0.4.66173	0,54
PAK 50–70	PAK 50–70		0.0.0.4.66181	0,85
			0.0.0.4.66182T	0,90
			0.0.0.4.66183	0,85
PAK 95–150	PAK 95–150		0.0.0.4.66191	1,22
			0.0.0.4.66192T	1,29
			0.0.0.4.66193	1,22
PAK 185–300	PAK 185–300		0.0.0.4.66201	1,79
			0.0.0.4.66202T	1,88
			0.0.0.4.66203	3,48

PAK 25-35

PAK 300

Серія PAK забезпечує високу потужність передачі струму та гарантує безпечні з'єднання, оскільки:

- клеми повністю ізольовані за допомогою кришки та корпусу;
- відповідають стандартам EN 45545-2 та UL-94;
- належать до класу вогнестійкості V0;
- сумісні з різними кабельними наконечниками.

КЛЕМНА ПРОДУКЦІЯ

ГВИНТОВІ ДВОРІВНЕВІ КЛЕМИ СЕРІЇ PIK

PIK 2,5 N

PIK 4 ND-B

Серія клем	Переріз, мм²	Ширина, мм	Струм, А	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
PIK 2,5 N	0,2–4 мм²	5 мм	24 А		0.0.0.3.17109	1,04
PIK 2,5 N	0,2–4 мм²	5 мм	24 А		0.0.0.3.17101	1,07
PIK 2,5 NK	0,2–4 мм²	5 мм	24 А		0.0.0.3.17129	2,75
PIK 2,5 ND-A	0,2–4 мм²	5 мм	0,5 А		0.0.0.3.17219	3,14
PIK 2,5 ND-B	0,2–4 мм²	5 мм	0,5 А		0.0.0.3.17229	3,23
PIK 4 N	0,2–6 мм²	6 мм	32 А		0.0.0.3.19109	1,08
PIK 4 N	0,2–6 мм²	6 мм	32 А		0.0.0.3.19101	1,08
PIK 4 NK	0,2–6 мм²	6 мм	32 А		0.0.0.3.19129	2,19
PIK 4 ND-A	0,2–6 мм²	6 мм	0,5 А		0.0.0.3.19219	3,02
PIK 4 ND-B	0,2–6 мм²	6 мм	0,5 А		0.0.0.3.19229	3,02

АКСЕСУАРИ ДЛЯ КЛЕМ СЕРІЇ PIK

NPP/PIK 2,5-4

Торцева пластина	Сумісність	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
NPP/PIK 2,5-4	PIK 2,5 N; PIK 2,5 NK; PIK 2,5 ND-A; PIK 2,5 ND-B; PIK 4 N; PIK 4 NK; PIK 4 ND-A; PIK 4 ND-B		0.0.0.4.49019	0,32


AD 1

Розмежувач перемичок	Сумісність	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
AD 1	PIK 2,5 N; PIK 2,5 NK; PIK 2,5 ND-A; PIK 2,5 ND-B; PIK 4 N; PIK 4 NK; PIK 4 ND-A; PIK 4 ND-B		0.0.0.4.67919	0,22

ГВИНТОВІ ДВОРІВНЕВІ КЛЕМИ ЗАЗЕМЛЕННЯ СЕРІЇ PIK


PIK 4 NT

Серія клем	Переріз, мм²	Ширина, мм	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
PIK 2,5 NT	0,2–4 мм²	5 мм		0.0.0.3.36560	4,12
PIK 4 NT	0,2–6 мм²	6 мм		0.0.0.3.36570	4,93

NPP/PIK 2,5-4 NT

Торцева пластина	Сумісність	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
NPP/PIK 2,5-4 NT	PIK 2,5 NT; PIK 4 NT		0.0.0.4.49012T	0,64

ГВИНТОВІ ТРИРІВНЕВІ КЛЕМИ СЕРІЇ PUK

PUK 3

Серія клем	Переріз, мм²	Ширина, мм	Струм, А	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
PUK 3	0,2–4 мм²	6 мм	24 А		0.0.0.3.24109	2,03
PUK 2T	0,2–4 мм²	6 мм	24 А		0.0.0.3.24209	4,32
PUK 3T	0,2–4 мм²	6 мм	24 А		0.0.0.3.24309	5,43

КЛЕМИ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДАТЧИКІВ

Серія клем	Переріз, мм²	Ширина, мм	Струм, А	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
PUK 3 S	0,2–4 мм²	6 мм	24 А		0.0.0.3.24409	1,95
PUK 3 SLD 24V DC NPN	0,2–4 мм²	6 мм	24 А		0.0.0.3.24419	4,75
PUK 3 SLD 24V DC PNP	0,2–4 мм²	6 мм	24 А		0.0.0.3.24429	4,75


PUK 3 S

АКСЕСУАРИ ДЛЯ КЛЕМ СЕРІЇ PUK

NPP / PUK 3

Торцева пластина	Сумісність	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
NPP / PUK 3	PUK 3		0.0.0.4.50139	0,33
NPP / PUK 3T	PUK 2T		0.0.0.4.50149	0,33
NPP / PUK 3T	PUK 3T		0.0.0.4.50159	0,38
NPP / PUK 3 S	PUK 3 S / PUK 3 SLD		0.0.0.4.50169	0,43

КЛЕМНА ПРОДУКЦІЯ

КЛЕМИ ПІД ЗАПОБІЖНИК СЕРІЇ ASK

Серія клем	Переріз, мм²	Ширина, мм	Струм, А	LED-індикація	Запобіжник, мм	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
ASK 2S	0,2–10 мм²	8 мм	6,3 А		5x20 мм		0.0.0.3.51109	1,78
ASK 2 LD 24V AC	0,2–10 мм²	8 мм	6,3 А	✓	5x20 мм		0.0.0.3.51219	2,57
ASK 2 LD 24V DC	0,2–10 мм²	8 мм	6,3 А	✓	5x20 мм		0.0.0.3.51229	2,57
ASK 2 LD 220V AC	0,2–10 мм²	8 мм	6,3 А	✓	5x20 мм		0.0.0.3.51619	2,57
ASK 2 LD 220V DC	0,2–10 мм²	8 мм	6,3 А	✓	5x20 мм		0.0.0.3.51629	2,57
ASK 3 M*	0,2–6 мм²	6,2 мм	10 А		5x20 мм		0.0.0.3.55109	2,04
ASK 3 MLD 24V AC	0,2–6 мм²	6,2 мм	10 А	✓	5x20 мм		0.0.0.3.55219	3,23
ASK 3 MLD 24V DC	0,2–6 мм²	6,2 мм	10 А	✓	5x20 мм		0.0.0.3.55229	3,14
ASK 3 MLD 220V AC	0,2–6 мм²	6,2 мм	10 А	✓	5x20 мм		0.0.0.3.55619	3,23
ASK 3 MLD 220V DC	0,2–6 мм²	6,2 мм	10 А	✓	5x20 мм		0.0.0.3.55629	3,14
ASK 3 F*	0,2–6 мм²	6,2 мм	10 А		5x20 мм		0.0.0.3.54109	1,93
ASK 3 FLD 24V AC	0,2–6 мм²	6,2 мм	10 А	✓	5x20 мм		0.0.0.3.54219	3,23
ASK 3 FLD 24V DC	0,2–6 мм²	6,2 мм	10 А	✓	5x20 мм		0.0.0.3.54229	3,23
ASK 3 FLD 220V AC	0,2–6 мм²	6,2 мм	10 А	✓	5x20 мм		0.0.0.3.54619	3,23
ASK 3 FLD 220V DC	0,2–6 мм²	6,2 мм	10 А	✓	5x20 мм		0.0.0.3.54629	3,23
ASK 5	0,2–6 мм²	8 мм	10 А		5x20 мм		0.0.0.3.53409	1,87
ASK 5 LD 24V AC /DC	0,2–6 мм²	8 мм	10 А	✓	5x20 мм		0.0.0.3.53429	4,31
ASK 5 LD 220V AC/DC	0,2–6 мм²	8 мм	10 А	✓	5x20 мм		0.0.0.3.53439	4,18

ASK 2S

ASK 3F

ASK 5

* клеми ASK 3 M та 3 MLD мають відкидний картридж; у клем ASK 3 F (FLD)– знімний картридж.

АКСЕСУАРИ ДЛЯ КЛЕМ СЕРІЇ ASK

Торцева пластина	Сумісність	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
NPP/ ASK 2	ASK 2S /ASK 2LD		0.0.0.4.50049	0,46
NPP/ ASK 3	ASK 3 M/MLD/F/FLD		0.0.0.4.50059	0,38

ASK 2S /ASK 2LD

ЗАПОБІЖНИКИ ДЛЯ КЛЕМ СЕРІЇ ASK

Запобіжник CH	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)	Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Запобіжник плавкий 5x20 100mA F 250В (уп. 10 шт)	100100	0,09	Запобіжник 5x20 1,6 A F 250 В (уп.10 шт)	101601	0,09
Запобіжник 5x20 160mA F 250 В (уп. 10 шт)	100160	0,09	Запобіжник 5x20 2 A F 250 В (уп.10 шт)	102002	0,09
Запобіжник 5x20 200mA F 250 В (уп.10 шт)	100200	0,09	Запобіжник 5x20 2,5 A F 250 В (уп.10 шт)	102502	0,09
Запобіжник 5x20 250mA F 250 В (уп.10 шт)	100250	0,09	Запобіжник 5x20 3,15 A F 250 В (уп.10 шт)	103153	0,09
Запобіжник 5x20 315mA F 250 В (уп.10 шт)	100315	0,09	Запобіжник 5x20 4 A F 250 В (уп.10 шт)	104004	0,09
Запобіжник 5x20 500mA F 250 В (уп.10 шт)	100500	0,09	Запобіжник 5x20 5 A F 250 В (уп.10 шт)	104005	0,09
Запобіжник 5x20 630mA F 250 В (уп.10 шт)	100630	0,09	Запобіжник 5x20 6,3A F 250 В (уп. 10 шт)	104306	0,09
Запобіжник 5x20 800mA F 250 В (уп.10 шт)	100800	0,09	Запобіжник 5x20 8A F 250 В (уп. 10 шт)	105008	0,09
Запобіжник 5x20 1 A F 250 В (уп.10 шт)	101001	0,09	Запобіжник 5x20 10A F 250 В (уп. 10 шт)	105010	0,09

КЛЕМНА ПРОДУКЦІЯ

ВИМІРЮВАЛЬНІ КЛЕМИ СЕРІЇ WGO

WGO 1

WGO 4

Серія клем	Переріз, мм²	Ширина, мм	Струм, А	Опис	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
WGO 1	0,2–10 мм²	8 мм	41 А	без роз'ємів		0.0.0.3.70590	1,64
WGO 1	0,2–10 мм²	8 мм	41 А	з 1-м роз'ємом під перемичку		0.0.0.3.70591	1,73
WGO 1	0,2–10 мм²	8 мм	41 А	з 1-м тестовим роз'ємом		0.0.0.3.70593	1,78
WGO 1	0,2–10 мм²	8 мм	41 А	з 2-ма тестовими роз'ємами		0.0.0.3.70592	2,60
WGL 1	0,2–10 мм²	8 мм	41 А	з 1-м роз'ємом під перемичку		0.0.0.3.75791	3,05
Вимірювальні клеми WGO закритого типу							
WGO 4	0,2–10 мм²	8 мм	41 А	з 2-ма тестовими роз'ємами		0.0.0.3.76090	2,73
WGO 6/NM	0,2–10 мм²	8 мм	41 А	з 2-ма тестовими роз'ємами		0.0.0.3.09609	1,29
WGO D6/NM	0,2–10 мм²	8 мм	41 А	без можливості розриву, з 2-ма тестовими роз'ємами		0.0.0.3.09619	2,13

АКСЕСУАРИ ДО ВИМІРЮВАЛЬНИХ КЛЕМ СЕРІЇ WGO

NPP / WGO 1

TF (∅4)

WGO 6 PK

Тримач для прозорої кришки SKK-MR35

Захисна кришка KD 6A

Серія	Сумісність	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
Торцева пластина NPP / WGO 1	WGO 1 / WGL 1		0.0.0.4.50109	0,38
Вимірювальний штекер TF (∅4)	WGO 1/ WGO 4/ WGO 6NM/ WGO D6/NM		0.0.0.4.93050	1,78
Пластиковий фіксатор (заглушка) WGO 6 PK	WGO 6NM		0.0.0.4.69079	0,09
			0.0.0.4.69077	0,09
Кінцевий тримач CB144	WGO 4		0.0.0.4.99459	2,23
Захисна кришка CB144	WGO 4	прозора	0.0.0.4.98270	17,25
Тримач для прозорої кришки SKK-MR35	WGO 4		0.0.0.4.68069	0,86
Кінцевий тримач перемичок ATCS 6	WGO 6NM; WGO D6/NM		0.0.0.4.99559	0,98
Кінцевий стопор KD 6A	WGO 1; WGO 6		0.0.0.4.95109	1,13
Захисна кришка KD 6A	WGO 1; WGO 6		0.0.0.4.98190	13,68

WGO Вимірювальні клеми



КЛЕМНА ПРОДУКЦІЯ

КЛЕМА ПРУЖИННА ШВИДКОЗАТИСКНА ПРОХІДНА СЕРІЇ PYK

Серія клем	Переріз, мм²	Ширина, мм	Струм, А	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
PYK 1,5	0,34–1,5 мм²	4,2 мм	17,5 А		0.0.0.3.07009	0,47
PYK 1,5	0,34–1,5 мм²	4,2 мм	17,5 А		0.0.0.3.07001	0,47
PYK 1,5 M	0,34–1,5 мм²	4,2 мм	17,5 А		0.0.0.3.07019	0,42
PYK 1,5 M	0,34–1,5 мм²	4,2 мм	17,5 А		0.0.0.3.07011	0,42
PYK 2,5	0,34–2,5 мм²	5 мм	24 А		0.0.0.3.07109RP	0,41
PYK 2,5	0,34–2,5 мм²	5 мм	24 А		0.0.0.3.07101RP	0,41
PYK 4	0,25–4 мм²	6 мм	32 А		0.0.0.3.07119RP	0,52
PYK 4	0,25–4 мм²	6 мм	32 А		0.0.0.3.07111RP	0,52
PYK 6	0,34–6 мм²	8 мм	41 А		0.0.0.3.07129	0,96
PYK 6	0,34–6 мм²	8 мм	41 А		0.0.0.3.07121	0,96
PYK 10	0,5–10 мм²	10 мм	57 А		0.0.0.3.07139	1,41
PYK 10	0,5–10 мм²	10 мм	57 А		0.0.0.3.07131	1,41
PYK 16	0,5–16 мм²	12 мм	76 А		0.0.0.3.07659	1,78
PYK 16	0,5–16 мм²	12 мм	76 А		0.0.0.3.07651	1,78
Клема пружинна швидкозатискна дво- та тривінева						
PYK 2,5-2F	0,34–2,5 мм²	5 мм	24 А		0.0.0.3.07179	0,90
PYK 2,5-2FK	0,34–2,5 мм²	5 мм	24 А		0.0.0.3.07239	2,30
PYK 2,5-2FT	0,34–4 мм²	5 мм	24 А		0.0.0.3.07189	4,87
PYK 2,5-3F	0,34–2,5 мм²	5 мм	24 А		0.0.0.3.07199	1,67
PYK 2,5–3 FK	0,34–2,5 мм²	5 мм	24 А		0.0.0.3.07559	3,63
PYK 2,5–3 FT	0,34–2,5 мм²	5 мм	24 А		0.0.0.3.07209	4,87
PYK 4-2 FN	0,25–4 мм²	6 мм	32 А		0.0.0.3.07579	1,93
Клема пружинна швидкозатискна для підключення датчиків						
PYK 3 S	0,34–2,5 мм²	5 мм	24 А		0.0.0.3.07409	4,48
PYK 3 SLD (NPN)	0,34–2,5 мм²	5 мм	24 А		0.0.0.3.07419	4,94
PYK 3 SLD (PNP)	0,34–2,5 мм²	5 мм	24 А		0.0.0.3.07429	4,94
Клема пружинна швидкозатискна з роз'єднувачем						
PYK 2,5 A	0,34–2,5 мм²	5 мм	20 А		0.0.0.3.07169	1,39
PYK 2,5 EA	0,34–2,5 мм²	5 мм	16 А		0.0.0.3.07459	2,28
PYK 2,5 CCA	0,34–2,5 мм²	5 мм	16 А		0.0.0.3.07219	2,44
Клема пружинна швидкозатискна три- та чотириконтактна						
PYK 1,5 ME	0,34–1,5 мм²	4,2 мм	17,5 А		0.0.0.3.07039	0,64
PYK 1,5 MC	0,34–1,5 мм²	4,2 мм	17,5 А		0.0.0.3.07029	0,64
PYK 2,5 E	0,34–2,5 мм²	5 мм	24 А		0.0.0.3.07439	0,78
PYK 2,5 C	0,34–2,5 мм²	5 мм	24 А		0.0.0.3.07389	0,83
PYK 4E	0,34–6 мм²	6 мм	32 А		0.0.0.3.07229	1,23
PYK 4 C	0,34–6 мм²	6 мм	32 А		0.0.0.3.07669	1,32
PYK 6E	0,5–6 мм²	8 мм	41 А		0.0.0.3.07639	1,29
PYK 6 C	0,5–6 мм²	8 мм	41 А		0.0.0.3.07649	1,92


PYK 1,5


PYK 6

PYK 16

PYK 2,5-2F

PYK 3 S


PYK 2,5 A


PYK 2,5 C


PYK 4 SLD

КЛЕМИ ПІД ЗАПОБІЖНИК СЕРІЇ PYK*

Серія клем	Переріз, мм²	Ширина, мм	Струм, А	LED-індикація	Запобіжник, мм	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
PYK 4 S	0,25–4 мм²	8 мм	10 А		5x20 мм		0.0.0.3.07249	3,02
PYK 4 SLD 24V DC	0,25–4 мм²	8 мм	10 А	✓	5x20 мм		0.0.0.3.07259	5,43
PYK 4 SLD 220V AC	0,25–4 мм²	8 мм	10 А	✓	5x20 мм		0.0.0.3.07269	5,43

*–клеми закритого типу. Кришки не потрібні

КЛЕМНА ПРОДУКЦІЯ

АКСЕСУАРИ ДЛЯ КЛЕМ СЕРІЇ PYK

NPP/PYK 1,5-2,5

NPP/PYK 6

NPP/PYK 2,5-2F

NPP/PYK 2,5 CCA

NPP/PYK 3 S

NPP / PYK 2,5 C

NPP/PYK 4 C

APP/PYK 6

PYK Test

Торцева пластина	Сумісність	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
NPP/PYK 1,5-2,5	PYK 1,5/2,5		0.0.0.4.46449	0,24
			0.0.0.4.46441	0,23
NPP/PYK 1,5 M	PYK 1,5 M		0.0.0.4.46639	0,23
NPP/PYK 4	PYK 4		0.0.0.4.46459	0,30
			0.0.0.4.46451	0,31
NPP/PYK 6	PYK 6		0.0.0.4.46469	0,32
			0.0.0.4.46461	☎
NPP/PYK 10	PYK 10		0.0.0.4.46479	0,34
			0.0.0.4.46471	0,34
NPP/PYK 16	PYK 16		0.0.0.4.50419	0,45
			0.0.0.4.50411	0,44
NPP/PYK 2,5-2F	PYK 2,5 2F/2FK		0.0.0.4.46519	0,28
NPP/PYK 2,5-2FT	PYK 2,5 3F/3FK/2FT		0.0.0.4.46529	0,30
NPP/PYK 2,5-3FT	PYK 2,5-3FT		0.0.0.4.46539	0,30
NPP/PYK 4–2F	NPP/PYK 4–2F		0.0.0.4.46579	0,50
NPP/PYK 3 S	PYK 3 S/SLD		0.0.0.4.46609	0,27
NPP/PYK 2,5 A	PYK 2,5 A		0.0.0.4.46509	0,32
NPP/PYK 2,5 EA	PYK 2,5 EA		0.0.0.4.46629	0,28
NPP/PYK 2,5 CCA	PYK 2,5 CCA		0.0.0.4.46509	0,32
NPP/PYK 1,5 MC	PYK 1,5 MC		0.0.0.4.46659	0,25
NPP/PYK 1,5 ME	PYK 1,5 ME		0.0.0.4.46649	0,23
NPP/PYK 2,5 C	PYK 2,5 C		0.0.0.4.46499	0,28
NPP/PYK 2,5 E	PYK 2,5 E		0.0.0.4.46619	0,24
NPP/PYK 4 C	PYK 4 C		0.0.0.4.46679	0,28
NPP/PYK 4 E	PYK 4 E		0.0.0.4.46559	0,29
NPP/PYK 6 C	PYK 6 C		0.0.0.4.46699	0,41
NPP/PYK 6 E	PYK 6 E		0.0.0.4.46689	0,38
APP/PYK 1,5-2,5-4	PYK 1,5/2,5/4		0.0.0.4.63180	0,50
APP/PYK 6	PYK 6		0.0.0.4.63190	0,59
APP/PYK 10	PYK 10		0.0.0.4.63200	0,72
PYK Test	PYK 2,5/4/2,5A/2,5CCA/2,5C; AVK RD 2,5/4		0.0.0.4.98559	1,62

КЛЕМНА ПРОДУКЦІЯ

КЛЕМА ПРУЖИННА ШВИДКОЗАТИСКНА ПРОХІДНА ЗАЗЕМЛЕННЯ СЕРІЇ PYK

Серія клем	Переріз, мм²	Ширина, мм	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
PYK 1,5 MT	0,34–2,5 мм²	4,2 мм		0.0.0.3.36440	1,19
PYK 1,5 T	0,34–2,5 мм²	4,2 мм		0.0.0.3.36490	1,23
PYK 2,5 T	0,34–4 мм²	5 мм		0.0.0.3.36500	1,15
PYK 4 T	0,34–6 мм²	6 мм		0.0.0.3.36510	1,64
PYK 6 T	0,5–10 мм²	8 мм		0.0.0.3.36520	2,11
PYK 10 T	0,5–16 мм²	10 мм		0.0.0.3.36530	3,57
PYK 16 T	0,5–25 мм²	12 мм		0.0.0.3.36640	4,12
Клема пружинна швидкозатискна три- та чотириконтактна заземлення					
PYK 1,5 MET	0,34–1,5 мм²	4,2 мм		0.0.0.3.36460	2,19
PYK 1,5 MCT	0,34–1,5 мм²	4,2 мм		0.0.0.3.36450	2,73
PYK 2,5 ET	0,34–2,5 мм²	5 мм		0.0.0.3.36550	2,05
PYK 2,5 CT	0,34–2,5 мм²	5 мм		0.0.0.3.36540	3,43
PYK 4 ET	0,34–6 мм²	6 мм		0.0.0.3.36600	2,73
PYK 4 CT	0,25–4 мм²	6 мм		0.0.0.3.36610	3,83
PYK 6 ET	0,5–6 мм²	8 мм		0.0.0.3.36620	4,06
PYK 6 CT	0,5–6 мм²	8 мм		0.0.0.3.36630	4,93


PYK 1,5 MT


PYK 1,5 MET

PYK 4 CT

АКСЕСУАРИ ДЛЯ КЛЕМ ЗАЗЕМЛЕННЯ СЕРІЇ PYK

Торцева пластина	Сумісність	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
NPP/PYK 1,5 MT	PYK 1,5 MT		0.0.0.4.46632T	☎
NPP/PYK 1,5/2,5 T	NPP/PYK 1,5/2,5 T		0.0.0.4.46442T	0,24
NPP/PYK 4T	PYK 4T		0.0.0.4.46452T	0,29
NPP/PYK 6T	PYK 6T		0.0.0.4.46462T	0,32
NPP/PYK 10T	PYK 10T		0.0.0.4.46472T	0,35
NPP/PYK 16T	PYK 16T		0.0.0.4.50412T	0,47
NPP/PYK 1,5 MET	PYK 1,5 MET		0.0.0.4.46642T	0,23
NPP/PYK 1,5 MCT	PYK 1,5 MCT		0.0.0.4.46652T	0,24
NPP/PYK 2,5 ET	PYK 2,5 ET		0.0.0.4.46612T	0,33
NPP/PYK 2,5 CT	PYK 2,5 CT		0.0.0.4.46492T	0,28
NPP/PYK 4 ET	PYK 4 ET		0.0.0.4.46552T	0,29
NPP/PYK 4 CT	PYK 4 CT		0.0.0.4.46672T	0,28
NPP/PYK 6 ET	PYK 6 ET		0.0.0.4.46682T	0,38
NPP/PYK 6 CT	PYK 6 CT		0.0.0.4.46692T	0,41


NPP/PYK 1,5/2,5 T


NPP/PYK 2,5 CT

NPP/PYK 4T

КЛЕМНА ПРОДУКЦІЯ

КЛЕМА ПРУЖИННА ПРОХІДНА СЕРІЇ SRD

SRD 2,5

SRD 16


SRD 4-2F

SRD 2,5 D-A

Серія клем	Переріз, мм²	Ширина, мм	Струм, А	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
SRD 1,5	0,08–1,5 мм²	4,2 мм	17,5 А		0.0.0.3.11009	☎
SRD 1,5	0,08–1,5 мм²	4,2 мм	17,5 А		0.0.0.3.11001	☎
SRD 2,5	0,14–2,5 мм²	5,2 мм	24 А		0.0.0.3.11059	0,42
SRD 2,5	0,14–2,5 мм	5,2 мм	25 А		0.0.0.3.11051	0,43
SRD 4	0,14–4 мм²	6,2 мм	32 А		0.0.0.3.11679	0,63
SRD 4	0,14–4 мм	6,2 мм	32 А		0.0.0.3.11671	0,63
SRD 6	0,2–6 мм²	8 мм	41 А		0.0.0.3.12199	1,03
SRD 6	0,2–6 мм²	8 мм	41 А		0.0.0.3.12191	1,03
SRD 10	0,2–16 мм²	8 мм	57 А		0.0.0.3.12219	1,52
SRD 10	0,2–16 мм²	8 мм	57 А		0.0.0.3.12211	1,52
SRD 16	0,2–25 мм²	12 мм	76 А		0.0.0.3.12239	2,73
SRD 16	0,2–25 мм²	12 мм	76 А		0.0.0.3.12231	2,73
Клема пружинна дво- та тривівнева						
SRD 1,5-2F	0,08–1,5 мм²	4,2 мм	17,5 А		0.0.0.3.11049	☎
SRD 1,5-2F	0,08–1,5 мм²	4,2 мм	17,5 А		0.0.0.3.11045	☎
SRD 2,5-2F	0,08–4 мм²	5,2 мм	24А		0.0.0.3.11359	1,44
SRD 2,5-2F	0,08–4 мм²	5,2 мм	24А		0.0.0.3.11351	1,40
SRD 2,5-3F	0,14–2,5 мм²	5,2 мм	24 А		0.0.0.3.11549	2,24
SRD 2,5-3F	0,14–2,5 мм²	5,2 мм	24 А		0.0.0.3.11541	2,24
SRD 4-2F	0,08–6 мм²	6,2 мм	32 А		0.0.0.3.11909	1,75
SRD 4-2F	0,08–6 мм²	6,2 мм	32 А		0.0.0.3.11901	1,75

КЛЕМА ПРУЖИННА З ДІОДОМ СЕРІЇ SRD


SRD 4-2FD-L

SRD 2,5 ED-A

SRD 4-2FD-B

Серія клем	Переріз, мм²	Ширина, мм	Струм, А	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
SRD 2,5 D-A	0,14–2,5 мм²	5,2 мм	1 А		0.0.0.3.11069	2,78
SRD 2,5 D-B	0,14–2,5 мм²	5,2 мм	1 А		0.0.0.3.11079	2,78
SRD 4 D-A	0,14–4 мм²	6,2 мм	1 А		0.0.0.3.11689	2,77
SRD 4 D-B	0,14–4 мм²	6,2 мм	1 А		0.0.0.3.11699	2,77
Клема пружинна діодна триконтактна						
SRD 2,5 ED-A	0,14–2,5 мм²	5,2 мм	1 А		0.0.0.3.11099	2,88
SRD 2,5 ED-B	0,14–2,5 мм²	5,2 мм	1 А		0.0.0.3.11109	2,88
Клема пружинна діодна дворівнева						
SRD 2,5-2FD-A	0,14–2,5 мм²	5,2 мм	1 А		0.0.0.3.11369	3,52
SRD 2,5-2FD-B	0,14–2,5 мм²	5,2 мм	1 А		0.0.0.3.11379	3,52
SRD 4-2FD-A	0,14–4 мм²	6,2 мм	1 А		0.0.0.3.11919	3,21
SRD 4-2FD-B	0,14–4 мм²	6,2 мм	1 А		0.0.0.3.11929	3,21

КЛЕМНА ПРОДУКЦІЯ

КЛЕМА ПРУЖИННА ПРОХІДНА ТРИ- ТА ЧОТИРИКОНТАКТНА СЕРІЇ SRD


SRD 2,5 E


SRD 10 E

SRD 4 C

Серія клем	Переріз, мм²	Ширина, мм	Струм, А	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
SRD 1,5 E	0,08–1,5 мм²	4,2 мм	17,5 А		0.0.0.3.10019	☎
SRD 1,5 E	0,08–1,5 мм²	4,2 мм	17,5 А		0.0.0.3.10011	☎
SRD 1,5 C	0,08–1,5 мм²	4,2 мм	17,5 А		0.0.0.3.11029	☎
SRD 2,5 E	0,14–2,5 мм²	5,2 мм	24 А		0.0.0.3.11089	0,97
SRD 2,5 E	0,14–2,5 мм²	5,2 мм	24 А		0.0.0.3.11081	0,97
SRD 2,5 C	0,14–2,5 мм²	5,2 мм	24 А		0.0.0.3.11119	1,28
SRD 4 E	0,14–4 мм²	6,2 мм	32 А		0.0.0.3.11709	1,29
SRD 4 E	0,14–4 мм²	6,2 мм	32 А		0.0.0.3.11701	1,29
SRD 4 C	0,14–4 мм²	6,2 мм	32 А		0.0.0.3.11739	1,46
SRD 6 E	0,2–6 мм²	8 мм	41А		0.0.0.3.12209	1,62
SRD 6 E	0,2–6 мм²	8 мм	41А		0.0.0.3.12201	1,62
SRD 10 E	0,2–10 мм²	10 мм	57 А		0.0.0.3.12229	2,21
SRD 10 E	0,2–10 мм²	10 мм	57 А		0.0.0.3.12221	2,21

КЛЕМА ПРУЖИННА ПРОХІДНА СЕРІЇ SRD З СВІТЛОДІОДНОЮ ІНДИКАЦІЄЮ ТА ТРИМАЧЕМ ПІД ЗАПОБІЖНИК 5X20


SRD 2,5-2FLD-24VAC

SRD 4-2FLD-220VDC


SRD 2,5 CLD-24VAC


SRD 4 CLD-24VDC

Серія клем	Переріз, мм²	Ширина, мм	Струм, А	LED-індикація	Запобіжник, мм	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
SRD 4 SLD 24V AC/DC	0,14–4 мм²	6,2 мм	10 А	✓	5x20 мм		0.0.0.3.12139	4,73
SRD 4 SLD 220V AC/DC	0,14–4 мм²	6,2 мм	10 А	✓	5x20 мм		0.0.0.3.12169	4,73
SRD 4 FS	0,14–4 мм²	6,2 мм	10 А	–	5x20 мм		0.0.0.3.12259	☎
SRD 4 S	0,14–4 мм²	6,2 мм	10 А	–	5x20 мм		0.0.0.3.12119	3,03
Клема пружинна прохідна дворівнева								
SRD 2,5-2FLD-24VAC	0,14–2,5 мм²	5,2 мм	24 А	✓	–		0.0.0.3.11409	3,75
SRD 2,5-2FLD-24VDC	0,14–2,5 мм²	5,2 мм	24 А	✓			0.0.0.3.11399	3,75
SRD 2,5-2FLD-220VAC	0,14–2,5 мм²	5,2 мм	24 А	✓			0.0.0.3.11469	3,75
SRD 2,5-2FLD-220VDC	0,14–2,5 мм²	5,2 мм	24 А	✓			0.0.0.3.11459	3,75
SRD 4-2FLD-24VAC	0,14–4 мм²	6,2 мм	32 А	✓			0.0.0.3.11959	3,93
SRD 4-2FLD-24VDC	0,14–4 мм²	6,2 мм	32 А	✓			0.0.0.3.11949	3,93
SRD 4-2FLD-220VAC	0,14–4 мм²	6,2 мм	32 А	✓			0.0.0.3.12019	3,93
SRD 4-2FLD-220VDC	0,14–4 мм²	6,2 мм	32 А	✓			0.0.0.3.12009	3,93
Клема пружинна прохідна тривівнева								
SRD 2,5-3FLD-24VDC	0,14–2,5 мм²	5,2 мм	24 А	✓	–		0.0.0.3.11579	5,13
SRD 2,5-3FLD-220VDC	0,14–2,5 мм²	5,2 мм	24 А	✓			0.0.0.3.11609	5,13
Клема пружинна прохідна чотириконтактна								
SRD 2,5 CLD-24VAC	0,14–2,5 мм²	5,2 мм	24 А	✓	–		0.0.0.3.11169	4,10
SRD 2,5 CLD-24VDC	0,14–2,5 мм²	5,2 мм	24 А	✓			0.0.0.3.11159	4,10
SRD 2,5 CLD-220VAC	0,14–2,5 мм²	5,2 мм	24 А	✓			0.0.0.3.11229	4,10
SRD 2,5 CLD-220VDC	0,14–2,5 мм²	5,2 мм	24 А	✓			0.0.0.3.11219	4,10
SRD 4 CLD-24VAC	0,14–4 мм²	6,2 мм	32 А	✓			0.0.0.3.11789	4,45
SRD 4 CLD-24VDC	0,14–4 мм²	6,2 мм	32 А	✓			0.0.0.3.11779	4,45
SRD 4 CLD-220VAC	0,14–4 мм²	6,2 мм	32 А	✓			0.0.0.3.11849	4,45
SRD 4 CLD-220VDC	0,14–4 мм²	6,2 мм	32 А	✓			0.0.0.3.11839	4,45

КЛЕМНА ПРОДУКЦІЯ

КЛЕМА ПРУЖИННА СЕРІЇ SRD З НОЖОВИМ РОЗМИКАЧЕМ

SRD 2,5 A

Серія клем	Переріз, мм²	Ширина, мм	Струм, А	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
SRD 2,5 A	0,14–2,5 мм²	5,2 мм	20 А		0.0.0.3.11239	1,41
SRD 2,5 EA	0,14–2,5 мм²	5,2 мм	20 А		0.0.0.3.11279	1,76
SRD 2,5 CA	0,14–2,5 мм²	5,2 мм	20 А		0.0.0.3.11319	2,14
SRD 4 A	0,14–4 мм²	6,2 мм	20 А		0.0.0.3.11869	1,46
SRD 4-AF	0,14–4 мм²	6,2 мм	32 А		0.0.0.3.12099	3,79

КЛЕМА ПРУЖИННА СЕРІЇ SRD ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДАТЧИКІВ



SRD 2ST

Серія клем	Переріз, мм²	Ширина, мм	Струм, А	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
SRD 2ST	0,14–2,5 мм²	5,2 мм	24 А		0.0.0.3.11659	3,88
SRD 3S	0,14–2,5 мм²	5,2 мм	24 А		0.0.0.3.11629	2,38
SRD 3SLD-NPN	0,14–2,5 мм²	5,2 мм	24 А		0.0.0.3.11639	4,71
SRD 3SLD-PNP	0,14–2,5 мм²	5,2 мм	24 А		0.0.0.3.11649	4,71

КЛЕМА ПРУЖИННА СЕРІЇ SRD З ПОПЕРЕЧНИМ З`ЄДНАННЯМ



SRD 2,5-2FK

Серія клем	Переріз, мм²	Ширина, мм	Струм, А	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
SRD 2,5-2FK	0,14–2,5 мм²	5,2 мм	24 А		0.0.0.3.11519	3,06
SRD 2,5-2FK	0,14–2,5 мм²	5,2 мм	24 А		0.0.0.3.11511	3,06
SRD 2,5-3FK	0,14–2,5 мм²	5,2 мм	24 А		0.0.0.3.11559	4,45
SRD 4-FK	0,14–4 мм²	6,2 мм	32 А		0.0.0.3.12069	3,43

АКСЕСУАРИ ДЛЯ КЛЕМ СЕРІЇ SRD

NPP/SRD 2,5

NPP/SRD 2,5-2F



NPP/SRD 3 S



NPP/SRD 4 E

Торцева пластина	Сумісність	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
NPP/SRD 2,5	SRD 1,5, SRD 2,5, SRD 2,5 D-A/B		0.0.0.4.51059	0,18
NPP/SRD 2,5	SRD 1,5, SRD 2,5, SRD 2,5 D-A/B		0.0.0.4.51051	0,18
NPP/SRD 2,5-2F	SRD 1,5-2F, SRD 2,5 2F/2FD/2FK/2FLD/F2D/FN/FT/NT		0.0.0.4.51079	0,26
NPP/SRD 2,5-2F	SRD 1,5-2F, SRD 2,5 2F/2FD/2FK/2FLD/F2D/FN/FT/NT		0.0.0.4.51071	0,26
NPP/SRD 2,5-3F	SRD 2,5 2KF/3F/3FK/3FLD/2FT/NFT		0.0.0.4.51109	0,53
NPP/SRD 2.5 E	SRD 2,5 A/E/ED		0.0.0.4.51151	0,36
NPP/SRD 2.5 E	SRD 2,5 A/E/ED		0.0.0.4.51159	0,37
NPP/SRD 2.5 CA	SRD 2,5 CA/CAK/CD		0.0.0.4.51169	0,36
NPP/SRD 3 S	SRD 2,5 3S/3SLD/2ST		0.0.0.4.51179	0,44
NPP/SRD 2.5 C	SRD 2,5 C/CLD/Cx2/EA		0.0.0.4.51189	0,37
NPP/SRD 2.5 C	SRD 2,5 C/CLD/Cx2/EA		0.0.0.4.51181	0,36
NPP/SRD 4 E	SRD 4 E/ED/A/AD/S/SLD		0.0.0.4.51191	0,32
NPP/SRD 4 E	SRD 4 E/ED/A/AD/S/SLD		0.0.0.4.51199	0,33
NPP/SRD 4 C	SRD 4 C/CD/CLD		0.0.0.4.51209	0,33
NPP/SRD 4-2F	SRD 4 2F/2FD/2FK/2FLD/F2D/FN/FT/NT		0.0.0.4.51219	0,38

КЛЕМНА ПРОДУКЦІЯ

АКСЕСУАРИ ДЛЯ КЛЕМ СЕРІЇ SRD

Торцева пластина	Сумісність	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
NPP/SRD 4-2F	SRD 4 2F/2FD/2FK/2FLD/F2D/FN/FT/NT		0.0.0.4.51211	0,38
NPP/SRD 4AF	SRD 4 AF		0.0.0.4.51229	0,38
NPP/SRD 4	SRD 4, SRD 4 D-A/B		0.0.0.4.51231	0,22
NPP/SRD 4	SRD 4, SRD 4 D-A/B		0.0.0.4.51239	0,22
NPP/SRD 6	SRD 6		0.0.0.4.51241	0,24
NPP/SRD 6	SRD 6		0.0.0.4.51249	0,24
NPP/SRD 6 E	SRD 6 E		0.0.0.4.51251	0,35
NPP/SRD 6 E	SRD 6 E		0.0.0.4.51259	0,35
NPP/SRD 10	SRD 10		0.0.0.4.51271	0,28
NPP/SRD 10	SRD 10		0.0.0.4.51279	0,28
NPP/SRD 16	SRD 16		0.0.0.4.51281	0,44
NPP/SRD 16	SRD 16		0.0.0.4.51289	0,44
NPP/SRD 10 E	SRD 10 E		0.0.0.4.51291	0,42
NPP/SRD 10 E	SRD 10 E		0.0.0.4.51299	0,42
NPP/SRD 4 FS	SRD 4 FS/FSLD		0.0.0.4.51379	☎

NPP/SRD 6

NPP/SRD 10

АКСЕСУАРИ ДЛЯ КЛЕМ СЕРІЇ SRD

Розділювальна пластина	Сумісність	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
APP/SRD 2,5	SRD 2,5		0.0.0.4.64029	0,23
APP/SRD 2,5-2F	SRD 2,5		0.0.0.4.64069	0,31
APP/SRD 2.5E	SRD 2,5 E / SRD 2,5 A		0.0.0.4.64079	0,28
APP/SRD 2.5CA	SRD 2,5 CA		0.0.0.4.64089	0,34
APP/SRD 3S	SRD 2,5-3S		0.0.0.4.64109	0,34
APP/SRD 2.5C	SRD 2,5 C / SRD 2,5 EA		0.0.0.4.64119	0,34
APP/SRD 4E	SRD 4 E / SRD 4 A / SRD 4 S		0.0.0.4.64129	0,43
APP/SRD 4C	SRD 4 C		0.0.0.4.64139	0,47
APP/SRD 4	SRD 4		0.0.0.4.64149	0,30
APP/SRD 4-2F	SRD 4		0.0.0.4.64159	0,44
APP/SRD 4AF	SRD 4 AF		0.0.0.4.64169	0,44
APP/SRD 6	SRD 6		0.0.0.4.64179	0,33
APP/SRD 6E	SRD 6 E		0.0.0.4.64189	0,39
APP/SRD 10	SRD 10		0.0.0.4.64199	0,40
APP/SRD 16	SRD 16		0.0.0.4.64209	0,45
APP/SRD 10E	SRD 10 E		0.0.0.4.64219	0,49

APP/SRD 2,5

APP/SRD 2.5C

APP/SRD 4

APP/SRD 10

КЛЕМНА ПРОДУКЦІЯ

КЛЕМА ПРУЖИННА ЗАЗЕМЛЕННЯ СЕРІЇ SRD


SRD 2,5 T


SRD 2,5-2T


SRD 4 CT

Серія клем	Переріз, мм²	Ширина, мм	Колір	Артикул	Ціна, $
SRD 1,5 T	0,08–1,5 мм²	4,2 мм		0.0.0.3.37080	☎
SRD 2,5 T	0,14–2,5 мм²	5,2 мм		0.0.0.3.37120	1,24
SRD 4 T	0,14–4 мм²	6,2 мм		0.0.0.3.37170	1,73
SRD 6 T	0,2–6 мм²	8 мм		0.0.0.3.37210	1,75
SRD 10 T	0,2–10 мм²	10 мм		0.0.0.3.37230	2,94
SRD 16 T	0,2–16 мм²	12 мм		0.0.0.3.37250	3,75
Дво- та трирівнева					
SRD 1,5–2T	0,08–1,5 мм²	4,2 мм		0.0.0.3.37110	☎
SRD 2,5-2T	0,14–2,5 мм²	5,2 мм		0.0.0.3.37150	3,24
SRD 4-2T	0,14–4 мм²	6,2 мм		0.0.0.3.37200	3,50
SRD 2,5-3T	0,14–2,5 мм²	5,2 мм		0.0.0.3.37160	4,13
Три- та чотириконтактна					
SRD 1,5 ET	0,08–1,5 мм²	4,2 мм		0.0.0.3.37090	☎
SRD 1,5 CT	0,08–1,5 мм²	4,2 мм		0.0.0.3.37100	☎
SRD 2,5 ET	0,14–2,5 мм²	5,2 мм		0.0.0.3.37130	2,18
SRD 2,5 CT	0,14–2,5 мм²	5,2 мм		0.0.0.3.37140	2,73
SRD 4 ET	0,14–4 мм²	5,2 мм		0.0.0.3.37180	2,43
SRD 4 CT	0,14–4 мм²	6,2 мм		0.0.0.3.37190	3,76
SRD 6 ET	0,2–10 мм²	10 мм		0.0.0.3.37220	2,97
SRD 10 ET	0,2–10 мм²	10 мм		0.0.0.3.37240	3,43

АКСЕСУАРИ ДЛЯ КЛЕМ СЕРІЇ SRD


NPP/SRD 2,5

Торцева пластина	Сумісність	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
NPP/SRD 2,5-2FT	SRD 1,5-2T		0.0.0.4.51072T	0,18
NPP/SRD 2,5	SRD 2,5 T		0.0.0.4.51052T	0,18
NPP/SRD 2.5-3FT	SRD 2,5-3T		0.0.0.4.51102T	0,52
NPP/SRD 2.5 ET	SRD 2,5 ET		0.0.0.4.51152T	☎
NPP/SRD 2.5 CT	SRD 2,5 SRD		0.0.0.4.51182T	☎
NPP/SRD 4 ET	SRD 4 ET		0.0.0.4.51192T	☎
NPP/SRD 4 CT	SRD 4 CT		0.0.0.4.51202T	☎
NPP/SRD 4-2T	SRD 4-2T		0.0.0.4.51212T	☎
NPP/SRD 4 T	SRD 4 T		0.0.0.4.51232T	☎
NPP/SRD 6 T	SRD 6 T		0.0.0.4.51242T	☎
NPP/SRD 6 ET	NPP/SRD 6 ET		0.0.0.4.51252T	☎
NPP/SRD 10 T	SRD 10 T		0.0.0.4.51272T	☎
NPP/SRD 16 T	SRD 16 T		0.0.0.4.51282T	☎
NPP/SRD 10 ET	SRD 10 ET		0.0.0.4.51292T	☎

КЛЕМНА ПРОДУКЦІЯ

ПЕРЕМИЧКИ ДО УСІХ СЕРІЙ КЛЕМ

Найменування	Кількість полюсів	Сумісність	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
Перемички гвинтового типу				
UK 2,5/2	2 полюси	AVK 2,5 / PIK 2,5	0.0.0.4.74122	0,66
UK 2,5/3	3 полюси	AVK 2,5 / PIK 2,5	0.0.0.4.74123	0,99
UK 2,5/4	4 полюси	AVK 2,5 / PIK 2,5	0.0.0.4.74124	1,55
UK 2,5/10	10 полюсів	AVK 2,5 / PIK 2,5	0.0.0.4.74129	3,01
UK 4/2	2 полюси	AVK 4 / PIK 4	0.0.0.4.74132	1,23
UK 4/3	3 полюси	AVK 4 / PIK 4	0.0.0.4.74133	1,78
UK 4/4	4 полюси	AVK 4 / PIK 4	0.0.0.4.74134	2,36
UK 4/10	10 полюсів	AVK 4 / PIK 4	0.0.0.4.74139	5,48
UK 6/2	2 полюси	AVK 6	0.0.0.4.74142	1,29
UK 6/3	3 полюси	AVK 6	0.0.0.4.74143	1,93
UK 6/4	4 полюси	AVK 6	0.0.0.4.74144	2,48
UK 6/10	10 полюсів	AVK 6	0.0.0.4.74149	5,93
UK 10/2	2 полюси	AVK 10 / PIK 10	0.0.0.4.74152	1,41
UK 10/3	3 полюси	AVK 10 / PIK 10	0.0.0.4.74153	1,89
UK 10/4	4 полюси	AVK 10 / PIK 10	0.0.0.4.74154	2,59
UK 10/10	10 полюсів	AVK 10 / PIK 10	0.0.0.4.74159	6,14
UK 16/2	2 полюси	AVK 16 / AVK 25 RD	0.0.0.4.74162	1,48
UK 16/3	3 полюси	AVK 16 / AVK 25 RD	0.0.0.4.74163	1,94
UK 16/4	4 полюси	AVK 16 / AVK 25 RD	0.0.0.4.74164	2,59
UK 16/10	10 полюсів	AVK 16 / AVK 25 RD	0.0.0.4.74169	6,14
UK 35/2	2 полюси	AVK 35 RD	0.0.0.4.74172	1,54
UK 35/3	3 полюси	AVK 35 RD	0.0.0.4.74173	2,41
UK 35/4	4 полюси	AVK 35 RD	0.0.0.4.74174	2,71
UK 35/10	10 полюсів	AVK 35 RD	0.0.0.4.74179	6,79
TKO 2,5/2	2 полюси	AVK 2,5 / AVK 2,5 RD	0.0.0.4.76262	0,78
TKO 2,5/3	3 полюси	AVK 2,5 / AVK 2,5 RD	0.0.0.4.76263	0,84
TKO 2,5/4	4 полюси	AVK 2,5 / AVK 2,5 RD	0.0.0.4.76264	0,88
TKO 2,5/10	10 полюсів	AVK 2,5 / AVK 2,5 RD	0.0.0.4.76269	1,24
TKO 4/2	2 полюси	AVK 4 / AVK 4 RD	0.0.0.4.76272	0,81
TKO 4/3	3 полюси	AVK 4 / AVK 4 RD	0.0.0.4.76273	0,88
TKO 4/4	4 полюси	AVK 4 / AVK 4 RD	0.0.0.4.76274	0,93
TKO 4/10	10 полюсів	AVK 4 / AVK 4 RD	0.0.0.4.76279	1,61
TKO 6/2	2 полюси	AVK 6 / WGO 1 / WGL 1	0.0.0.4.76282	0,73
TKO 6/3	3 полюси	AVK 6 / WGO 1 / WGL 1	0.0.0.4.76283	0,83
TKO 6/4	4 полюси	AVK 6 / WGO 1 / WGL 1	0.0.0.4.76284	0,90
TKO 6/10	10 полюсів	AVK 6 / WGO 1 / WGL 1	0.0.0.4.76289	1,64
TKO 10/2	2 полюси	AVK 10	0.0.0.4.76292	0,98
TKO 10/3	3 полюси	AVK 10	0.0.0.4.76293	1,26
TKO 10/4	4 полюси	AVK 10	0.0.0.4.76294	1,41
TKO 10/10	10 полюсів	AVK 10	0.0.0.4.76299	2,45
UK 2,5/2	2 полюси	PUK 3	0.0.0.4.80132	1,18
UK 2,5/3	3 полюси	PUK 3	0.0.0.4.80133	1,81
UK 2,5/4	4 полюси	PUK 3	0.0.0.4.80134	2,19
UK 2,5/10	10 полюсів	PUK 3	0.0.0.4.80139	4,76
IZUK 6/2	2 полюси	WGO 1 / WGL 1 / WGO 4	0.0.0.4.76302	0,54
IZUK 6/3	3 полюси	WGO 1 / WGL 1 / WGO 4	0.0.0.4.76303	0,76
IZUK 6/4	4 полюси	WGO 1 / WGL 1 / WGO 4	0.0.0.4.76304	0,98
IZUK 6/6	6 полюсів	WGO 1 / WGL 1 / WGO 4	0.0.0.4.76306	1,31
IZUK 6/10	10 полюсів	WGO 1 / WGL 1 / WGO 4	0.0.0.4.76309	1,72

UK 2,5/2 → AVK 2,5 / PIK 2,5

UK 4/10 → AVK 4 / PIK 4

UK 6/10 → AVK 6

UK 10/10 → AVK 10 / PIK 10

UK 35/2 → AVK 35 RD

TKO 2,5/2 → AVK 2,5 / AVK 2,5 RD

TKO 4/4 → AVK 4 / AVK 4 RD

TKO 4 / 10 → AVK 4 / AVK 4 RD

TKO 6/4 → AVK 6 / WGO 1 / WGL 1

UK 2,5/10 → PUK 3

IZUK 6/6 → WGO 1 / WGL 1 / WGO 4

КЛЕМНА ПРОДУКЦІЯ

ПЕРЕМИЧКИ ДО КЛЕМ



UK 50/2 → AVK 50

UK 95/2 → AVK 95

UKB 95/2 → AVK 95B

UKB 240/2 → AVK 240B

Найменування	Кількість полюсів	Сумісність	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
Перемички гвинтового типу до клем на великі струми				
UK 50/2	2 полюси	AVK 50	0.0.0.4.78332	2,49
UK 50/3	3 полюси	AVK 50	0.0.0.4.78333	4,47
UK 50/4	4 полюси	AVK 50	0.0.0.4.78334	5,98
UK 70/2	2 полюси	AVK 70 RD	0.0.0.4.78372	5,82
UK 70/3	3 полюси	AVK 70 RD	0.0.0.4.78373	9,04
UK 70/4	4 полюси	AVK 70 RD	0.0.0.4.78374	12,27
UK 95/2	2 полюси	AVK 95	0.0.0.4.78342	10,40
UK 95/3	3 полюси	AVK 95	0.0.0.4.78343	13,70
UK 95/4	4 полюси	AVK 95	0.0.0.4.78344	16,97
UK 150/2	2 полюси	AVK 150	0.0.0.4.78352	15,73
UK 150/3	3 полюси	AVK 150	0.0.0.4.78353	25,64
UK 150/4	4 полюси	AVK 150	0.0.0.4.78354	28,28
UK 240/2	2 полюси	AVK 240	0.0.0.4.78362	23,83
UK 240/3	3 полюси	AVK 240	0.0.0.4.78363	34,48
UK 240/4	4 полюси	AVK 240	0.0.0.4.78364	45,97
Перемички для силових болтових клем				
UKB 95/2	2 полюси	AVK 95 B	0.0.0.4.78302	10,72
UKB 95/3	3 полюси	AVK 95 B	0.0.0.4.78303	14,11
UKB 95/4	4 полюси	AVK 95 B	0.0.0.4.78304	17,10
UKB 150/2	2 полюси	AVK 150 B	0.0.0.4.78312	15,73
UKB 150/3	3 полюси	AVK 150 B	0.0.0.4.78313	22,82
UKB 150/4	4 полюси	AVK 150 B	0.0.0.4.78314	27,80
UKB 240/2	2 полюси	AVK 240 B	0.0.0.4.78322	23,83
UKB 240/3	3 полюси	AVK 240 B	0.0.0.4.78323	35,05
UKB 240/4	4 полюси	AVK 240 B	0.0.0.4.78324	45,97
UK 35/2	2 полюси	PAK 25-35	0.0.0.4.72002	2,33
UK 35/3	3 полюси	PAK 25-35	0.0.0.4.72003	3,70
UK 70/2	2 полюси	PAK 50-70	0.0.0.4.72012	5,44
UK 70/3	3 полюси	PAK 50-70	0.0.0.4.72013	6,18
UK 150/2	2 полюси	PAK 95-150	0.0.0.4.72022	7,17
UK 150/3	3 полюси	PAK 95-150	0.0.0.4.72023	11,17
UK 240/2	2 полюси	PAK 185-240	0.0.0.4.72032	10,23
UK 240/3	3 полюси	PAK 185-240	0.0.0.4.72033	15,70
UK 300/2	2 полюси	PAK 300	0.0.0.4.72042	13,75
UK 300/3	3 полюси	PAK 300	0.0.0.4.72043	17,70

КЛЕМНА ПРОДУКЦІЯ

ПЕРЕМИЧКИ ДО КЛЕМ

Найменування	Кількість полюсів	Сумісність	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
Перемички втичного типу				
UK 1,5/2	2 полюси	PYK 1,5 / PYK 1,5 M	0.0.0.4.76602	0,51
UK 1,5/3	3 полюси	PYK 1,5 / PYK 1,5 M	0.0.0.4.76603	0,76
UK 1,5/4	4 полюси	PYK 1,5 / PYK 1,5 M	0.0.0.4.76604	1,06
UK 1,5/10	10 полюсів	PYK 1,5 / PYK 1,5 M	0.0.0.4.76609	2,78
UK 2,5/2	2 полюси	PYK 2,5 / AVK 2,5 RD / AVK 2,5 CC	0.0.0.4.76222	0,33
UK 2,5/3	3 полюси	PYK 2,5 / AVK 2,5 RD / AVK 2,5 CC	0.0.0.4.76223	0,50
UK 2,5/4	4 полюси	PYK 2,5 / AVK 2,5 RD / AVK 2,5 CC	0.0.0.4.76224	0,78
UK 2,5/10	10 полюсів	PYK 2,5 / AVK 2,5 RD / AVK 2,5 CC	0.0.0.4.76229	2,46
UK 4/2	2 полюси	PYK 4 / AVK 4 RD / AVK 4 A/CC/CCA	0.0.0.4.76232	0,43
UK 4/3	3 полюси	PYK 4 / AVK 4 RD / AVK 4 A/CC/CCA	0.0.0.4.76233	0,78
UK 4/4	4 полюси	PYK 4 / AVK 4 RD / AVK 4 A/CC/CCA	0.0.0.4.76234	1,15
UK 4/10	10 полюсів	PYK 4 / AVK 4 RD / AVK 4 A/CC/CCA	0.0.0.4.76239	1,64
UK 6/2	2 полюси	PYK 6 / PYK 4S / WGO 4 / ASK 5	0.0.0.4.76242	1,03
UK 6/3	3 полюси	PYK 6 / PYK 4S / WGO 4 / ASK 5	0.0.0.4.76243	1,60
UK 6/4	4 полюси	PYK 6 / PYK 4S / WGO 4 / ASK 5	0.0.0.4.76244	2,45
UK 6/10	10 полюсів	PYK 6 / PYK 4S / WGO 4 / ASK 5	0.0.0.4.76249	2,73
UK 10/2	2 полюси	PYK 10	0.0.0.4.76252	1,46
UK 10/3	3 полюси	PYK 10	0.0.0.4.76253	2,24
UK 10/4	4 полюси	PYK 10	0.0.0.4.76254	3,45
UK 10/10	10 полюсів	PYK 10	0.0.0.4.76259	9,43
UK 16/2	2 полюси	PYK 16	0.0.0.4.70142	1,64
UK 16/3	3 полюси	PYK 16	0.0.0.4.70143	2,39
UK 16/4	4 полюси	PYK 16	0.0.0.4.70144	3,18
CS 1,5/2	2 полюси	SRD 1,5 / E / C / 2F / 2T / FT	0.0.0.4.70002	☎
CS 1,5/3	3 полюси	SRD 1,5 / E / C / 2F / 2T / FT	0.0.0.4.70003	☎
CS 1,5/4	4 полюси	SRD 1,5 / E / C / 2F / 2T / FT	0.0.0.4.70004	☎
CS 1,5/10	10 полюсів	SRD 1,5 / E / C / 2F / 2T / FT	0.0.0.4.70009	☎
CS 2,5/2	2 полюси	SRD 2,5 / CTP 2,5 / PTP 2,5	0.0.0.4.70102	0,33
CS 2,5/3	3 полюси	SRD 2,5 / CTP 2,5 / PTP 2,5	0.0.0.4.70103	0,48
CS 2,5/4	4 полюси	SRD 2,5 / CTP 2,5 / PTP 2,5	0.0.0.4.70104	0,63
CS 2,5/10	10 полюсів	SRD 2,5 / CTP 2,5 / PTP 2,5	0.0.0.4.70109	1,88
CS 4/2	2 полюси	SRD 4	0.0.0.4.70112	0,49
CS 4/3	3 полюси	SRD 4	0.0.0.4.70113	0,62
CS 4/4	4 полюси	SRD 4	0.0.0.4.70114	0,89
CS 4/10	10 полюсів	SRD 4	0.0.0.4.70119	1,49
CS 6/2	2 полюси	SRD 6 / WGO 6	0.0.0.4.70122	0,56
CS 6/3	3 полюси	SRD 6 / WGO 6	0.0.0.4.70123	0,73
CS 6/4	4 полюси	SRD 6 / WGO 6	0.0.0.4.70124	1,08
CS 6/10	10 полюсів	SRD 6 / WGO 6	0.0.0.4.70129	2,35
CS 10/2	2 полюси	SRD 10	0.0.0.4.70132	0,82
CS 10/3	3 полюси	SRD 10	0.0.0.4.70133	1,14
CS 10/4	4 полюси	SRD 10	0.0.0.4.70134	1,55
CS 10/10	10 полюсів	SRD 10	0.0.0.4.70139	3,84
CS 16/2	2 полюси	SRD 16	0.0.0.4.70152	1,46
SCS 6/2	2 полюси	WGO 6	0.0.0.4.70172	0,72
SCS 6/3	3 полюси	WGO 6	0.0.0.4.70173	0,88
SCS 6/4	4 полюси	WGO 6	0.0.0.4.70174	1,23

UK 1,5/10 → PYK 1,5M-ME-MC

UK 2,5/3 → PYK 2,5 / AVK 2,5 RD / AVK 2,5 CC

UK 4/10 → PYK 4 / AVK 4 RD / AVK 4 A/CC/CCA

UK 10/10 → PYK 10

UK 16/4 → PYK 16

CS 2,5/3 → SRD 2,5 / CTP 2,5 / PTP 2,5

CS 2,5/10 → SRD 2,5 / CTP 2,5 / PTP 2,5

CS 4/10 → SRD 4

SCS 6/2 → WGO 6

SCS 6/4 → WGO 6

ПЕРФОРОВАНИЙ КОРОБ

ПЕРФОРОВАНИЙ КОРОБ СЕРІЇ ККС

- Робоча температура: від -15 °С до 60 °С.
- Стандартна довжина: 2 метри (кратність продажу).
- Колір: RAL 7030 сірий.
- Відповідає вимогам директиви RoHS.
- Відповідає вимогам стандарту IEC 60695-2-1та EN 50085-2-3.
- Сертифікати: VDE, UL, cULus, CE.

ККС 1518

Найменування	Габарити (ШхВ), мм	Артикул	Ціна/метр, $ (без ПДВ)
Перфорований короб з кришкою, 2м	15x18 мм	0.0.0.5.51060	1,48
Перфорований короб самоклеючий з кришкою, 2м		0.0.0.5.51060УР	1,68
Перфорований короб з кришкою, 2м	15x30 мм	0.0.0.5.51070	1,80
Перфорований короб самоклеючий з кришкою, 2м		0.0.0.5.51070УР	1,86
Перфорований короб з кришкою, 2м	15x40 мм	0.0.0.5.51080	1,96
Перфорований короб самоклеючий з кришкою, 2м		0.0.0.5.51080УР	2,05
Перфорований короб з кришкою, 2м	15x60 мм	0.0.0.5.51090	2,69
Перфорований короб самоклеючий з кришкою, 2м		0.0.0.5.51090УР	2,78

ПЕРФОРОВАНИЙ КОРОБ СЕРІЇ ККD

ККD 2540

- Насічки для легкого видалення зубців та секцій.
- Робоча температура: від -15 °С до 60 °С.
- Стандартна довжина: 2 метри (кратність продажу).
- Колір: RAL 7030 сірий.
- Вогнестійкий, самозатухаючий відповідно до UL94-V0.
- Відповідає вимогам директиви RoHS.
- Відповідає вимогам стандарту IEC 60695-2-1 та EN 50085-2-3.

ККD 2580

ККD 6040

ККD 6080

ККD 1208

Найменування	Габарити (ШхВ), мм	Артикул	Ціна/метр, $ (без ПДВ)
Перфорований короб з кришкою, 2 м	25x30 мм	0.0.0.5.552530	1,80
Перфорований короб з кришкою, 2 м	25x40 мм	0.0.0.5.552540	1,89
Перфорований короб з кришкою, 2 м	25x60 мм	0.0.0.5.552560	2,52
Перфорований короб з кришкою, 2 м	25x80 мм	0.0.0.5.552580	3,63
Перфорований короб з кришкою, 2 м	25x100 мм	0.0.0.5.552510	5,31
Перфорований короб з кришкою, 2 м	40x40 мм	0.0.0.5.554040	2,68
Перфорований короб з кришкою, 2 м	40x60 мм	0.0.0.5.554060	3,20
Перфорований короб з кришкою, 2 м	40x80 мм	0.0.0.5.554080	3,98
Перфорований короб з кришкою, 2 м	40x100 мм	0.0.0.5.554010	6,02
Перфорований короб з кришкою, 2 м	60x40 мм	0.0.0.5.556040	4,14
Перфорований короб з кришкою, 2 м	60x60 мм	0.0.0.5.556060	4,02
Перфорований короб з кришкою, 2 м	60x80 мм	0.0.0.5.556080	5,24
Перфорований короб з кришкою, 2 м	60x100 мм	0.0.0.5.556010	7,53
Перфорований короб з кришкою, 2 м	80x40 мм	0.0.0.5.558040	6,02
Перфорований короб з кришкою, 2 м	80x60 мм	0.0.0.5.558060	5,28
Перфорований короб з кришкою, 2 м	80x80 мм	0.0.0.5.558080	5,97
Перфорований короб з кришкою, 2 м	80x100 мм	0.0.0.5.558010	9,28
Перфорований короб з кришкою, 2 м	100x60 мм	0.0.0.5.551006	7,85
Перфорований короб з кришкою, 2 м	100x80 мм	0.0.0.5.551008	9,63
Перфорований короб з кришкою, 2 м	100x100 мм	0.0.0.5.551001	12,28
Перфорований короб з кришкою, 2 м	120x60 мм	0.0.0.5.551206	10,06
Перфорований короб з кришкою, 2 м	120x80 мм	0.0.0.5.551208	11,98
Перфорований короб з кришкою, 2 м	120x100 мм	0.0.0.5.551201	13,78
Перфорований короб з кришкою, 2 м	150x100 мм	0.0.0.5.551501	16,28

Відмінністю серії KKD від ККС є можливість використання кабельної стяжки завдяки додатковим отворам з боків

УВАГА! ПЕРФОРОВАНИЙ КОРОБ БУДЬ-ЯКОЇ СЕРІЇ ПРОДАЄТЬСЯ В КОМПЛЕКТІ З КРИШКОЮ ДО НЬОГО. ТАКОЖ Є МОЖЛИВІСТЬ ПРИДБАТИ КРИШКУ ОКРЕМО.

ПЕРФОРОВАНИЙ КОРОБ

АКСЕСУАРИ ДЛЯ ПЕРФОРОВАНОГО КОРОБУ

Найменування	Опис	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
KDK 25	Кришка для коробу шириною 25 мм	0.0.0.5.55K025	1,29
KDK 40	Кришка для коробу шириною 40 мм	0.0.0.5.55K040	1,61
KDK 60	Кришка для коробу шириною 60 мм	0.0.0.5.55K060	2,91
KDK 80	Кришка для коробу шириною 80 мм	0.0.0.5.55K080	3,88
KDK 100	Кришка для коробу шириною 100 мм	0.0.0.5.55K100	4,71
KDK 120	Кришка для коробу шириною 120 мм	0.0.0.5.55K120	5,65
KDK 150	Кришка для коробу шириною 150 мм	0.0.0.5.55K150	9,41

KDK

АКСЕСУАРИ ДЛЯ ПЕРФОРОВАНОГО КОРОБУ

Найменування	Опис	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
KKT 4040	Тримач кабелю для коробу 40x40, 34x35 мм	0.0.0.5.53315	1,21
KKT 4060	Тримач кабелю для коробу 40x60, 34x53 мм	0.0.0.5.53325	1,28
KKT 4080	Тримач кабелю для коробу 40x80, 34x75 мм	0.0.0.5.53345	1,42
KKT 6040	Тримач кабелю для коробу 60x40, 53x35 мм	0.0.0.5.53355	1,27
KKT 6060	Тримач кабелю для коробу 60x60, 53x53 мм	0.0.0.5.53365	1,42
KKT 6080	Тримач кабелю для коробу 60x80, 53x75 мм	0.0.0.5.53335	3,33
KKT 6010	Тримач кабелю для коробу 60x100, 53x95 мм	0.0.0.5.53375	1,61
KKT 8060	Тримач кабелю для коробу 80x60, 73x53 мм	0.0.0.5.53385	1,55
KKT 8080	Тримач кабелю для коробу 80x80, 73x53 мм	0.0.0.5.53435	3,77
KKT 8010	Тримач кабелю для коробу 80x100, 73x95 мм	0.0.0.5.53445	4,06
KKT 1006	Тримач кабелю для коробу 100x60, 93x53 мм	0.0.0.5.53395	1,61
KKT 1080	Тримач кабелю для коробу 100x80, 93x75 мм	0.0.0.5.53455	4,06
KKT 1001	Тримач кабелю для коробу 100*100, 93x95 мм	0.0.0.5.53465	☎
KKT 1206	Тримач кабелю для коробу 120x60, 113x53 мм	0.0.0.5.53425	☎
KKT 1208	Тримач кабелю для коробу 120x80, 113x75 мм	0.0.0.5.53475	☎
KKT 1201	Тримач кабелю для коробу 120x100, 113x95 мм	0.0.0.5.53485	☎
KKB	Тримач кабельної стяжки для перфорованого коробу KKB	0.0.0.5.53405	0,70
KKM	Кабельний фіксатор KKM для коробу шириною 40/60/80/100 мм	0.0.0.5.53415	0,95
PPE	Фіксатори перфорованого коробу PPE 6.5	0.0.0.5.53600	77,04
SETR	Інструмент для монтажу фіксаторів коробу	0.0.0.5.53500	185,87

KKT 4040

KKT 4060

KKT 6040

KKT 1001

KKT 1006

KKT 1208

KKM

KKB

SETR PPE 6.5

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРОБКИ КОРОБУ

Найменування	Опис	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
KMK	Верстат для різки перфорованого коробу KMK 1002 (ширина коробу до 125 мм)	0.0.0.5.53220	1671,72
KKMR	Ножиці для різки перфорованого коробу KKMR (ширина коробу до 100 мм)	0.0.0.5.53230	307,36

КАБЕЛЬНІ СТЯЖКИ

КАБЕЛЬНІ СТЯЖКИ YKB БІЛОГО КОЛЬОРУ

- Виготовлено з поліаміду 66 відповідно до стандарту U.L.
- Клас горючості: UL 94 V-2.
- Діапазон робочих температур: -40 °C до 85 °C.

Тип	Ширина, мм	Довжина, мм	Кількість в уп., шт	Артикул	Ціна/шт, $ (без ПДВ)
YKB 94	2,5	94	100 шт	0.0.0.5.32094B	0,03
YKB 100	2,5	100	100 шт	0.0.0.5.32100B	0,03
YKB 142	2,5	142	100 шт	0.0.0.5.32142B	0,03
YKB 203	2,5	203	100 шт	0.0.0.5.32203B	0,04
YKB 142	2,5	142	100 шт	0.0.0.5.32142B	0,03
YKB 150	3,6	150	100 шт	0.0.0.5.33150B	0,03
YKB 203	2,5	203	100 шт	0.0.0.5.32203B	0,04
YKB 250	3,6	250	100 шт	0.0.0.5.33250B	0,08
YKB 150	3,6	150	100 шт	0.0.0.5.33150B	0,03
YKB 292	3,6	292	100 шт	0.0.0.5.33292B	0,09
YKB 250	3,6	250	100 шт	0.0.0.5.33250B	0,08
YKB 368	3,6	368	100 шт	0.0.0.5.33368B	0,08
YKB 292	3,6	292	100 шт	0.0.0.5.33292B	0,09
YKB 120	4,8	120	100 шт	0.0.0.5.34120B	0,06
YKB 368	3,6	368	100 шт	0.0.0.5.33368B	0,08
YKB 190	4,8	190	100 шт	0.0.0.5.34190B	0,07
YKB 120	4,8	120	100 шт	0.0.0.5.34120B	0,06
YKB 368	4,8	368	100 шт	0.0.0.5.34368B	0,13
YKB 190	4,8	190	100 шт	0.0.0.5.34190B	0,07
YKB 300	7,6	300	100 шт	0.0.0.5.37300B	0,17
YKB 368	4,8	368	100 шт	0.0.0.5.34368B	0,13
YKB 380	7,6	380	100 шт	0.0.0.5.37380B	0,31
YKB 300	7,6	300	100 шт	0.0.0.5.37300B	0,17
YKB 450	8	450	100 шт	0.0.0.5.38450B	0,35
YKB 380	7,6	380	100 шт	0.0.0.5.37380B	0,31
YKB 762	9	762	100 шт	0.0.0.5.39762B	0,86

ОСНОВИ ПІД КАБЕЛЬНІ СТЯЖКИ БІЛОГО КОЛЬОРУ

Тип	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	Кількість в уп., шт	Артикул	Ціна/шт, $ (без ПДВ)
YK 1	21 мм	21 мм	4,4 мм	–	5 мм	100 шт	0.0.0.5.41210B	0,12
YK 2	28 мм	28 мм	6,5 мм	–	5,8 мм	100 шт	0.0.0.5.41280B	0,18
VK 1	19 мм	9,5 мм	5 мм	3,4 мм	5 мм	100 шт	0.0.0.5.42110B	0,03
VK 2	23 мм	16 мм	9 мм	6 мм	9 мм	100 шт	0.0.0.5.42120B	0,05



МАРКУВАННЯ

МАРКУВАННЯ ДЛЯ КЛЕМНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Серія	Площа маркування, мм	Пластина, шт.	Упаковка, шт.	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
Без напису					
D-NS	4,2x6 мм	84	840	0.0.0.8.10150	0,03
D-NS	5,2x6 мм	72	720	0.0.0.8.10450	0,03
D-NS	5x6 мм	72	720	0.0.0.8.10300	0,03
D-NS	5x10 мм	72	720	0.0.0.8.11750	0,03
D-NS	6,2x6 мм	60	600	0.0.0.8.10600	0,03
D-NS	6x10 мм	60	600	0.0.0.8.12250	0,03
D-NS	8x6 мм	48	480	0.0.0.8.10750	0,04
D-NS	8x10 мм	48	480	0.0.0.8.12750	0,06
D-NS	10x6 мм	36	360	0.0.0.8.11000	0,05
D-NS	10x10 мм	36	360	0.0.0.8.13100	0,07
D-NS	12x6 мм	30	300	0.0.0.8.11250	0,07
D-NS	12x10 мм	30	300	0.0.0.8.13450	0,07
D-NS	14x10 мм	24	240	0.0.0.8.13800	0,08
D-NS	20x9 мм	18	180	0.0.0.8.14150	0,12

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! ЦІНА НА МАРКУВАННЯ ВКАЗАНА ЗА 1 ШТ.
ПРОДАЖ ТОВАРУ – КРАТНО ПЛАСТИНІ АБО УПАКОВЦІ.

Серія	Символ	Пластина, шт.	Упаковка, шт.	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
Готова, промаркована					
DY	1,0-10	50	500	0.0.0.5.05020	0,03
DY	11,0-20	50	500	0.0.0.5.05021	0,03
DY	21,0-30	50	500	0.0.0.5.05022	0,03
DY	31,0-40	50	500	0.0.0.5.05023	0,03
DY	41-,0-50	50	500	0.0.0.5.05024	0,03
DY	51,0-60	50	500	0.0.0.5.05025	0,03
DY	61,0-70	50	500	0.0.0.5.05026	0,03
DY	71,0-80	50	500	0.0.0.5.05027	0,03
DY	81,0-90	50	500	0.0.0.5.05028	0,03
DY	91,0-100	50	500	0.0.0.5.05029	0,03
DY	1,0-50	50	500	0.0.0.5.05040	0,03
DY	51-100	50	500	0.0.0.5.05041	0,03
DY	101-150	50	500	0.0.0.5.05042	0,03
DY	151-200	50	500	0.0.0.5.05043	0,03
DY	201-250	50	500	0.0.0.5.05044	0,03
DY	251-300	50	500	0.0.0.5.05045	0,03



ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! ЦІНА НА МАРКУВАННЯ ВКАЗАНА ЗА 1 ШТ.
ПРОДАЖ ТОВАРУ – КРАТНО ПЛАСТИНІ АБО УПАКОВЦІ.

ТЕРМОПРИНТЕРИ ТА АКСЕСУАРИ ДЛЯ ДРУКУ

Серія	Найменування	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
KLECARD	Принтер для маркування	0.0.0.8.06000	5635,50
KL-RB	Змінний ріббон для принтера 110 мм x 300 м	0.0.0.8.06100	109,14

Процес маркування ще ніколи не був таким легким!
Переваги у використанні принтеру Klecard.

- Висока якість з використанням термотрансферного друку (стійкість до спирту, миючих засобів, розмазування; не потребує довгого процесу висихання).
- Швидкість друку: зберігає ваш час; будь-які види маркування, з високим рівнем термостійкості менш ніж за 10 секунд. Він ідеально підходить для великих обсягів друку.
- Принтер Klecard має простий у використанні інтерфейс, що значно спрощує процес друку незалежно від типу маркування. Завдяки інтуїтивно зрозумілому ПЗ ви зможете швидко налаштувати параметри друку відповідно до технічного завдання та з легкістю контролювати процес друку.

МАРКУВАННЯ

МАРКУВАННЯ ДЛЯ КАБЕЛЬНО-ПРОВІДНИКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ СЕРІЇ КЕ

Переріз, мм²:
- КЕ 1 – 0,5-1,5 мм²;
- КЕ 2 – 1,5-2,5 мм²;
- КЕ 3 – 4-6 мм².

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! ЦІНА НА МАРКУВАННЯ ВКАЗАНА ЗА 1 ПАК .
ПРОДАЖ ТОВАРУ – КРАТНО УПАКОВЦІ.

Цифра/символ	Упаковка, шт.	Колір	Артикул КЕ 1	Ціна, $ (без ПДВ)	Артикул КЕ 2	Ціна, $ (без ПДВ)	Артикул КЕ 3	Ціна, $ (без ПДВ)
0	500 шт		0.0.0.5.17000	10,01	0.0.0.5.18000	11,07	0.0.0.5.19000	12,73
1			0.0.0.5.17001	10,01	0.0.0.5.18001	11,07	0.0.0.5.19001	12,73
2			0.0.0.5.17002	10,01	0.0.0.5.18002	11,07	0.0.0.5.19002	12,73
3			0.0.0.5.17003	10,01	0.0.0.5.18003	11,07	0.0.0.5.19003	12,73
4			0.0.0.5.17004	10,01	0.0.0.5.18004	11,07	0.0.0.5.19004	12,73
5			0.0.0.5.17005	10,01	0.0.0.5.18005	11,07	0.0.0.5.19005	12,73
6			0.0.0.5.17006	10,01	0.0.0.5.18006	11,07	0.0.0.5.19006	12,73
7			0.0.0.5.17007	10,01	0.0.0.5.18007	11,07	0.0.0.5.19007	12,73
8			0.0.0.5.17008	10,01	0.0.0.5.18008	11,07	0.0.0.5.19008	12,73
9			0.0.0.5.17009	10,01	0.0.0.5.18009	11,07	0.0.0.5.19009	12,73
A	200 шт		0.0.0.5.17010	4,01	0.0.0.5.18010	4,43	0.0.0.5.19010	5,08
B			0.0.0.5.17011	4,01	0.0.0.5.18011	4,43	0.0.0.5.19011	5,08
C			0.0.0.5.17012	4,01	0.0.0.5.18012	4,43	0.0.0.5.19012	5,08
D			0.0.0.5.17013	4,01	0.0.0.5.18013	4,43	0.0.0.5.19013	5,08
E			0.0.0.5.17014	4,01	0.0.0.5.18014	4,43	0.0.0.5.19014	5,08
F			0.0.0.5.17015	4,01	0.0.0.5.18015	4,43	0.0.0.5.19015	5,08
G			0.0.0.5.17016	4,01	0.0.0.5.18016	4,43	0.0.0.5.19016	5,08
H			0.0.0.5.17017	4,01	0.0.0.5.18017	4,43	0.0.0.5.19017	5,08
I			0.0.0.5.17018	4,01	0.0.0.5.18018	4,43	0.0.0.5.19018	5,08
J			0.0.0.5.17019	4,01	0.0.0.5.18019	4,43	0.0.0.5.19019	5,08
K			0.0.0.5.17020	4,01	0.0.0.5.18020	4,43	0.0.0.5.19020	5,08
L			0.0.0.5.17021	4,01	0.0.0.5.18021	4,43	0.0.0.5.19021	5,08
M			0.0.0.5.17022	4,01	0.0.0.5.18022	4,43	0.0.0.5.19022	5,08
N			0.0.0.5.17023	4,01	0.0.0.5.18023	4,43	0.0.0.5.19023	5,08
O			0.0.0.5.17024	4,01	0.0.0.5.18024	4,43	0.0.0.5.19024	5,08
P			0.0.0.5.17025	4,01	0.0.0.5.18025	4,43	0.0.0.5.19025	5,08
Q			0.0.0.5.17026	4,01	0.0.0.5.18026	4,43	0.0.0.5.19026	5,08
R			0.0.0.5.17027	4,01	0.0.0.5.18027	4,43	0.0.0.5.19027	5,08
S			0.0.0.5.17028	4,01	0.0.0.5.18028	4,43	0.0.0.5.19028	5,08
T			0.0.0.5.17029	4,01	0.0.0.5.18029	4,43	0.0.0.5.19029	5,08
U			0.0.0.5.17030	4,01	0.0.0.5.18030	4,43	0.0.0.5.19030	5,08
V			0.0.0.5.17031	4,01	0.0.0.5.18031	4,43	0.0.0.5.19031	5,08
W			0.0.0.5.17032	4,01	0.0.0.5.18032	4,43	0.0.0.5.19032	5,08
X			0.0.0.5.17033	4,01	0.0.0.5.18033	4,43	0.0.0.5.19033	5,08
Y			0.0.0.5.17034	4,01	0.0.0.5.18034	4,43	0.0.0.5.19034	5,08
Z			0.0.0.5.17035	4,01	0.0.0.5.18035	4,43	0.0.0.5.19035	5,08
+	200 шт		0.0.0.5.17043	4,01	0.0.0.5.18043	4,43	0.0.0.5.19043	5,08
-			0.0.0.5.17044	4,01	0.0.0.5.18044	4,43	0.0.0.5.19044	5,08
"заземлення"			0.0.0.5.17045	4,01	0.0.0.5.18045	4,43	0.0.0.5.19045	5,08
"("			0.0.0.5.17046	4,01	0.0.0.5.18046	4,43	0.0.0.5.19046	5,08
"крапка"			0.0.0.5.17047	4,01	0.0.0.5.18047	4,43	0.0.0.5.19047	5,08
"/"			0.0.0.5.17048	4,01	0.0.0.5.18048	4,43	0.0.0.5.19048	5,08

МАРКУВАННЯ КАБЕЛЬНО-ПРОВІДНИКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

МАРКУВАННЯ ДЛЯ ПРОВОДУ KE-NS

Серія	Переріз, мм²	Площа маркування, мм	Пластина, шт.	Упаковка, шт.	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
KE1-NS	0,5-1,5 мм²	4x12 мм	40	1120		0.0.0.8.14300	0,06
KE2-NS	1,5-2,5 мм²		36	864		0.0.0.8.14500	0,07
KE3-NS	4-6 мм²		32	640		0.0.0.8.14700	0,09
KE1-NS	0,5-1,5 мм²	4x18 мм	40	1120		0.0.0.8.14900	0,06
KE2-NS	1,5-2,5 мм²		36	864		0.0.0.8.15100	0,08
KE3-NS	4-6 мм²		32	640		0.0.0.8.15300	0,10
KE1-NS	0,5-1,5 мм²	4x22 мм	40	1120		0.0.0.8.15500	0,08
KE2-NS	1,5-2,5 мм²		36	864		0.0.0.8.15700	0,09
KE3-NS	4-6 мм²		32	640		0.0.0.8.15900	0,10

МАРКУВАННЯ ДЛЯ ТРИМАЧІВ KCKKS/KKS

Серія	Площа маркування, мм	Пластина, шт.	Упаковка, шт.	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
KCPM-W 4X10	4X10 мм	112	2240		0.0.0.8.08951	0,08
KCPM-W 4X15	4X15 мм	80	1600		0.0.0.8.08952	0,08
KCPM-W 4X23	4X23 мм	64	1280		0.0.0.8.08953	0,11
KCPM-W 4X30	4X30 мм	48	960		0.0.0.8.08954	0,16
KCPM-W 4x18	4x18 мм	80	1600		0.0.0.8.08955	0,09

ТРИМАЧІ ДО МАРКУВАННЯ KCKKS

Серія	Переріз, мм²	Колір	Упаковка, шт	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
KCKKS 10	0,5-1,5 мм²	прозорий	500 шт	0.0.0.8.09100	0,02
KCKKS 15				0.0.0.8.09110	0,03
KCKKS 18				0.0.0.8.09120	0,03
KCKKS 23				0.0.0.8.09130	0,04
KCKKS 30				0.0.0.8.09140	0,06
KCKKS 10	1,5-2,5 мм²			0.0.0.8.09150	0,03
KCKKS 15				0.0.0.8.09160	0,03
KCKKS 18				0.0.0.8.09170	0,03
KCKKS 23				0.0.0.8.09180	0,04
KCKKS 30				0.0.0.8.09190	0,06
KCKKS 10	2,5-4 мм²			0.0.0.8.09200	0,03
KCKKS 15				0.0.0.8.09210	0,03
KCKKS 18				0.0.0.8.09220	0,04
KCKKS 23				0.0.0.8.09230	0,04
KCKKS 30				0.0.0.8.09240	0,07
KCKKS 10	6-10 мм²			0.0.0.8.09250	0,03
KCKKS 15				0.0.0.8.09260	0,03
KCKKS 18				0.0.0.8.09270	0,04
KCKKS 23				0.0.0.8.09280	0,05
KCKKS 30				0.0.0.8.09290	0,08
KCKKS 10	16-25 мм²			0.0.0.8.09300	0,03
KCKKS 15				0.0.0.8.09310	0,05
KCKKS 18				0.0.0.8.09320	0,07
KCKKS 23				0.0.0.8.09330	0,09
KCKKS 30				0.0.0.8.09340	0,1

ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ МАРКУВАННЯ KCPM-W ТА ТРИМАЧІВ KCKKS

Серія	KCPM-W 4X10	KCPM-W 4X15	KCPM-W 4x18	KCPM-W 4X23	KCPM-W 4X30
KCKKS 10	✓				
KCKKS 15		✓			
KCKKS 23				✓	
KCKKS 30					✓
KCKKS 18			✓		

МАРКУВАННЯ

ТРИМАЧІ МАРКУВАННЯ ПІД СТЯЖКУ КВЕ

Серія	Максимальний розмір етикетки, мм	Розмір таблички, мм	Упаковка, шт.	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
KBE 1	8,7 X 29,5 мм	11 X 31,6 мм	100	прозорий	0.0.0.5.20110	0,13
KBE 2	15,4 X 40 мм	19,5 X 44,5 мм	100		0.0.0.5.20120	0,18

МАРКУВАЛЬНА ПВХ ПЛАСТИНА KCIPR-W

Серія	Площа маркування, мм	Пластина, шт.	Упаковка, шт.	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
KCIPR-W	8x29 мм	45	900		0.0.0.8.08556	0,10
KCIPR-W	15x39 мм	16	320		0.0.0.8.08557	☎

ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ МАРКУВАННЯ KCIPR-W ТА ТРИМАЧІВ ПІД СТЯЖКУ КВЕ

Серія	KCIPR 8x29	KCIPR 15x39
KBE 1	✓	
KBE 2		✓

МАРКУВАННЯ ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ШАФ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРИСТРОЇВ
САМОКЛЕЮЧА МАРКУВАЛЬНА ВІНІЛОВА ЕТИКЕТКА KCIP-Y

(ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ ДОСТУПНА ЛИШЕ В ЖОВТОМУ КОЛЬОРІ)

- Товщина: 90 мікрон.
- Поверхня: глянцева.
- Висока ступінь стійкості до розриву та пошкодження.
- Перманентний акриловий клей на звороті.
- Гарна стійкість до старіння та водонепроникність.
- Температурний режим експлуатації: –40 °C + 80 °C.

Серія	Площа маркування, мм	Пластина, шт.	Упаковка, шт.	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
KCIP-Y	8x17,5 мм	96	1920		0.0.0.8.08499	☎
KCIP-Y	7x44 мм	38	760		0.0.0.8.08500	0,16
KCIP-Y	10x17 мм	78	1560		0.0.0.8.08501	0,07
KCIP-Y	9x12 мм	120	2400		0.0.0.8.08502	0,06
KCIP-Y	6x15 мм	154	3080		0.0.0.8.08503	0,05
KCIP-Y	9x15 мм	90	1800		0.0.0.8.08504	0,07
KCIP-Y	8x20 мм	80	1600		0.0.0.8.08505	0,08
KCIP-Y	9x35мм	45	900		0.0.0.8.08506	0,17
KCIP-Y	9x50мм	30	600		0.0.0.8.08507	0,24

САМОКЛЕЮЧА МАРКУВАЛЬНА ПВХ ЕТИКЕТКА KCIPA-W

- Високоміцний ПВХ з подвійним покриттям клейкої стрічки (Товщина клею: 220 мікрон).
- Модифікований акриловий клей.
- Стійкість до високих температур.
- Висока утримувальна здатність.

(ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ ДОСТУПНА ЛИШЕ У БІЛОМУ, ЖОВТОМУ ТА СРІБЛЯСТОМУ КОЛЬОРАХ)

Серія	Площа маркування, мм	Пластина, шт.	Упаковка, шт.	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
KCIPA-W	9X12 мм	120	2400		0.0.0.8.08702	0,21
KCIPA-W	6X15 мм	154	3080		0.0.0.8.08703	0,23
KCIPA-W	8X20 мм	80	1600		0.0.0.8.08705	0,35
KCIPA-W	9X35 мм	45	900		0.0.0.8.08706	0,45
KCIPA-W	9X50 мм	30	600		0.0.0.8.08707	0,66
KCIPA-W	8X27 мм	48	960		0.0.0.8.08708	0,55
KCIPA-W	15X27 мм	27	540		0.0.0.8.08710	0,80
KCIPA-W	15X50 мм	18	360		0.0.0.8.08714	0,94
KCIPA-W	15X67 мм	9	180		0.0.0.8.08715	1,67
KCIPA-W	50X100 мм	2	40		0.0.0.8.08716	4,60
KCIPA-W	105X130 мм	1	20		0.0.0.8.08717	9,19
KCIPA-W	75X100 мм	1	20		0.0.0.8.08718	9,20

МАРКУВАННЯ

САМОКЛЕЮЧІ ТРИМАЧІ МАРКУВАННЯ ДЛЯ СВІТЛОСИГНАЛЬНОЇ АРМАТУРИ

Серія	Розмір, мм	Упаковка, шт.	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
Y-PER 1730	17x30 мм	100	чорний	0.0.0.5.09600	0,38
Y-PER 1752	17x52 мм			0.0.0.5.09601	0,57
Y-PER 1770	17x70 мм			0.0.0.5.09602	0,70
Y-PBR S	17x30 мм			0.0.0.5.09700	0,40
Y-PBR T	17x30 мм			0.0.0.5.09701	0,48

МАРКУВАЛЬНА ПВХ ПЛАСТИНА KCIPR-W

- Товщина: 500 мікронів.
- Поверхня: глянцева.
- Надзвичайно міцний та стійкий до ударів матеріал.
- Вогнетривкий та самозатухаючий.
- Цей продукт стійкий до води, хімічних речовин, жиру та олив.
- Температурний режим експлуатації: - 30 °C + 60 °C.

Серія	Площа маркування, мм	Пластина, шт.	Упаковка, шт.	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
KCIPR-W	15x27 мм	27	540	білий	0.0.0.8.08551	0,14
KCIPR-W	18x27 мм	21	420		0.0.0.8.08552	0,21
KCIPR-W	15x50 мм	18	360		0.0.0.8.08554	0,31
KCIPR-W	15x67 мм	9	180		0.0.0.8.08555	0,54

ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ МАРКУВАННЯ KCIPR

Серія	KCIPR 8x29	KCIPR 15x39	KCIPR 15x27	KCIPR 15x50	KCIPR 15x67
Y-PER 1730	✓	✓	✓		
Y-PER 1752				✓	
Y-PER 1770					✓
Y-PBR S			✓		
Y-PBR T			✓		

РЕЛЕ

ІНТЕРФЕЙСНІ РЕЛЕ (РЕЛЕ PLC) СЕРІЇ KPR

KPR-SCE-12VAC/DC-1C

Тип	Напруга котушки	Тип контакту	LED-індикація	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
KPR-SCE-12VAC/DC-1C	12 В AC/DC	1 C/O AC: 6A/250 В AC DC: 6A/30 В DC	✓	0.0.0.2.70800	12,84
KPR-SCE-24VAC/DC-1C	24 В AC/DC		✓	0.0.0.2.70810	9,56
KPR-SCE-230VAC/DC-1C	230 В AC/DC		✓	0.0.0.2.70850	12,32
KPR-SWE-12VAC/DC-2C	12 В AC/DC	2 C/O AC: 8A/250 В AC DC: 8A/30 В DC	✓	0.0.0.2.72520	27,38
KPR-SWE-24VAC/DC-2C	24 В AC/DC		✓	0.0.0.2.72540	21,88
KPR-SWE-230VAC/DC-2C	230 В AC/DC		✓	0.0.0.2.72620	27,35

АКСЕСУАРИ ДО ІНТЕРФЕЙСНИХ РЕЛЕ

APP / KPR

Тип	Опис	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
TK-KPR-SCE	Перемичка втична 16-контактна до реле KPR-SCE	0.0.0.4.76605	4,93
TK-KPR-SCE	Перемичка втична 8-контактна до реле KPR-SCE	0.0.0.4.76606	2,73
TK-KPR-SWE	Перемичка втична 8-контактна до реле KPR-SWE	0.0.0.4.76900	2,89
APP/KPR	Розділювальна пластина до реле KPR	0.0.0.4.63247	1,03

КОМПАКТНІ ПРОМІЖНІ РЕЛЕ СЕРІЇ HME

HME21PN12DC

Тип	Напруга котушки	Тип контакту	LED-індикація	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
Проміжне реле 12VDC 2 DPCO	12 В DC	2 C/O AC: 8A/250 В AC DC: 8A/30 В DC	✓	HME21PN12DC	4,21
Проміжне реле 24VAC 2 DPCO	24 В AC		✓	HME21PN24AC	5,36
Проміжне реле 24VDC 2 DPCO	24 В DC		✓	HME21PN24DC	4,08
Проміжне реле 230VAC 2 DPCO	230 В AC		✓	HME21PN230AC	4,94

ПРОМІЖНІ РЕЛЕ СЕРІЇ HYE

HYE21PN12DC

HYE41PN110DC

Тип	Напруга котушки	Тип контакту	LED-індикація	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
Проміжне реле 2PCO, 12VDC	12 В DC	2 C/O AC: 10A/250 В AC DC: 10A/30 В DC	✓	HYE21PN12DC	4,71
Проміжне реле 2PCO, 24VAC	24 В AC		✓	HYE21PN24AC	4,82
Проміжне реле 2PCO, 24VDC	24 В DC		✓	HYE21PN24DC	4,71
Проміжне реле 2PCO, 240VAC	240 В AC		✓	HYE21PN240AC	5,03
Проміжне реле 4PCO, 12VAC	12 В AC	4 C/O AC: 5A/250 В AC DC: 5A/30 В DC	✓	HYE41PN12AC	5,22
Проміжне реле 4PCO, 12VDC	12 В DC		✓	HYE41PN12DC	4,25
Проміжне реле 4PCO, 24VAC	24 В AC		✓	HYE41PN24AC	4,65
Проміжне реле 4PCO, 24VDC	24 В DC		✓	HYE41PN24DC	4,60
Проміжне реле 4PCO, 48VAC	48 В AC		✓	HYE41PN48AC	5,51
Проміжне реле 4PCO, 48VDC	48 В DC		✓	HYE41PN48DC	4,98
Проміжне реле 4PCO, 110VDC	110 В DC		✓	HYE41PN110DC	4,98
Проміжне реле 4PCO, 120VAC	120 В AC		✓	HYE41PN120AC	4,80
Проміжне реле 4PCO, 220VDC	220 В DC		✓	HYE41PN220DC	8,69
Проміжне реле 4PCO, 240VAC	240 В AC		✓	HYE41PN240AC	5,21

ЦОКОЛІ

SRHME-S

SRNE2-D

Тип	Сумісність	Тип контакту	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
Цоколі SRHME				
Цоколь типу "D" + пластикова скоба	тип HME21	8A 250 В AC	SRHME-D	2,88
Цоколь типу "S" + пластикова скоба			SRHME-S	2,97
Цоколі SRNE				
Цоколь типу "D" + пластикова скоба	тип HYE21	10A 250 В AC	SRNE2-D	3,25
Цоколь типу "S" + пластикова скоба			SRNE2-S	3,50
Цоколь типу "D" + пластикова скоба	тип HYE41		SRNE4-D	3,68
Цоколь типу "S" + пластикова скоба			SRNE4-S	4,37

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ ДО ПРОМІЖНИХ РЕЛЕ СЕРІЇ HME ТА HYE

Тип	Сумісність	Напруга	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
Модуль захисту та індикації (Діод, Резистор, Варистор, LED)	тип SRHME, SRNE	6 ... 24 В AC/DC	PVRME1	1,25
		110 ... 230 В AC, 110 В DC	PVRME3	1,63
RC-модуль (Резистор, Конденсатор)		6 ... 24 В AC/DC	PRCME1	1,25
		110 ... 230 В AC/DC	PRCME3	1,25

DIN-РЕЙКИ ТА АКСЕСУАРИ

DIN-РЕЙКИ

MR 35×7,5

Найменування	Опис	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
MR 35 x 7,5	Оцинкована без перфорації, 2 м.	0.0.0.5.00603	5,06
	Оцинкована з перфорацією, 2м.	0.0.0.5.00604	3,80
MR 35 x 15	Оцинкована без перфорації, 2 м.	0.0.0.5.00608	9,78
	Оцинкована з перфорацією, 2м.	0.0.0.5.00609	7,83

АКСЕСУАРИ ДО DIN-РЕЙКИ

501101 RT

Найменування	Опис	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
RT	Тримач RT для DIN-рейки	0.0.0.5.01101	0,90
RA 10	Адаптер RA 10 на DIN-рейку MR 35	0.0.0.4.98459	0,54

КІНЦЕВІ СТОПОРИ НА DIN-РЕЙКУ ТА АКСЕСУАРИ ДО НИХ

KD 8

GE

ME 1-1

ME 4

Найменування	Опис	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
KD 3	Гвинтовий, монтаж на DIN-рейку MR 35	0.0.0.4.95049	0,36
KD 4	Безгвинтовий, монтаж на DIN-рейку MR 35	0.0.0.4.95059	0,54
KD 5	Безгвинтовий, монтаж на DIN-рейку MR 15	0.0.0.4.95069	0,66
KD 6	Гвинтовий, монтаж на DIN-рейку MR 35	0.0.0.4.95099	0,96
KD 6A	Гвинтовий, монтаж на DIN-рейку MR 35	0.0.0.4.95109	1,13
KD 7	Гвинтовий, монтаж на DIN-рейку MR 35	0.0.0.4.95219	0,70
KD 8	Безгвинтовий, монтаж на DIN-рейку MR 35	0.0.0.4.95229	0,50
	Елемент для пломбування, монтаж на кінцевий стопор KD 6A	0.0.0.4.98187	0,14
	Прозора кришка для тримачів KD 6A та SKK-MR35, 1 м.	0.0.0.4.98190	13,68
GE	Тримач маркування клемних груп GE (10x36 мм), монтаж на DIN-рейку MR 35	0.0.0.4.96119	0,68
GE 4	Тримач маркування клемних груп GE 4 (7x44 мм), монтаж на DIN-рейку MR 35	0.0.0.4.96310	0,92
ME 1-1	Тримач маркування клемних груп ME 1-1 (7x45 мм) для кінцевих стопорів KD 4-KD 6	0.0.0.4.9612A	0,58
ME 1-2	Тримач маркування клемних груп ME 1-2 (10x45 мм) для кінцевих стопорів KD 4-KD 6	0.0.0.4.9613A	0,63
ME 2-2	Тримач маркування клемних груп ME 2-2 (14x45 мм) для кінцевих стопорів KD 4-KD 6	0.0.0.4.9614A	0,67
ME 3	Тримач маркування клемних груп ME 3 (7x44 мм) для кінцевих стопорів KD 7	0.0.0.4.96300	0,57
ME 4	Тримач маркування клемних груп ME 4 (8x20 мм) для кінцевих стопорів KD 8	0.0.0.4.96329	0,57

РОЗЕТКИ НА DIN-РЕЙКУ

PAP

Найменування	Опис	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
PAP	Розетка на DIN-рейку PAP, 16 А, 250 В, з заземленням	0.0.0.6.70100	10,98
PAP - LED	Розетка на DIN-рейку PAP-LED, 16 А, 250 В з заземленням та світлодіодною індикацією	0.0.0.6.70200	16,71
PAP-UPS	Розетка на DIN-рейку PAP-UPS, 16 А, 250 В з заземленням для ДБЖ (джерело безперебійного живлення)	0.0.0.6.70300	12,32
PAP-UPS+LED	Розетка на DIN-рейку PAP-UPS, 16 А, 250 В з заземленням та світлодіодною індикацією для ДБЖ (джерело безперебійного живлення)	0.0.0.6.70400	14,68
PAP-KK	Розетка на DIN-рейку PAP-KK, 16 А, 250 В з заземленням та захисними шторками	0.0.0.6.70500	12,38

КАБЕЛЬНІ НАКОНЕЧНИКИ ТА З'ЄДНУВАЧІ

НАКОНЕЧНИК КІЛЬЦЕВИЙ ІЗОЛЬОВАНИЙ KYK



Тип	Переріз, мм²	A, мм	B, мм	D∅, мм	L, мм	l, мм	Кількість в уп., шт	Колір ізоляції	Артикул	Ціна/шт, $ (без ПДВ)
KYK 301	0,5-1,5 мм²	3,2	5,5±0,2	4,3±0,3	17,5±1,0	10±0,5	100		0.0.0.5.90010	4,01
KYK 401	0,5-1,5 мм²	4,4	6,6±0,2	4,3±0,3	19,6±1,0	10±0,5			0.0.0.5.90012	4,37
KYK 501	0,5-1,5 мм²	5,4	8,0±0,2	4,3±0,3	20,8±1,0	10±0,5			0.0.0.5.90013	4,54
KYK 601	0,5-1,5 мм²	6,5	11,9±0,2	4,3±0,3	27,0±1,0	10±0,5			0.0.0.5.90014	6,68
KYK 801	0,5-1,5 мм²	8,5	11,8±0,2	4,3±0,3	26,7±1,0	10±0,5			0.0.0.5.90015	7,43
KYK 302	1,5-2,5 мм²	3,4	6,6±0,2	4,8±0,3	17,8±1,0	10±0,5			0.0.0.5.90020	4,54
KYK 402	1,5-2,5 мм²	4,4	8,5±0,2	4,8±0,3	22,0±1,0	10±0,5			0.0.0.5.90021	5,33
KYK 502	1,5-2,5 мм²	5,4	9,6±0,2	4,8±0,3	21,8±1,0	10±0,5			0.0.0.5.90022	5,61
KYK 602	1,5-2,5 мм²	6,4	12±0,2	4,8±0,3	27,0±1,0	10±0,5			0.0.0.5.90023	7,06
KYK 802	1,5-2,5 мм²	8,5	12±0,2	4,8±0,3	27,0±1,0	10±0,5			0.0.0.5.90024	7,21
KYK 1002	1,5-2,5 мм²	10,6	13,6±0,2	4,8±0,3	30,5±1,0	10±0,5			0.0.0.5.90025	9,33
KYK 406	4,0-6,0 мм²	4,4	9,5±0,2	6,7±0,3	26,6±1,0	13±0,5			0.0.0.5.90030	10,93
KYK 506	4,0-6,0 мм²	5,3	9,5±0,3	6,7±0,3	26,6±1,0	13±0,5			0.0.0.5.90031	10,93
KYK 606	4,0-6,0 мм²	6	12±0,2	6,7±0,3	29,5±1,0	13±0,5			0.0.0.5.90032	11,79
KYK 806	4,0-6,0 мм²	8,5	15±0,2	6,5±0,3	34,0±1,0	13±0,5	50		0.0.0.5.90033	7,06
KYK 1006	4,0-6,0 мм²	10,6	15±0,2	6,7±0,3	33,8±1,0	13±0,5			0.0.0.5.90034	7,04
KYK 1206	4,0-6,0 мм²	13,1	19,1±0,2	6,7±0,3	38,2±1,0	13±0,5			0.0.0.5.90035	9,15

НАКОНЕЧНИК ВИЛКОВИЙ ІЗОЛЬОВАНИЙ KCK



Тип	Переріз, мм²	A, мм	B, мм	D∅, мм	L, мм	l, мм	Кількість в уп., шт	Колір ізоляції	Артикул	Ціна/шт, $ (без ПДВ)
KCK 301	0,5-1,5 мм²	3,3	5,7±0,2	4,3±0,3	21,0±1,0	10±0,5	100		0.0.0.5.91010	4,20
KCK 351	0,5-1,5 мм²	3,8	6,4±0,3	4,1±0,3	21,0±1,0	10±0,5			0.0.0.5.91011	5,57
KCK 401	0,5-1,5 мм²	4,4	6,4±0,2	4,3±0,3	21,0±1,0	10±0,5			0.0.0.5.91012	4,98
KCK 501	0,5-1,5 мм²	5,4	8,1±0,2	4,3±0,3	21,0±1,0	10±0,5			0.0.0.5.91013	4,98
KCK 601	0,5-1,5 мм²	6,6	9,5±0,2	4,3±0,3	21,0±1,0	10±0,5			0.0.0.5.91014	6,93
KCK 352	1,5-2,5 мм²	3,7	6,0±0,2	4,8±0,3	21,0±1,0	10±0,5			0.0.0.5.91021	4,98
KCK 402	1,5-2,5 мм²	4,4	6,4±0,2	4,8±0,3	21,0±1,0	10±0,5			0.0.0.5.91022	4,98
KCK 502	1,5-2,5 мм²	5,4	8,1±0,2	4,8±0,3	21,0±1,0	10±0,5			0.0.0.5.91023	4,71
KCK 602	1,5-2,5 мм²	6,5	12±0,3	4,9±0,3	27,0±1,0	10±0,5			0.0.0.5.91024	7,71
KCK 406	4,0-6,0 мм²	4,4	8,3±0,3	6,6±0,3	25,5±1,0	13±0,5			0.0.0.5.91030	10,14
KCK 506	4,0-6,0 мм²	5,4	9,0±0,3	6,7±0,3	25,5±1,0	13±0,5			0.0.0.5.91031	10,44
KCK 606	4,0-6,0 мм²	6,6	12±0,3	6,7±0,3	31,5±1,0	13±0,5			0.0.0.5.91032	7,27

НАКОНЕЧНИК ШТИРЬОВИЙ ІЗОЛЬОВАНИЙ KIK



Тип	Переріз, мм²	A, мм	B, мм	D∅, мм	L, мм	l, мм	Кількість в уп., шт	Колір ізоляції	Артикул	Ціна/шт, $ (без ПДВ)
KIK 1/1,5	0,5-1,5 мм²	12±0,3	1,9±0,2	4,3±0,3	22,0±1,0	10±0,5	200		0.0.0.5.92010	12,48
KIK 1/2,5	1,5-2,5 мм²	12±0,3	1,8±0,2	4,9±0,3	22,0±1,0	10±0,5	200		0.0.0.5.92020	15,02
KIK 6	4,0-6,0 мм²	14±0,3	2,8±0,2	6,7±0,3	27,0±1,0	13±0,5	100		0.0.0.5.92030	13,95

НАКОНЕЧНИК ГНІЗДОВИЙ ІЗОЛЬОВАНИЙ KFD



Тип	Переріз, мм²	A, мм	D∅, мм	L, мм	l, мм	Кількість в уп., шт	Колір ізоляції	Артикул	Ціна/шт, $ (без ПДВ)
KFD-1288	0,5-1,5 мм²	3,2+0,2-0,05	3,4±0,3	18,8±1,0	10±0,5	100		0.0.0.5.93010	8,78
KFD-1488	0,5-1,5 мм²	5,00+0,2-0,05	3,4±0,3	18,8±1,0	10±0,5			0.0.0.5.93011	9,54
KFD-1638	0,5-1,5 мм²	6,7±0,2	3,4±0,3	20,5±1,0	10±0,5			0.0.0.5.93012	5,18
KFD-2488	1,5-2,5 мм²	5,00+0,2-0,05	4,1±0,3	19±1,0	10±0,5			0.0.0.5.93020	9,28
KFD-2638	1,5-2,5 мм²	6,7±0,2	4,1±0,3	20,4±1,0	10±0,5			0.0.0.5.93021	5,11
KFD-5638	4,0-6,0 мм²	6,7±0,2	5,6±0,3	23,4±1,0	13±0,5			0.0.0.5.93030	7,55

КАБЕЛЬНІ НАКОНЕЧНИКИ ТА З'ЄДНУВАЧІ

НАКОНЕЧНИК ШТИФТОВИЙ ІЗОЛЬОВАНИЙ KFE



Тип	Переріз, мм²	A, мм	D∅, мм	L, мм	l, мм	Кількість в уп., шт	Колір ізоляції	Артикул	Ціна/шт, $ (без ПДВ)
KFE-1288	0,5-1,5 мм²	2,8±0,2	4,1±0,3	18,7±1,0	10±1,0	200		0.0.0.5.94010	9,17
KFE-1488	0,5-1,5 мм²	4,8±0,2	3,5±0,3	19,2±1,0	10±0,5	200		0.0.0.5.94011	10,53
KFE-1638	0,5-1,5 мм²	6,35±0,2	3,4±0,3	21±1,0	10±0,5	100		0.0.0.5.94012	7,32
KFE-2488	1,5-2,5 мм²	4,8±0,2	4,1±0,3	19,4±1,0	10±1,0	200		0.0.0.5.94020	11,20
KFE-2638	1,5-2,5 мм²	6,35±0,2	4,1±0,3	21±1,0	10±1,0	100		0.0.0.5.94021	6,15
KFE 5638	4,0-6,0 мм²	6,35±0,2	5,6±0,3	24±1,0	13±0,5	100		0.0.0.5.94030	7,32

ГІЛЬЗА З'ЄДНУВАЛЬНА ІЗОЛЬОВАНА KME



Тип	Переріз, мм²	D∅, мм	L, мм	l, мм	Кількість в уп., шт	Колір ізоляції	Артикул	Ціна/шт, $ (без ПДВ)
KME-251	0,5-1,5 мм²	4,3±0,3	26,0±1,0	15,0±0,3	200		0.0.0.5.97010	9,08
KME-252	1,5-2,5 мм²	4,8±0,3	26,0±1,0	15,0±0,3			0.0.0.5.97020	9,75
KME-256	4,0-6,0 мм²	6,7±0,3	27,0±1,0	15,0±0,3	100		0.0.0.5.97030	10,8

НАКОНЕЧНИК ГНІЗДОВИЙ ПОВНІСТЮ ІЗОЛЬОВАНИЙ IKFD



Тип	Переріз, мм²	A, мм	D∅, мм	L, мм	l, мм	Кількість в уп., шт	Колір ізоляції	Артикул	Ціна/шт, $ (без ПДВ)
IKFD-2488	1,5-2,5 мм²	5,0+0,2+0,05	4,2±0,3	21,7±1,0	10±1,0	100		0.0.0.5.95020	7,17
IKFD-2638	1,5-2,5 мм²	6,7±0,2	4,1±0,3	22,8±1,0	10±0,5	100		0.0.0.5.95021	7,60
IKFD-5638	4,0-6,0 мм²	6,7±0,2	5,2±0,3	23,8±1,0	11±0,5	100		0.0.0.5.95030	9,14

НАКОНЕЧНИК ВТУЛКОВИЙ ІЗОЛЬОВАНИЙ IKY

Тип	L1, мм	L2, мм	S2, мм	Переріз, мм²	Діаметр проводу	Кількість в уп., шт	Колір ізоляції	Артикул	Ціна/шт, $ (без ПДВ)
IKY 0,5/8	14	8	0,25	0,5	20	500		0.0.0.5.70010	7,50
IKY 0,75/8	14	8	0,25	0,75	18	500		0.0.0.5.70020	7,50
IKY 1,0/8	14	8	0,25	1	17	500		0.0.0.5.70030	7,50
IKY 1,5/8	14	8	0,25	1,5	16	500		0.0.0.5.70040	7,50
IKY 2,5/8	15	8	0,25	2,5	14	250		0.0.0.5.70050	4,65
IKY 4/9	18	10	0,3	4	12	250		0.0.0.5.70060	7,69
IKY 6/12	20	12	0,3	6	10	100		0.0.0.5.70070	4,39
IKY 10/12	22	12	0,4	10	8	100		0.0.0.5.70080	5,57
IKY 16/12	22	12	0,4	16	6	50		0.0.0.5.70090	3,79
IKY 25/16	30	16	0,4	25	4	20		0.0.0.5.70100	3,08
IKY 35/16	30	16	0,4	34	2	20		0.0.0.5.70110	4,66
IKY 50/20	36	21	0,5	50	0	20		0.0.0.5.70120	6,71

НАКОНЕЧНИК ВТУЛКОВИЙ ІЗОЛЬОВАНИЙ IKY НА ДВА ПРОВОДИ

Тип	Переріз, мм²	Кількість в уп., шт	Колір ізоляції	Артикул	Ціна/шт, $ (без ПДВ)
IKY 2x0,5/8	2×0,5	500		0.0.0.5.72010	17,58
IKY 2x0,75/8	2×0,75			0.0.0.5.72020	17,58
IKY 2x1/8	2×1,0			0.0.0.5.72030	17,58
IKY 2x1,5/8	2×1,5	250		0.0.0.5.72040	8,79
IKY 2x2,5/10	2×2,5	200		0.0.0.5.72050	8,68
IKY 2x4/12	2×4,0	100		0.0.0.5.72060	9,36
IKY 2x6/14	2×6,0	75		0.0.0.5.72070	9,87
IKY 2x10/14	2×10	50		0.0.0.5.72080	8,39
IKY 2x16/14	2×16	20		0.0.0.5.72090	4,43

КОМПОНЕНТИ ДЛЯ ЛАНЦЮГІВ КОНТРОЛЮ І СИГНАЛІЗАЦІЇ

2023

VECTOR VS



ТАБЛО СИГНАЛІЗАЦІЇ

ALRC, ANC, LSK ПРИСТРОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА ОПОВІЩЕННЯ

СТ3-АС

ANC-8

ANC-16

ANC-24

ANC-32

LSK-9

Тип	Кількість каналів	Вхідний сигнал	Живлення	Двокольо-ровий індикатор	Звуковий сигнал	Пам'ять		Протокол зв'язку	Реле звукового сигналу	Реле сигна-лізації	Кнопки	Затримка часу	Батарея	Розмір, мм	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
ALRC-6	6	24 В AC/DC	24 В AC/DC	–	–	–		–	✓	✓	✓	–	–	96x96	0.0.0.6.04610	154,53
ALRC-6	6	48 В AC/DC	48 В AC/DC	–	–	–		–	✓	✓	✓	–	–	96x96	0.0.0.6.04611	154,53
ALRC-6	6	110 В AC/DC	110 В AC/DC	–	–	–		–	✓	✓	✓	–	–	96x96	0.0.0.6.04612	154,53
ALRC-6	6	220 В AC/DC	220 В AC/DC	–	–	–		–	✓	✓	✓	–	–	96x96	0.0.0.6.04613	154,53
ANC-8	8	24 В AC/DC	110-300 В AC/DC	✓	✓	✓		RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	96x96	0.0.0.6.04620	247,21
ANC-8	8	48 В AC/DC	110-300 В AC/DC	✓	✓	✓		RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	96x96	0.0.0.6.04621	247,21
ANC-8	8	110 В AC/DC	110-300 В AC/DC	✓	✓	✓		RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	96x96	0.0.0.6.04622	247,21
ANC-8	8	220 В AC/DC	110-300 В AC/DC	✓	✓	✓		RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	96x96	0.0.0.6.04623	247,21
ANC-16	16	24 В AC/DC	85-300 В AC/DC	✓	✓	✓		RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	0.0.0.6.04630	312,89
ANC-16	16	48 В AC/DC	85-300 В AC/DC	✓	✓	✓		RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	0.0.0.6.04631	312,89
ANC-16	16	110 В AC/DC	85-300 В AC/DC	✓	✓	✓		RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	0.0.0.6.04632	312,89
ANC 16	16	220 В AC/DC	85-300 В AC/DC	✓	✓	✓		RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	0.0.0.6.04633	312,89
ANC 16	16	24 В AC/DC	24-50 В AC/DC	✓	✓	✓		RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	0.0.0.6.04650	312,89
ANC 16	16	48 В AC/DC	24-50 В AC/DC	✓	✓	✓		RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	0.0.0.6.04651	312,89
ANC 16	16	110 В AC/DC	24-50 В AC/DC	✓	✓	✓		RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	0.0.0.6.04652	312,89
ANC 16	16	220 В AC/DC	24-50 В AC/DC	✓	✓	✓		RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	0.0.0.6.04653	312,89
ANC-24	24	24 В AC/DC	85-300 В AC/DC	✓	✓	✓		RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	0.0.0.6.04660	367,57
ANC-24	24	48 В AC/DC	85-300 В AC/DC	✓	✓	✓		RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	0.0.0.6.04661	367,57
ANC-24	24	110 В AC/DC	85-300 В AC/DC	✓	✓	✓		RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	0.0.0.6.04662	367,57
ANC-24	24	220 В AC/DC	85-300 В AC/DC	✓	✓	✓		RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	0.0.0.6.04663	367,57
ANC-24	24	24 В AC/DC	24-50 В AC/DC	✓	✓	✓		RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	0.0.0.6.04665	367,57
ANC-24	24	48 В AC/DC	24-50 В AC/DC	✓	✓	✓		RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	0.0.0.6.04666	367,57
ANC-24	24	110 В AC/DC	24-50 В AC/DC	✓	✓	✓		RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	0.0.0.6.04667	367,57
ANC-24	24	220 В AC/DC	24-50 В AC/DC	✓	✓	✓		RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	0.0.0.6.04668	367,57
ANC-32	32	24 В AC/DC	85-300 В AC/DC	✓	✓	✓		RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	0.0.0.6.04670	428,83
ANC-32	32	48 В AC/DC	85-300 В AC/DC	✓	✓	✓		RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	0.0.0.6.04671	428,83
ANC-32	32	110 В AC/DC	85-300 В AC/DC	✓	✓	✓		RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	0.0.0.6.04672	428,83
ANC-32	32	220 В AC/DC	85-300 В AC/DC	✓	✓	✓		RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	0.0.0.6.04673	428,83
ANC-32	32	32 В AC/DC	32-50 В AC/DC	✓	✓	✓		RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	0.0.0.6.04675	428,83
ANC-32	32	48 В AC/DC	32-50 В AC/DC	✓	✓	✓		RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	0.0.0.6.04676	428,83
ANC-32	32	110 В AC/DC	32-50 В AC/DC	✓	✓	✓		RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	0.0.0.6.04677	428,83
ANC-32	32	220 В AC/DC	32-50 В AC/DC	✓	✓	✓		RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	0.0.0.6.04678	428,83
LSK-4	4	24 В AC/DC	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	96x96	0.0.0.5.83041	72,87
LSK-4	4	48 В AC/DC	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	96x96	0.0.0.5.83042	72,87
LSK-4	4	110 В AC/DC	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	96x96	0.0.0.5.83043	72,87
LSK-4	4	220 В AC/DC	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	96x96	0.0.0.5.83045	72,87
LSK-6	6	24 В AC/DC	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	96x96	0.0.0.5.83061	78,77
LSK-6	6	48 В AC/DC	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	96x96	0.0.0.5.83062	78,77
LSK-6	6	110 В AC/DC	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	96x96	0.0.0.5.83063	78,77
LSK-6	6	220 В AC/DC	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	96x96	0.0.0.5.83065	78,77
LSK-9	9	24 В AC/DC	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	96x96	0.0.0.5.83091	84,00
LSK-9	9	48 В AC/DC	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	96x96	0.0.0.5.83092	84,00
LSK-9	9	110 В AC/DC	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	96x96	0.0.0.5.83093	84,00
LSK-9	9	220 В AC/DC	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	96x96	0.0.0.5.83095	84,00

+38 (044) 369-51-57/58 www.vector-vs.com

СВІТЛОСИГНАЛЬНА АРМАТУРА

ECX 1102

ECX 1106, ECX 1107

ECX 1151

ECX 1114

ECX 1191

ECX 1214

ECX 1131

Найменування	Метал Артикул	Ціна, € (без ПДВ)	Пластик Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Кнопка прихована без фіксації, чорна	ECX 1100	2,63	ECX 4100	2,25
Кнопка прихована без фіксації, червона	ECX 1101	2,63	ECX 4101	2,25
Кнопка прихована без фіксації, зелена	ECX 1102	2,63	ECX 4102	2,25
Кнопка прихована без фіксації, жовта	ECX 1103	2,63	ECX 4103	2,25
Кнопка прихована без фіксації, синя	ECX 1104	2,63	ECX 4104	2,25
Кнопка прихована без фіксації, біла	ECX 1105	2,63	ECX 4105	2,25
Кнопка прихована без фіксації, червона O (стоп)	ECX 1106	3,21	ECX 4106	2,84
Кнопка прихована без фіксації, зелена I (пуск)	ECX 1107	3,21	ECX 4107	2,84
Кнопка прихована без фіксації, чорна O (стоп)	ECX 1106/N	3,21	ECX 4106/N	2,84
Кнопка прихована без фіксації, біла I (пуск)	ECX 1107/B	3,21	ECX 4107/N	2,84
Кнопка виступаюча без фіксації, чорна	ECX 1110	3,13	ECX 4110	2,76
Кнопка виступаюча без фіксації, червона	ECX 1111	3,13	ECX 4111	2,76
Кнопка виступаюча без фіксації, зелена	ECX 1112	3,13	ECX 4112	2,76
Кнопка виступаюча без фіксації, жовта	ECX 1113	3,13	ECX 4113	2,76
Кнопка виступаюча без фіксації, блакитна	ECX 1114	3,13	ECX 4114	2,76
Кнопка виступаюча без фіксації, біла	ECX 1115	3,13	ECX 4115	2,76
Кнопка виступаюча без фіксації, біла (символ Start)	ECX 1105-01	3,72		
Кнопка виступаюча без фіксації, чорна (символ Stop)	ECX 1110-01	3,72		
Двоклавішна кнопка пуск – стоп	ECX1150	5,23	ECX 4150	3,69
Двоклавішна кнопка пуск – стоп з символами (0,1)	ECX1152	5,59	ECX 4152	3,80
Двоклавішна кнопка пуск – виступаюча кнопка стоп	ECX1154	5,67	ECX 4154	4,00
Двоклавішна кнопка пуск – виступаюча кнопка стоп з символами (0,1)	ECX1156	6,01	ECX 4156	4,77
Кнопка прихована з підсвічуванням, червона	ECX 1201	4,18	ECX 4201	3,08
Кнопка прихована з підсвічуванням, зелена	ECX 1202	4,18	ECX 4202	3,08
Кнопка прихована з підсвічуванням, жовта	ECX 1203	4,18	ECX 4203	3,08
Кнопка прихована з підсвічуванням, синя	ECX 1204	4,18	ECX 4204	3,08
Кнопка прихована з підсвічуванням, безбарвна	ECX 1205	4,18	ECX 4205	3,08
Кнопка прихована з підсвічуванням, біла	ECX 1206	4,18	ECX 4206	3,08
Кнопка прихована з фіксацією і підсвічуванням, червона	ECX 1191	6,05	ECX 4191	4,92
Кнопка прихована з фіксацією і підсвічуванням, зелена	ECX 1192	6,05	ECX 4192	4,92
Кнопка прихована з фіксацією і підсвічуванням, жовта	ECX 1193	6,05	ECX 4193	4,92
Кнопка прихована з фіксацією і підсвічуванням, синя	ECX 1194	6,05	ECX 4194	4,92
Кнопка прихована з фіксацією і підсвічуванням, безбарвна	ECX 1195	6,05	ECX 4195	4,92
Кнопка прихована з фіксацією і підсвічуванням, біла	ECX 1196	6,05	ECX 4196	4,92
Кнопка виступаюча з підсвічуванням, червона	ECX 1211	3,59	ECX 4211	2,51
Кнопка виступаюча з підсвічуванням, зелена	ECX 1212	3,59	ECX 4212	2,51
Кнопка виступаюча з підсвічуванням, жовта	ECX 1213	3,59	ECX 4213	2,51
Кнопка виступаюча з підсвічуванням, синя	ECX 1214	3,59	ECX 4214	2,51
Кнопка виступаюча з підсвічуванням, безбарвна	ECX 1215	3,59	ECX 4215	2,51
Кнопка грибоподібна ∅ 33, зі зворотно-поворотною засувкою, червона	ECX 1161	7,43	ECX 4161	6,31
Кнопка грибоподібна ∅ 33, з поверненням, червона	ECX 1165	5,35	ECX 4135	4,31
Кнопка грибоподібна ∅ 40, зі зворотно поворотною засувкою, червона	ECX 1131	7,53	ECX 4131	6,41
Кнопка грибоподібна ∅ 40, з поверненням, червона	ECX 1135	5,44	ECX 4165	4,21
Кнопка грибоподібна ∅ 60, с зворотно поворотною засувкою, червона	ECX 1136	8,62	ECX 4136	7,18
Кнопка грибоподібна ∅ 60, з поверненням, червона	ECX 1137	9,45	ECX 4137	5,89
Кнопка грибоподібна ∅ 40, зі зворотно поворотною засувкою, червона з ключем	ECX 1141	12,39	ECX 4141	11,78
Кнопка грибоподібна ∅ 40, з поверненням, червона з ключем	ECX 1145	11,80	ECX 4145	11,18
Кнопка грибоподібна ∅ 40, зі зворотно поворотною засувкою, червона з підсвічуванням	ECX 1226	7,83	ECX 4226	6,16
Кнопка грибоподібна ∅ 40, з поверненням, червона з підсвічуванням	ECX 1221	5,49	ECX 4221	4,41

СВІТЛОСИГНАЛЬНА АРМАТУРА

ПЕРЕМИКАЧІ

Найменування	Метал Артикул	Ціна, € (без ПДВ)	Пластик Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Селекторний перемикач, 2 поз.; стабільний	ECX 1300	5,37	ECX 4300	4,61
Селекторний перемикач, 2 поз.; повернення в праву позицію	ECX 1310	5,90	ECX 4310	5,13
Селекторний перемикач, 3 поз.; стабільний	ECX 1320	5,52	ECX 4320	4,73
Селекторний перемикач, 3 поз.; повернення в ср. позицію	ECX 1330	5,93	ECX 4330	5,13
Селекторний перемикач, 3 поз.; повернення. з лівої позиції в середню	ECX 1340	5,93	ECX 4340	5,13
Селекторний перемикач, 3 поз.; повернення з правої позиції	ECX 1345	5,93	ECX 4345	5,13
Сел. перемикач з подовженою ручкою, 2 поз.; стабільний	ECX 1350	5,57	ECX 4350	4,83
Сел. перемикач з подовженою ручкою, 2 поз.; повернення в праву позицію	ECX 1360	6,09	ECX 4360	5,34
Сел. перемикач з подовженою ручкою, 3 поз.; стабільний	ECX 1370	5,71	ECX 4370	4,92
Сел. перемикач з подовженою ручкою, 3 поз.; повернення в ср. позицію	ECX 1380	6,12	ECX 4380	5,38
Сел. перемикач з подовженою ручкою, 3 поз.; повернення з лівої позиції	ECX 1390	6,12	ECX 4390	5,38
Сел. перемикач з подовженою ручкою, 3 поз.; повернення з правої позиції	ECX 1400	6,12	ECX 4400	5,38
Селекторний перемикач 2 поз.; ключ виймається в лівому положенні	ECX 1410	12,39	ECX 4410	10,77
Селекторний перемикач 2 поз.; ключ виймається в лівому/правому положенні	ECX 1420	12,39	ECX 4420	10,77
Селекторний перемикач 2 поз.; повернення вправо, ключ виймається в лівій позиції	ECX 1430	12,39	ECX 4430	10,77
Селекторний перемикач 3 поз.; стабільний, ключ виймається по центру	ECX 1440	12,39	ECX 4440	10,77
Селекторний перемикач 3 поз.; стабільний, ключ виймається в лів/прав позиції	ECX 1450	12,39	ECX 4450	10,77
Селекторний перемикач 3 поз.; стабільний, ключ виймається в лівій позиції	ECX 1460	12,39	ECX 4460	10,77
Селекторний перемикач 3 поз.; стабільний, ключ виймається у всіх позиціях	ECX 1470	12,39	ECX 4470	10,77
Селекторний перемикач 3 поз.; повернення в сер. позицію, ключ виймається у середній позиції	ECX 1480	12,39	ECX 4480	10,77
Селекторний перемикач з підсвічуванням 2 поз.; повернення вправо	ECX124*	5,79	ECX 424*	4,88
Селекторний перемикач з підсвічуванням 2 поз.; стаціонарний	ECX125*	5,79	ECX 425*	4,88
Селекторний перемикач з підсвічуванням 3 поз.; стаціонарний	ECX126*	5,79	ECX 426*	6,46
Селекторний перемикач з підсвічуванням 3 поз.; повернення вправо	ECX127*	6,51	ECX 427*	6,46
Селекторний перемикач з підсвічуванням 3 поз.; повернення в центр	ECX128*	6,51	ECX 428*	6,46
Селекторний перемикач з підсвічуванням 3 поз.; повернення вліво	ECX129*	6,51	ECX 429*	6,46

*1 — червоний, 2 — зелений, 3 — жовтий, 4 — синій, 5 — безбарвний перемикач

ECX 1370

ECX 1400

ECX 1450

ECX 1262

ДЖОЙСТИК

Найменування	Метал Артикул	Ціна, € (без ПДВ)	Пластик Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Джойстик 2 позиції без фіксації	ECX1510	23,24	ECX 4510	21,03
Джойстик 2 позиції, 1 позиція з фіксацією, 1 позиція без фіксації	ECX1511	23,24	ECX 4511	21,03
Джойстик 2 позиції з фіксацією	ECX1512	23,24	ECX 4512	21,03
Джойстик 4 позиції без фіксації	ECX1520	30,11	ECX 4520	27,91
Джойстик 4 позиції, 1 напрямок з фіксацією, 3 без фіксації	ECX1521	30,11	ECX 4521	27,91
Джойстик 4 позиції, 2 напрямки з фіксацією, 2 без фіксації	ECX1522	30,11	ECX 4522	27,91
Джойстик 4 позиції, 3 напрямки з фіксацією, 1 без фіксації	ECX1523	30,11	ECX 4523	27,91
Джойстик 4 позиції, 4 напрямки з фіксацією	ECX1524	30,11	ECX 4524	27,91

Призначені для управління електричними ланцюгами, де потрібні керуючі команди для переміщень в декількох напрямках.

ECX 1520

СВІТЛОСИГНАЛЬНА АРМАТУРА

СВІТЛОСИГНАЛЬНА АРМАТУРА

ECX1029/P

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)		
Тримач металевий	ECX 1029/P	1,16	ECX 3029A	0,53
Тримач пластиковий	ECX 3029	0,53	ECX 4029	0,53
Контакт NC нормально замкнутий (червоний), IP20	ECX 1030	2,54	ECX 1030N	2,18
Контакт NO нормально розімкнутий (зелений), IP20	ECX 1040	2,54	ECX 1040N	2,18
Контакт NO (сірий) (для 4-х позиційного джойстика)	ECX 1041	2,54	ECX 1041N	2,18
Контакт NO (коричневий) (для кнопки з фіксацією)	ECX 1042	2,54	ECX 1042N	2,18
Монтажна металева пластина + 1 NC + 1 NO	ECX 1035	6,51		
Монтажна металева пластина + 1 NO (коричневий)	ECX 1036	3,84		
Монтажна металева пластина + 2 NO (коричневий)	ECX 1037	6,51		
Потенціометр з градуйованою шкалою 1 кОм	ECX 4560-1K	29,3		
Потенціометр з градуйованою шкалою 5 кОм	ECX 4560-5K	29,3		
Потенціометр з градуйованою шкалою 10 кОм	ECX 4560-10K	29,3		

ECX1030, ECX1040

СВІТЛОСИГНАЛЬНІ ЛАМПИ

ECX1080

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Лампотримачі (400 В max.) Серія метал	ECX 1050	3,58
Лампотримачі (400 В max.) Серія пластик	ECX 3050	2,92
Лампотримачі + резистор (250 В)	ECX 1060	11,68
Лампотримачі + резистор + пристрій мерехтіння (24 В AC)	ECX 1080	21,27
Лампотримачі + резистор + пристрій мерехтіння (48 В AC)	ECX 1081	21,27
Лампотримачі + резистор + пристрій мерехтіння (220/130 В AC)	ECX 1083	21,27
Лампа моноблок, червона	ECX 1051	2,51
Лампа моноблок, зелена	ECX 1052	2,51
Лампа моноблок, жовта	ECX 1053	2,51
Лампа моноблок, синя	ECX 1054	2,51
Лампа моноблок, безбарвна	ECX 1055	2,51
Лампа моноблок, біла	ECX 1056	2,51
Лампа розжарювання, тип BA9S, 12 В, 3 Вт	ECX 1901	1,14
Лампа розжарювання, тип BA9S, 24 В, 3 Вт	ECX 1902	1,14
Неонова лампа, тип BA9S, 110 В	ECX 1905	3,68
Неонова лампа, тип BA9S, 220 В	ECX 1906	3,68
Неонова лампа, тип BA9S, 380 В	ECX 1907	3,68
Гудок чорний 24 В AC / DC	ECX 2070-24	7,36
Гудок чорний 127 В AC / DC	ECX 2070-127	7,36
Гудок зі світлодіодом, червоний LED, 24 В AC / DC	ECX 2071-24R	10,21
Гудок зі світлодіодом, червоний LED, 127 В AC / DC	ECX 2071-127R	10,21
Маркувальна табличка з позначенням аварійної зупинки	ECX 1651	2,40

ECX1053

ECX1905

ECX1651

СВІТЛОСИГНАЛЬНІ ЛАМПИ

Характеристики	230 В	Ціна, € (без ПДВ)	24В	Ціна, € (без ПДВ)
	Код		Код	
Світлодіодна лампа-моноблок, червона	B3-MB230 RTB	3,24	B3-MB24 RTB	3,24
Світлодіодна лампа-моноблок, зелена	B3-MB230 GNB	3,24	B3-MB24 GNB	3,24
Світлодіодна лампа-моноблок, жовта	B3-MB230 GEB	3,24	B3-MB24 GEB	3,24
Світлодіодна лампа-моноблок, синя	B3-MB230 BLB	3,24	B3-MB24 BLB	3,24
Світлодіодна лампа-моноблок, біла	B3-MB230 WSB	3,24	B3-MB24 WSB	3,24

B3-MB230 RTB

Завдяки використанню світлодіода, характеризуються тривалим терміном служби і значно зниженим споживанням енергії. Ін 12 mA ~ 140 mA, R ізоляції> 2 MV, кількість циклів> 30.000 h, яскравість потоку> 60 cd / m2, ступінь захисту IP 20 (IP65 збірка сзаді, за винятком ECX 207: IP64). Категорія застосування 3.

КІНЦЕВИЙ ВИМИКАЧ

КІНЦЕВИЙ ВИМИКАЧ

Найменування	Контакти	Пластиковий Артикул	Ціна, € (без ПДВ)	Металевий Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Кнопковий штовхач, матеріал штовхача – метал					
Миттєве перемикання	NO+NC	AP1T11Z11	7,04	AM1F11Z11	9,93
Миттєве перемикання	2NC	AP1T11Z02	7,57	AM1F11Z02	10,51
NC розмикання після замикання NO	NO+NC	AP1T11X11	7,04	AM1F11X11	9,93
NC розмикання перед замиканням NO	NO+NC	AP1T11Y11	7,57	AM1F11Y11	10,51
Кнопковий штовхач з нерухомим роликом ∅ 11×3,5. Матеріал штовхача – метал					
Миттєве перемикання	NO+NC	AP1T12Z11	8,27	AM1F12Z11	11,17
Миттєве перемикання	2NC	AP1T12Z02	8,80	AM1F12Z02	11,71
NC розмикання після замикання NO	NO+NC	AP1T12X11	8,27	AM1F12X11	11,17
NC розмикання перед замиканням NO	NO+NC	AP1T12Y11	8,80	AM1F12Y11	11,71
Кнопковий штовхач з рухомим роликом ∅ 12,5×5. Матеріал штовхача – метал					
Миттєве перемикання	NO+NC	AP1T13Z11	7,93	AM1T31Z11	11,07
Миттєве перемикання	2NC	AP1T13Z02	8,47	AM1T31Z02	11,65
NC розмикання після замикання NO	NO+NC	AP1T13X11	7,93	AM1T31X11	11,07
NC розмикання перед замиканням NO	NO+NC	AP1T13Y11	8,47	AM1T31Y11	11,65
Важільний привід з роликом ∅ 18×5,5. Матеріал штовхача – метал					
Миттєве перемикання	NO+NC	AP1T41Z11	8,65	AM1F41Z11	12,25
Миттєве перемикання	2NC	AP1T41Z02	9,21	AM1F41Z02	12,83
NC розмикання після замикання NO	NO+NC	AP1T41X11	8,65	AM1F41X11	12,25
NC розмикання перед замиканням NO	NO+NC	AP1T41Y11	9,21	AM1F41Y11	12,83
Регульований зубчастий привід (крок 2 мм) з роликом ∅ 18×5,5 Матеріал штовхача – метал					
Миттєве перемикання	NO+NC	AP1T5100Z11	9,34	AM1F51Z11	12,72
Миттєве перемикання	2NC	AP1T5100Z02	9,89	AM1F51Z02	13,28
NC розмикання після замикання NO	NO+NC	AP1T5100X11	9,34	AM1F51X11	12,72
NC розмикання перед замиканням NO	NO+NC	AP1T5100Y11	9,89	AM1F51Y11	13,28
Привід з кільцем. Матеріал штовхача – метал					
Миттєве перемикання	NO+NC	AP1T98Z11A	12,52	AM1T98Z11A	15,53
Миттєве перемикання	2NC	AP1T98X11A	12,52	AM1T98X11A	15,53
NC розмикання перед замиканням NO	NO+NC	AP1T98Y11A	13,07	AM1T98Y11A	16,12
Привід з ключем. Матеріал штовхача – метал					
Миттєве перемикання	NO+NC	SBP1K30Z11			20,48
Миттєве перемикання	2NC	SBP1K30Z02			21,01
NC розмикання перед замиканням NO	NO+NC	SBP1K30X11			20,48
NC розмикання після замикання NO	NO+NC	SBP1K30Y11			21,01

ТРАНСФОРМАТОРИ СТРУМУ ТА НАПРУГИ

ТРАНСФОРМАТОР НАПРУГИ

- Термічний клас F.
- Первинна напруга 230 – 400 В.
- Частота: 50 – 60 Гц.
- Клас захисту: IP00.
- Напруга ізоляції:
  - 4000 В між обмотками;
  - 2000 В між обмотками і землею.
- Монтаж трансформатора на панель.
- Можливе виготовлення трансформаторів для монтажу на DIN-рейку потужністю до 300 ВА.
- За запитом виробляються 1 або 3-фазні трансформатори з будь-якою потужністю до 1000 В первинної та вторинної напруги.

CFM

CFT

IPB

Вторинна напруга 0-12 В-24 В (12-0-12 В)			Вторинна напруга 0-24 В-48 (24-0-24 В)		Вторинна напруга 0-110-220 (110-0-110 В)	
Потужність	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
40 VA	CFM00040CC04	28,90	CFM00040CC08	28,90	CFM000401942	28,90
63 VA	CFM00063CC04	34,83	CFM00063CC08	34,83	CFM000631808	34,83
100 VA	CFM00100CC04	44,93	CFM00100CC08	44,93	CFM001001058	44,93
160 VA	CFM00160CC04	52,83	CFM00160CC08	52,83	CFM001601783	52,83
200 VA	CFM00200CC04	70,39	CFM00200CC08	70,39	CFM002001060	70,39
250 VA	CFM00250CC04	78,28	CFM00250CC08	78,28	CFM002500254	78,28
300 VA	CFM00300CC04	82,02	CFM00300CC08	82,02	CFM003000092	82,02
400 VA	CFM00400CC04	86,03	CFM00400CC08	86,03	CFM004001809	86,03
500 VA	CFM00500CC04	122,67	CFM00500CC08	122,67	CFM005002025	122,67
630 VA	CFM00630CC04	144,50	CFM00630CC08	144,50	CFM006302218	144,50
1000 VA	CFM001K0CC04	207,98	CFM001K0CC08	207,98	CFM001K****	207,98
1600 VA	CFM001K6CC04	328,63	CFM001K6CC08	328,63	CFM001K6****	328,63
2500 VA	CFM002K5CC04	391,13	CFM002K5CC08	391,13	CFM002K5****	391,13

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Трансформатор напруги на DIN рейку 30 В А 230 – 400 В/(0-12-24) В 1ф	IPB00030CC12	35,38
Трансформатор напруги на DIN рейку 40 В А 230 – 400 В/(0-12-24) В 1ф	IPB00040CC12	36,77
Трансформатор напруги на DIN рейку 50 В А 230 – 400 В/(0-12-24) В 1ф	IPB00050CC12	38,13
Трансформатор напруги на DIN рейку 63 В А 230 – 400 В/0-12-24 В 1ф	IPB00063CC12	40,20
Трансформатор напруги на DIN рейку 100 В А 230 – 400 В/(0-12-24-36)В 1ф	IPB001000009	56,77
Трансформатор напруги на DIN рейку 160 В А 230 – 400 В/12-24-36 В 1ф	IPB001600004	61,27
Трансформатор напруги на DIN рейку 300 В А 230 – 400 В/12-24-36 В 1ф	IPB003000005	87,88

Під замовлення: трансформатори, дроселі для запуску мотора і трансформатори на інші номінали напруги.

СУХІ ТРАНСФОРМАТОРИ ВЛАСНИХ ПОТРЕБ

Трансформатор являє собою трифазний трансформатор сухого типу з ізоляцією з епоксидної смоли з наповнювачем, залитої у вакуумі.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСФОРМАТОРІВ ПОТУЖНІСТЮ 10-25 КВА З ЛИТОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ ІЗ СИНТЕТИЧНОЇ СМОЛИ

Потужність, кВА	Первинна напруга	Вторинна напруга	Схема з'єднання	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Вага, кг	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
10	6 кВ	400 В	Dyn11	770	400	630	210	DMS010K00496	☎
25	6 кВ	400 В	Dyn11	730	400	790	250	DMS025K00195	☎
10	10 кВ	400 В	Yzn11	820	500	905	220	DMS010K00666	☎
16	10 кВ	400 В	Yzn11	850	500	935	230	DMS016K00667	☎
25	10 кВ	400 В	Yzn11	800	500	1015	240	DMS025K00668	☎
10	20 кВ	400 В	Yzn11	980	650	1015	300	DMS010K00669	☎
16	20 кВ	400 В	Yzn11	980	650	1015	300	DMS016K00670	☎
25	20 кВ	400 В	Yzn11	1000	650	1025	320	DMS025K00671	☎
25	35 кВ	400 В	Yzn11	1290	650	1235	600	DMS025K00638	☎

МАГНІТНІ ДАТЧИКИ БЕЗПЕКИ

Безпечні магнітні датчики фірми Comepi – це найкраще рішення для контролю запобіжних воріт для кожного застосування, головним чином в середовищі з великою наявністю пилу та бруду. Випускається у двох різних розмірах, з кабелем або роз'ємом та оснащений трьома різними конфігураціями контактів. Використання наших захисних магнітних датчиків, зокрема, призначене для використання з модулями безпеки серії MSA31, щоб досягти показників безпеки до рівня SIL3 та PLe.

- Довжина дроту 2 м (1 м, 5 м, 10 м під замовлення).
- Габаритні розміри корпусу:
  - 1A: 36 x 26 x 13 мм.
  - 2A: 88 x 25 x 13 мм.

Кріплення	Індикація	Підключення	Контакт	Опис	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Ліве	✓	Кабель	2NC	Датчик безпеки 36 мм, 2NC, LED 2 м PVC-L	SMP1A02L020L	34,64
	✓	Конектор		Датчик безпеки 36 мм,2NC, LED M8 integr -L	SMP1A02LKL	39,15
	-	Кабель		Датчик безпеки 36 мм, 2NC, 2 м cPVC -L	SMP1A02S020L	29,95
	-	Конектор		Датчик безпеки 36 мм, 2NC, M8 integr -L	SMP1A02SKL	34,46
	✓	Кабель	1NO + 1NC	Датчик безпеки 36 мм, 1NO+1NC, LED 2m PVC-L	SMP1A11L020L	32,30
	✓	Конектор		Датчик безпеки 36 мм, 1NO+1NC, LED M8 integr-L	SMP1A11LKL	36,77
	-	Кабель		Датчик безпеки 36 мм, 1NO+1NC, 2m PVC cable-L	SMP1A11S020L	27,60
	-	Конектор		Датчик безпеки 36 мм, 1NO+1NC, M8 integr-L	SMP1A11SKL	32,08
Праве	✓	Кабель	2NC	Датчик безпеки 36 мм, 2NC, LED 2m PVC-R	SMP1A02L020	34,64
	✓	Конектор		Датчик безпеки 36 мм, 2NC, LED M8 integr-R	SMP1A02LK	39,15
	-	Кабель		Датчик безпеки 36 мм, 2NC, 2m PVC cable -R	SMP1A02S020	29,95
	-	Конектор		Датчик безпеки 36 мм, 2NC, M8 integr -R	SMP1A02SK	34,46
	✓	Кабель	1NO + 1NC	Датчик безпеки 36 мм, 1NO+1NC, LEDM8 int-R	SMP1A11LK	36,77
	✓	Конектор		Датчик безпеки 36 мм, 1NO+1NC, 2m PVC cable-R	SMP1A11S020	27,60
	-	Кабель		Датчик безпеки 36 мм, 1NO+1NC, M8 integr-R	SMP1A11SK	32,08
	-	Конектор		Датчик безпеки 36 мм, 1NO+1NC, LED 2m PVC-R	SMP1A11L020	32,30

Опис	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Датчик безпеки 36 мм, магнітний 5 мм	SMP1AMG	10,60

Цей пристрій корисний для гарантування безпеки оператора у випадку, де небезпечні умови роботи машини зберігають деякий час після генерації сигналу зупинки через механічну інерцію рухомих частин, компонентів під тиском або з високими температурами. Цей пристрій при індивідуальному використанні не підходить для застосування в машинах, де оператор може увійти всередину захищеної зони всім тілом, через можливість випадковості закриття захисних огорож після входу оператора. Для того, щоб перевірити правильність роботи, перевірте правильність введення приводу в робочу головку і запустіть машину, закривши захист. З зупиненою машиною та відключеним захистом, неможливий запуск машини.

Опис	Контакти	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Електромагнітний захисний вимикач з роздільним приводом, електр. блок 24 В AC/dc	2NC + 2NO	FEP5KP1FA2-024E	113,11
Електромагнітний захисний вимикач з роздільним приводом, мех. блок 24 В AC/DC		FEP5KP1FA2-024M	113,11
Електромагнітний захисний вимикач з роздільним приводом, електр. Блок 230 В AC/DC		FEP5KP1FA2-230E	115,34
Електромагнітний захисний вимикач з роздільним приводом, мех. блок 230 В AC/DC		FEP5KP1FA2-230M	115,34
Електромагнітний захисний вимикач з роздільним приводом, електр. блок 24 В AC/DC	3NC + 1NO	FEP5KP1FA1-024E	113,11
Електромагнітний захисний вимикач з роздільним приводом, мех. блок 24 В AC/DC		FEP5KP1FA1-024M	113,11
Електромагнітний захисний вимикач з роздільним приводом, електр. блок 230 В AC/DC		FEP5KP1FA1-230E	115,34
Електромагнітний захисний вимикач з роздільним приводом, мех. блок 230 В AC/DC		FEP5KP1FA1-230M	115,34
Блокуючий пристрій безпеки, кодований RFID 24 В DC Електричний блок, кабельний вхід M20x1, фронтальний монтаж головки	2NC + 1NO	FEP5KR1FR3024E	228,15
Блокуючий пристрій безпеки, кодований RFID 24 В постійного струму Механічний блок, кабельний вхід M20x1, фронтальний монтаж головки		FEP5KR1FR3024M	228,15
Блокуючий пристрій RFID з кодуванням 24 В DC Електричний блок, 8-полюсний M12, фронтальний монтаж головки	2NC + 1NO	FEPMKR1FR3024E	228,15
Блокуючий пристрій RFID, кодований 24 В DC Механічний блок, 8-полюсний M12, фронтальний монтаж головки		FEPMKR1FR3024M	228,15

ШИНОПРОВОДИ
І СИЛОВІ ТРАНСФОРМАТОРИ

2023

VECTOR VS



СУХІ ТРАНСФОРМАТОРИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУХИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ

ТЕХНІЧНІ ДАНІ І КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Номінальна потужність: 50…3150 кВА
- Первинна напруга ВН: 0,4…35 кВ
- Вторинна напруга НН: 230…690 В
- Частота: 50 Гц – 60 Гц
- Схема з'єднання обмоток: Dyn (інша – за запитом)
- Напруга к.з.: 4%, 6%
- Струм короткого замикання: 0,7 – 2,7%
- Група з'єднання обмоток: 11 (інша – за запитом)

Магнітопровід виконаний з електротехнічної текстурованої сталі з орієнтованою структурою. Обмотка ВН (мідна або алюмінієва) залита у вакуумі епоксидною смолою. Обмотка НН (мідна або алюмінієва) просякнута епоксидною смолою і покрита ізоляційним лаком.
Відгалуження для перемикання первинної напруги. Ролики, монтажні петлі, клеми заземлення, датчики температури PT100, реле контролю температури T154 – в базовій комплектації. Захисний кожух, примусове охолодження, антивібраційні опори та інші аксесуари – за запитом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСФОРМАТОРІВ ПОТУЖНІСТЮ 100-3150 КВА З ЛИТОЇ ІЗОЛЯЦІЇ, СЕРІЯ R EP–ECO T1

	Ном. потужність (кВА)	Втрати х.х. (Вт.)	Струм х.х. %	Втрати к.з. при 120 °С (Вт.)	Напруга к.з. %	Рівень шуму (Дб)	Вага (кг)	Довжина (мм)	Ширина (мм)	Висота (мм)	Колісна база (мм)
A0-Bk	100	280	2	2050	6	51	600	990	620	1110	520
A0-Bk	160	400	1,7	2900	6	54	700	1140	620	1200	520
A0-Bk	200	460	1,5	3350	6	56	800	1200	650	1230	520
A0-Bk	250	520	1,3	3800	6	57	1100	1230	650	1260	520
A0-Bk	315	635	1,3	4650	6	59	1250	1290	700	1310	670
A0-Bk	400	750	1,1	5500	6	60	1330	1310	750	1420	670
A0-Bk	500	925	1,1	6550	6	61	1620	1350	780	1480	670
A0-Bk	630	1100	1	7600	6	62	1750	1420	850	1550	670
A0-Ak	800	1300	0,9	8000	6	64	2170	1550	850	1735	670
A0-Ak	1000	1550	0,8	9000	6	65	2560	1600	1000	1820	820
A0-Ak	1250	1800	0,7	11000	6	67	2740	1630	1000	1950	820
A0-Ak	1600	2200	0,6	13000	6	68	3600	1650	1000	2130	820
A0-Ak	2000	2600	0,5	16000	6	70	4300	1750	1300	2300	1070
A0-Ak	2500	3100	0,4	19000	6	71	5200	1950	1300	2400	1070
A0-Ak	3150	3800	0,4	22000	6	74	6200	2100	1300	2500	1070

**Наведені дані носять орієнтовний та ознайомчий характер. За запитом можливе виготовлення та поставка трансформаторів з іншими параметрами відповідно до потреб замовника та проектної документації (серія ECO T2, нестандартні значення напруги і втрат, спеціальне з'єднання і векторні групи; подвійна напруга ВН або НН та ін.)*

Трансформатори відповідають стандарту IEC 60076-11, вимогам Директиви EU548 та Технічному Регламенту затвердженому Постановою КМУ N 152 від 27 лютого 2019 р., мають сертифікати відповідності ДСТУ, а також схвалені Міністерством палива та енергетики України. Система менеджменту якості підприємства-виробника підтверджена діючим сертифікатом ISO 9001.
Компанія Elettromeccanica Piossasco виготовляє сухі трансформатори з литою ізоляцією з епоксидної смоли для передачі та розподілу електроенергії номінальною потужністю до 4 МВА і напругою до 35 кВ. Завдяки інноваційним розробкам і високій технології процесу виробництва, трансформатори успішно працюють в умовах агресивного навколишнього середовища і можуть застосовуватися в умовах клімату, характерного для регіонів України.
Трансформатори Elettromeccanica Piossasco володіють високою надійністю, простотою в експлуатації, компактністю, пожежною та екологічною безпекою. За час роботи компанії в Україні було поставлено понад 1000 трансформаторів, які працюють в різних галузях промисловості, енергетики, житловому фонді та ін.
За більш детальною інформацією звертайтеся в технічний відділ компанії Vector-VS.

СУХІ ТРАНСФОРМАТОРИ

ПІДКЛЮЧЕННЯ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ



ПОТУЖНІСТЬ ТРАНСФОРМАТОРІВ НАПРУГИ, кВА	ШИРИНА КОНТАКТНОЇ ПЛОЩАДКИ, мм	СИЛА СТРУМУ, А (при 140% навантаженні)	ГНУЧКА ЛУДЖЕНА ШИНА FLEXIBAR Advance	pcs/ phase	СИЛОВА ПЛЕТЕНА ШИНА PBC	pcs/ phase
50 кВА	50	102	534037 FLEXIBAR Adv 3×50×1 (592 A)	1	564100 PBC 150×250 (583 A) (50 мм) 564150 PBC 150×500 (583 A) (50 мм)	1 1
100 кВА	50	203	534037 FLEXIBAR Adv 3×50×1 (592 A)	1	564100 PBC 150×250 (583 A) (50 мм) 564150 PBC 150×500 (583 A) (50 мм)	1 1
160 кВА	50	325	534037 FLEXIBAR Adv 3×50×1 (592 A)	1	564100 PBC 150×250 (583 A) (50 мм) 564150 PBC 150×500 (583 A) (50 мм)	1 1
200 кВА	50	406	534037 FLEXIBAR Adv 3×50×1 (592 A)	1	564100 PBC 150×250 (583 A) (50 мм) 564150 PBC 150×500 (583 A) (50 мм)	1 1
250 кВА	50	508	534037 FLEXIBAR Adv 3×50×1 (592 A)	1	564100 PBC 150×250 (583 A) (50 мм) 564150 PBC 150×500 (583 A) (50 мм)	1 1
315 кВА	50	639	534037 FLEXIBAR Adv 3×50×1 (592 A)	1	564100 PBC 150×250 (583 A) (50 мм) 564150 PBC 150×500 (583 A) (50 мм)	1 1
400 кВА	60	812	(534039) 534044 FLEXIBAR Adv 4×63×1 (855 A)	1	564400 PBC 300×400 (948 A) (60 мм)	1
500 кВА	60	1015	534045 FLEXIBAR Adv 5×63×1 (1030 A)	1	564400 PBC 300×400 (948 A) (60 мм)	1
630 кВА	60	1279	534047 FLEXIBAR Adv 8×63×1 (1395 A)	1	564500 PBC 400×400 (1131 A) (80 мм)	1
800 кВА	80	1624	534052 FLEXIBAR Adv 8×80×1 (1600 A)	1	564800 PBC 800×450 (1823 A) (100 мм)	1
1000 кВА	80	2030	534058 FLEXIBAR Adv 10×100×1 (1985 A)	1	564900 PBC 1000×450 (2188 A) (100 мм)	1
1250 кВА	100	2538	534052 FLEXIBAR Adv 8×80×1 (1600 A) 534060 FLEXIBAR Adv 10×120×1 (2330 A)	2 1	564030 PBC 1200×500 (2626 A) (120 мм)	1
1600 кВА	120	3248	534060 FLEXIBAR Adv 10×120×1 (2330 A)	2	564030 PBC 1200×500 (2626 A) 564910 PBC 1500×800 (3048 A) (150 мм)	2 1
2000 кВА	120	4060	534058 FLEXIBAR Adv 10×100×1 (1985 A)	3	564030 PBC 1200×500 (2626 A)	2
2500 кВА	120	5075	534060 FLEXIBAR Adv 10×120×1 (2330 A)	3	564910 PBC 1500×800 (3048 A) (150 мм)	3
3150 кВА	120	6395			564030 PBC 1200×500 (2626 A) (120 мм)	4

ШИНОПРОВІД

BBI ELECTRIC MEGABARRE

Шинопровід – це закрита децентралізована система розподілення електроенергії від джерела живлення до споживача.

Довгий час ринок ставився до пропозиції з обережністю: шинопровід сприймався як дуже дороге, надлишкове рішення. Переважна частина систем електропостачання об'єктів виконувалася за допомогою кабелю, хоча в Європі ситуація була зворотною.
Сьогодні замовники все більш комплексно підходять до оцінки всього проекту, обов'язково враховуючи не тільки вартість обладнання, а й вартість його монтажу та експлуатації. З цієї точки зору шинопровід поза конкуренцією: не потребує будь-якого обслуговування, при цьому термін служби шинопроводу такий же, як і термін служби всієї будівлі.
Вектор-ВС – ексклюзивний дистриб'ютор шинопроводу BBI Electric Megabarre. За роки спільної роботи ми спроектували та поставили шинопровід на безліч об'єктів в різних куточках України.

Завод з виробництва систем шинопроводів торгової марки BBI Electric розташований в місті Брешіа в Італії, введений в експлуатацію в 2002 році. Він зосередив в собі новітні технології та матеріали і має найвищу ступінь автоматизації виробництва. Виробничі майданчики заводу перевищують 11 000 м^2. Шинопроводи BBI Electric Megabarre встановленні та успішно функціонують більше, ніж на 1500 об'єктах по всьому світу.



ГОЛОВНІ КОНКУРЕНТНІ ТА ТЕХНІЧНІ ПЕРЕВАГИ СИСТЕМ ШИНОПРОВОДІВ ВЕКТОР-ВС:

- Допомога в проектуванні траси від технічного відділу нашої компанії.
  Повний супровід проекту, від первинного дослідження робочого об'єкта для проведення замірів до розробки 3D моделі та виконання шеф нагляду.
- Легкий та швидкий монтаж.
  Відсутній ризик неправильного монтажу. Завдяки конструктивним особливостям системи механічну комплектацію елементів можна виконати тільки після правильного електричного з'єднання. Всі необхідні елементи й аксесуари входять в стандартний комплект.
- Довговічність та експлуатація.
  Розрахунковий термін експлуатації дорівнює терміну експлуатації будівлі. Шинопровід не потребує обслуговування.
- Екологічність та виробництво.
  Екологічно чистий продукт: 98% матеріалів, з яких виготовляється шинопровід, придатні для вторинної переробки. Завдяки повністю автоматизованому процесу виробництва зменшується час виготовлення продукції, зводиться до мінімуму брак і споживання електроенергії, що відповідає стандартам зменшення викидів шкідливих речовин в навколишнє середовище.
- Економічність.
  В порівнянні з кабельними системами монтаж шинопроводу займає менше часу, що суттєво зменшує собівартість електромонтажних робіт.
- Сучасний дизайн.
  Новітні технології виробництва шинопроводів надають системі електропостачання та приміщенню сучасний вигляд. Є можливість фарбування шинопроводів в колір по бажанню замовника у відповідності до дизайну приміщення.
- Гнучкість системи.
  Є можливість переконфігурування існуючої траси шинопроводу, якщо буде змінено розташування споживачів електроенергії.
- Компактність.
  Відсутня необхідність забезпечення та дотримання радіусів вигину, яка притаманна кабельним магістралям, особливо при прокладанні 3-4-х кабелів великого перерізу, що дає змогу економити корисну площу.
- Безпека.
  Системи шинопроводів не поширюють горіння, є негорючими, ізоляція шинопроводів не містить токсичних речовин (галогенів).

ШИНОПРОВІД

BBI ELECTRIC MEGABARRE

СЕРІЯ MISTRAL (25 А – 32 А – 40 А)

Шинопроводи Mistral застосовуються для створення мереж освітлення та розподільчих мереж малої потужності, як правило в промислових, складських і комерційних приміщеннях.

Провідники виготовлені з електролітичної міді, по всій довжині має безгалогенну оболонку.



Шинопровід серії Mistral розраховані на навантаження 25 А, 32 А, 40 А; в залежності від особливостей застосування виготовлюються як одинарні системи, так і подвійні.
Ступінь захисту IP55.

СЕРІЯ SYSTEM (100 – 400 А)

Шинопроводи серії System призначені для розподілу електроенергії в середньому діапазоні струмів в промислових, комерційних, житлових і сервісних будівлях.

Провідники виготовленні з міді або лудженого алюмінію.
Ступінь захисту IP55

СЕРІЯ IMPACT2 (400 – 6300 А)

Шинопроводи системи Impact2 призначені для передачі та розподілу електроенергії в промислових, комерційних і сервісних будівлях. Використовуються для підключення трансформатора до розподільчих щитів, для підключення двох щитів між собою та розподілу електроенергії серед споживачів.

Пропонується в двох варіантах: з алюмінієвими провідниками (400 – 5000 А) та з мідними провідниками (630 – 6300 А).
Стандартний ступінь захисту IP55, при цьому існує можливість виконання IP66.
В даній серії пропонується великий вибір розподільчих коробок відбору потужностей, елементів приєднання та інше.

Серія	Номінальний струм	Матеріал провідника	Призначення
Mistral	25 А	Cu	Освітлення та розподілу малих потужностей
	32 А	Cu	
	40 А	Cu	
	50 А	Cu	
	64 А	Cu	
	80 А	Cu	
System	160 А	Al, Cu	Розподіл середніх потужностей
	250 А	Al, Cu	
	400 А	Al, Cu	
Impact2	400 А	Al	Передача струму між трансформатором та щитом, між щитами, розподілу великий потужностей серед споживачів
	630 А	Al, Cu	
	800 А	Al, Cu	
	1000 А	Al, Cu	
	1250 А	Al, Cu	
	1600 А	Al, Cu	
	2000 А	Al, Cu	
	2500 А	Al, Cu	
	3200 А	Al, Cu	
	4000 А	Al, Cu	
	5000 А	Al, Cu	
	6300 А	Cu	

ЗАРЯДНІ СТАНЦІЇ



ЗАРЯДНІ СТАНЦІЇ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

wallbox

ЗАРЯДНІ СТАНЦІЇ WALLBOX, INGETEAM E-MOBILITY

РОЗУМНА ЗАРЯДКА ТА ЛЕГКІСТЬ У КОРИСТУВАННІ!

Quasar 2

Все частіше автомобілі стають електричними. Це змушує нас більш грунтовно підходити до питання використання електроенергії. Wallbox пропонує інновації, щоб зробити такі речі простіше:

- Оптимальний баланс енергії між будинком і електромобілем.
- Вибір оптимальних тарифів (при їх наявності).
- Оцінка вартості часу використання.
- Двонаправлені (V2G) потоки енергії (передача енергії від електромобіля до мережі).
- myWallbox – платформа енерго-менеджмента. Захищена хмарна система доступна персонально для Вас. Вона контролює, інформує та захищає. Це ваш віртуальний асистент для управління енергією, контролю сесій заряджання електромобіля.

Pulsar Plus

ЗАРЯДЖАЄ ДО 10 РАЗІВ ШВИДШЕ!

Wallbox з номінальною потужністю 7,4 кВт прискорить зарядку, як мінімум, в три рази в порівнянні з зарядкою від звичайної домашньої розетки. Зарядні пристрої – 22 кВт в 10 разів швидше.

Copper SB

Pulsar Pro

Ingeteam

Fusion Wall

Fusion Street

SuperNova

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Домашні, офісного типу		
Настінний двонапрямлений V2G зарядний пристрій DC для будинку Quasar 2 400 В 12,8 кВт роз'єм CCS2 з кабелем 5 м	QSX2-0-C-2-4-002-A	5820,00
** – де X колір корпусу. 1 – Білий, 2 – Чорний.*		
Настінна зарядна станція для електромобілів Pulsar Plus 230 В 32 А 7,4 кВт роз'єм Type 1 з кабелем 5 м з зв'язком Bluetooth/Wi-Fi та додатком Wallbox APP + OCPP 1.6	PLP1-0-1-2-3-00X*-A	909,21
Настінна зарядна станція для електромобілів Pulsar Plus 230В 32 А 7,4 кВт роз'єм Type 2 з кабелем 5 м з зв'язком Bluetooth/Wi-Fi та додатком Wallbox APP + OCPP 1.6	PLP1-0-2-2-3-00X*-A	909,22
Настінна зарядна станція для електромобілів Pulsar Plus 230 В/400 В 16 А 11 кВт роз'єм Type 2 з кабелем 5 м з зв'язком Bluetooth/Wi-Fi та додатком Wallbox APP + OCPP 1.6	PLP1-0-2-3-3-00X*-A	954,16
Настінна зарядна станція для електромобілів Pulsar Plus 230 В/400В 32 А 22 кВт роз'єм Type 2 з кабелем 5 м з зв'язком Bluetooth/Wi-Fi та додатком Wallbox APP + OCPP 1.6	PLP1-0-2-4-3-00X*-A	1040,99
Настінна зарядна станція для електромобілів Pulsar Plus 230 В/400 В 32 А 22 кВт з роз'ємом Type 2 с кабелем 7 м з зв'язком Bluetooth/Wi-Fi та додатком Wallbox APP + OCPP 1.6	PLP1-M-2-4-3-00X*-A	1098,96
Контроль потужності Power Boost 1-фазний	B002	138,69
Контроль потужності Power Boost 3-фазний	B003	263,35
** – де X колір корпусу. 1 – Білий, 2 – Чорний. Серії Pulsar Plus доступна опція Power Sharing – опція контролю за споживанням максимальної потужності*		
Комерційного типу AC		
Настінна зарядна станція для електромобілів Copper SB 230 В/400 В 32 А 22 кВт розетка з роз'ємом Type 2 + OCPP 1.6	CPB1-S-2-4-8-002-B	1040,99
Модем мобільного зв'язку 3G / 4G	B011	138,13
Настінна зарядна станція для електромобілів корпус білий Pulsar PRO 230 В 32 А 7,4 кВт роз'єм Type 1 з кабелем 5 м, RFID + 4G + Wi-Fi	PPR1-0-1-2-K-001	1086,25
Настінна зарядна станція для електромобілів корпус чорний Pulsar PRO 230 В 32 А 7,4 кВт роз'єм Type 1 з кабелем 5 м, RFID + 4G + Wi-Fi	PPR1-0-1-2-K-002	1086,25
Настінна зарядна станція для електромобілів корпус білий Pulsar PRO 230 В 32 А 7,4 кВт роз'єм Type 2 з кабелем 5 м, RFID + 4G + Wi-Fi	PPR1-0-2-2-K-001	1086,25
Настінна зарядна станція для електромобілів корпус чорний Pulsar PRO 230 В 32 А 7,4 кВт роз'єм Type 2 з кабелем 5 м, RFID + 4G + Wi-Fi	PPR1-0-2-2-K-002	1086,25
Настінна зарядна станція для електромобілів корпус білий Pulsar PRO 400 В 32 А 22 кВт роз'єм Type 2 з кабелем 5 м, RFID + 4G + Wi-Fi	PPR1-0-2-4-K-001	1168,75
Настінна зарядна станція для електромобілів корпус чорний Pulsar PRO 400 В 32 А 22 кВт роз'єм Type 2 з кабелем 5 м, RFID + 4G + Wi-Fi	PPR1-0-2-4-K-002	1168,75
Зарядний кабель змінного струму Type 2 – Type 2 довжиною 5 метрів	E004	386,45
Зарядний кабель змінного струму Type 2 – Type 1 довжиною 5 метрів	E003	356,96
Настінна зарядна станція для електромобілів Ingeteam Fusion Wall	Ingerev Fusion FW..(XY)	☎
Підлогова зарядна станція для електромобілів Ingeteam Fusion Street	Ingerev Fusion FS..(XY)	☎
До комплекту входить зчитувач RFID, протокол комунікації OCPP, екран на 4,3 дюйма, Ethernet, 3G модем за запитом. X – 1 потужність 7,4 кВт+7,4 кВт, 3 – потужність 22 кВт + 22 кВт. Y – роз'єми: Type 1 з кабелем – C1, Type 2 з кабелем – C2, з розеткою Type 2 – N2.		
Комерційного типу DC (швидкі)		
Напольна DC зарядна станція для електромобілів SuperNova 60 з роз'ємами CCS Combo 2+ ChaDeMo 60 кВт та розподілом потужні між роз'ємами		☎
Напольна DC зарядна станція для електромобілів SuperNova 150 з роз'ємами CCS Combo 2+ ChaDeMo 150 кВт та розподілом потужні між роз'ємами		☎
Підлогова зарядна станція для електромобілів Ingeteam Rapid 60 потужність 60 кВт	Ingerev Rapid 60	☎
Підлогова зарядна станція для електромобілів Ingeteam Rapid 120 потужність 120 кВт	Ingerev Rapid 120	☎
Підлогова зарядна станція для електромобілів Ingeteam Rapid 180 потужність 180 кВт	Ingerev Rapid 180	☎
Роз'єми CHAdeMO, CCS Combo 2 та розетка Type2 потужністю 22 кВт згідно комплектації *До комплекту входить зчитувач RFID, протокол комунікації OCPP, екран на 7 дюйма, Ethernet, 3G модем*		